

## INFORMACION

Të nderuar klientë,

Ne shpresojmë që me këtë katalog të mund të ju pasqyrojmë qartë dhe në mënyrë të plotë produktet tona.

Për të shmangur keqkuptimet, sa më shumë që të jetë e mundur, ne ju informojmë si në vijim:

Çmimet janë pa T.V.SH. - 16%, prandaj gjatë blerjes duhet të llogaritni edhe TVSH-në. Një pjesë e çmimeve janë çmime ditore. Çmimet janë indikative dhe çmimet e sakta bëhen sipas marrëveshjes.

Dërgesat shkarkohen në adresat Tuaja të sakta ose nga depoja jonë (sipas marrëveshjes).

Reklamimet eventuale mund të bëhet brenda 48 orëve.

Pagesa bëhet sipas marrëveshjes.

Për porositë e mëdha duhet të kërkohet çmimi.

Stafit tonë nuk i lejohet që mallrat t'i sjellin nëpër kate dhe bodrume të objekteve.

Tek porositë për nga masa (të lakuara) më të gjata se sa 5 metra, minimumi dy persona duhet të jenë të pranishëm për të ndihmuar në shkarkimin. Shiko edhe faqen 12.

Tek porositë për nga masa (të lakuara) më të gjata se sa 7 metra, ju duhet që ta merrni parasysh dhe çmimin eventuale (transporte të ndara). Shiko edhe faqen 12.

Për të gjitha transaksionet vlejnë rregullat tona të përgjithshme të tregtimit dhe kushtet e pagesës së zbatueshme (shikoni kopjen mbrapa këtij katalogu).



### ZYRA QENDRORE

Van Salmstraat 46  
5281 RS BOXTEL  
T. 0411 688 339  
F. 0411 688 343

### FILIALI GRONINGEN

Wismarweg 3  
9723 HC GRONINGEN  
T. 050 549 16 65  
F. 050 549 25 12

### FILIALI ZWOLLE

Trawlerweg 12  
8042 PZ ZWOLLE  
T. 038 460 93 31  
F. 038 460 93 33

### FILIALI UTRECHT

Nevadadreef 72  
3565 CD UTRECHT  
T. 030 262 63 10  
F. 030 261 11 50

### FILIALI SCHIEDAM

Van Heekstraat 35  
3125 BN SCHIEDAM  
T. 010 437 47 74  
F. 010 437 38 61

### FILIALI AMSTERDAM

Pleimuiden 7  
1046 AG AMSTERDAM  
T. 020 584 02 80  
F. 020 486 42 72

### FILIALI DEN HAAG

Zilverstraat 35  
2544 EJ DEN HAAG  
T. 070 309 95 10  
F. 070 309 73 08

### FILIALI PRIZREN

Rr. Tranziti p.n  
20000 PRIZREN  
T. 038 739931  
F. 038 739931

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PËRMBAJTJA .....                                                                          | 2  |
| KOHËT E DËRGESËS & GJATËSIA MAKSIMALE E ELEMENTEVE TË PËRPUNUARA.....                     | 4  |
| ELEMENTE NGA ZINKU TË PËRPUNUARA SIPAS MASËS NË MM .....                                  | 5  |
| ELEMENTE NGA ZINKU TË PËRPUNUARA SIPAS MASËS NË MM .....                                  | 6  |
| PLLAKË/FLETA (TABLLA) ZINKU DHE MATERIALE NË RROLLNE (RRETH).....                         | 7  |
| MODEL B30 ULLUK KËNDOR ZINKU GJERËSIA 300 .....                                           | 8  |
| MODEL B30 PJESE NDIHMËSE PËR ULLUK KËNDOR ZINKU.....                                      | 10 |
| MODEL B37 ULLUK KËNDOR ZINKU GJERËSIA 370MM.....                                          | 11 |
| MODEL B37 PJESET NDIHMËSE PËR ULLUK KËNDOR ZINKU .....                                    | 12 |
| MODEL B44 ULLUK KËNDOR ZINKU GJERËSIA 440MM.....                                          | 13 |
| MODEL B44 PJESET NDIHMËSE PËR ULLUK KËNDOR ZINKU .....                                    | 14 |
| MODEL B50 & B55 ULLUK KËNDOR ZINKU .....                                                  | 15 |
| MODEL B50 & B55 PJESET NDIHMËSE PËR ULLUK KËNDOR ZINKU .....                              | 16 |
| MODEL M30 ULLUK HARKOR ZINKU GJERËSIA 300 MM .....                                        | 17 |
| MODEL M30 PJESET NDIHMËSE PËR ULLUKË HARKOR ZINKU.....                                    | 18 |
| MODEL M37 ULLUK HARKOR ZINKU GJERËSIA 370 MM .....                                        | 19 |
| MODEL M37 PJESE NDIHMËSE PËR ULLUK HARKOR ZINKU .....                                     | 20 |
| MODEL M44 ULLUK HARKOR ZINKU GJERËSIA 440 MM .....                                        | 21 |
| MODEL M44 PJESE NDIHMËSE PËR ULLUK HARKOR ZINKU .....                                     | 22 |
| GYPA (VERTIKALE) SHIU ZINKU TË SALDUAR RRETHORE/KATRORE ME PJESE PËRCJELLËSE .....        | 22 |
| KTHESA ZINKU.....                                                                         | 24 |
| UNAZA ZINKU .....                                                                         | 25 |
| MBAJTËS TË GALVANIZUAR/ZI PËR GYP VERTIKAL & MBAJTËSE PËR TJEGULLA .....                  | 26 |
| GYPA ME ÇEP NGA ZINKU, FLETËMBLEDHËSA, SHIRIT KUNDËR SHPEZËVE & GYP DEPËRTUES KULMI ..... | 27 |
| UJËMBLEDHËS ZINKU I & RRJEDHËSE DEKORATIVE .....                                          | 28 |
| UJËMBLEDHËS ZINKU I.....                                                                  | 29 |
| UJËMBLEDHËS ZINKU II, SFERA ZINKU & PIJUNA/MAJE KULMI.....                                | 30 |
| UJËMBLEDHËS ZINKU II .....                                                                | 31 |
| DILATIM ZINKU ME GARANCION & RRJETË E RRUMBULLAKËT KUNDËR GJETHEVE (MBETURINAVE) ..       | 32 |
| FOLI (MEMBRANË) PËR SISTEME TË KULMIT .....                                               | 33 |
| MATERIALE PËRCJELLËSE PËR PËRPUNIMIN E ZINKUT .....                                       | 34 |
| MATERIALE MBAJTËSE PËR ZINKUN E PËRPUNUAR (VAZHDON) .....                                 | 35 |
| GYP/VERTIKALE ÇELIKU I GALVANIZUAR ME FUNDORRE DHE MBROJTËSE.....                         | 36 |
| GYPA/VERTIKALE TË GIZËS (GUS) ME FUNDORRE HARKORE & KATRORE.....                          | 37 |
| PLLAKA/FLETA (TABLLA) BAKRI DHE MATERIAL NË ROLLNE (RRATHË) .....                         | 38 |
| MODEL M333 ULLUK HARKOR BAKRI GJERËSIA 333MM .....                                        | 39 |
| MODEL M400 ULLUK HARKOR BAKRI GJERËSIA 400MM .....                                        | 40 |
| MODEL M37 ULLUK HARKOR BAKRI GJERËSIA 370MM.....                                          | 41 |
| MODEL M44 ULLUK HARKOR BAKRI GJERËSIA 440 MM .....                                        | 42 |
| MODEL B37 ULLUK KËNDOR BAKRI GJERËSIA 370 MM.....                                         | 43 |
| MODEL B44 ULLUK KËNDOR BAKRI GJERËSIA 440MM.....                                          | 44 |
| GYPA/VERTIKALE SHIU NGA BAKRI TË SALDUARA RRETHORE/ KATRORE ME PJESE PËRCJELLËSE .....    | 45 |
| KTHESA (BËRRYLA) BAKRI & UNAZA .....                                                      | 46 |
| .....                                                                                     | 47 |

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MAJE BAKRI PËR KULME & SFERA BAKRI.....                                 | 48                               |
| UJËMBLEDHËS (KAZANA) BAKRI I & UJËRRJEDHËSE DEKORATIVE .....            | 49                               |
| UJËMBLEDHËS (KAZANA) BAKRI I.....                                       | 50                               |
| UJËMBLEDHËS (KAZANA) BAKRI II .....                                     | 51                               |
| UJËMBLEDHËS (KAZANA) BAKRI II .....                                     | 52                               |
| DILATIM BAKRI ME GARANCION .....                                        | 53                               |
| TË NDRYSHME NGA BAKRIT DHE TË TJERA .....                               | 54                               |
| MATERIALE PËRCJELLËSE PËR SHTRËNGIM LIDHUR ME BAKËR .....               | 55                               |
| PLUMB NË ROLLNE (RRATHË).....                                           | 56                               |
| HINKA (MBLEDHËSE UJI) NGA PLUMBI PËR KULME(TE RRAFSHË) .....            | 57                               |
| HINKA PLUMBI PËR KULME TE RRAFSHËT/TERRASA DHE TË TJERA (VAZHDON) ..... | 58                               |
| DALJE SIGURUESE .....                                                   | 59                               |
| MATERIALE ULLUKMBAJTËS & TË NDRYSHME PËR PËRPUNIMIN E PLUMBIT .....     | 60                               |
| MJETE PËR SALDIM & PËRKATËSE .....                                      | 61                               |
| VEGLAT PËR SALDIM.....                                                  | 62                               |
| GËRSHËRË PËR ZINK.....                                                  | 63                               |
| VEGLAT PËR FELLIS.....                                                  | 64                               |
| DARË LAKESE PËR FELLIS .....                                            | 65                               |
| DARË LAKESE TË MËDHA .....                                              | 66                               |
| FELLISA HEKURI.....                                                     | 67                               |
| DANA LAKUESE PËR ULLUKMBAJTËS, VEGLA NDIHMËSE & MAKINË PËR GOZHDA.....  | 68                               |
| RRAHËSET E PLUMBIT & ÇEKIÇËT PËR FELLISA .....                          | 69                               |
| VEGLAT TJERA .....                                                      | HATA! YER IŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. |
| VEGLAT TJERA .....                                                      | HATA! YER IŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. |
| VEGLAT TJERA .....                                                      | HATA! YER IŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. |
| “SYTË E BUALLIT” NË ZINK.....                                           | 70                               |
| PIKAT KULMORE: ELEMENTET DEKORATIVE .....                               | 71                               |
| PIKAT E KULMIT: MBËSHTETËSIT PËR TREGUESIT E ERËS.....                  | 72                               |
| ERË TREGUESIT TË PRERË – SHIGJETAT E ERË TREGUESIT .....                | 73                               |
| ERË TREGUESIT TË PRERË – SHIGJETAT E ERË TREGUESIT .....                | 74                               |
| ERË TREGUESIT TË PRESUAR.....                                           | 75                               |
| DRAGUA, PËLLUMB, GJEL TREGUES ERE, DEM, KALI .....                      | 76                               |
| GJEL TREGUES ERE PËR ORA TË KULLAVE APO PËR TREGUES ERE.....            | 77                               |
| MODELE TË KOMBINUARA.....                                               | 78                               |
| ELEMENTET DEKORATIVE.....                                               | 79                               |
| KURRIZËT DEKORATIV .....                                                | 80                               |
| GALERI – DEKORIME – SHIRIT DEKORUES .....                               | 81                               |
| DEKORIME.....                                                           | 82                               |
| KONSTRUKSIONET E VENTILUAR .....                                        | 83                               |
| SISTEMI FELLIS .....                                                    | 85                               |
| SISTEM PARALEL .....                                                    | 94                               |
| SISTEMI LAZANJE .....                                                   | 98                               |
| SISTEMI LIDHËS.....                                                     | 105                              |

## Kohët e dërgesës së elementeve të përpunuara

1) Elementet e përpunuara standarde:

Ullukët  
Mbulesa  
Ullukët që bashkojnë dy pjesët e kulmit (korita-lugje)  
Ullukët nga njëra anë më të lartë (profile fillimi-fundi)  
Pjesët fellse (me palë ose fallse) + Profilet  
Pjesët paralele + Profilet  
Pjesët lidhëse + Profilet  
Mbulesa për mure  
Polica të dritareve  
Rreth i kthyer harkor për pullaze / kapela kulmi  
Pjesët fellse (me palë ose fallse) harkore  
Dhe të tjera – profile anësore të lakuara

Faqet anësore të kulmeve me kapela  
Lakimet 3 ose 4 – anëshe  
Lakimi në kombinim me punët salduese  
Lakimi i pjesëve fellse dhe pjesëve paralele  
Lazanje  
Fellset konike - ose pjesët paralele

Lakim me rreth(wulst) të kthyer Ø 42mm  
Lakim me rreth të kthyer Ø 29mm  
Ulluk harkor në masë me rreth të kthyer Ø21, Ø25, Ø29, Ø35 dhe Ø42mm gjatësitë deri në 3 metra.  
Profil në formë të dërrasës


### Gjatësitë maksimale të lakimit

| Me/ pa rreth(wulst) të kthyer | Gjatësia maksimale e lakimit në metër |        |            |        |        |        |            |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|----------------------------|
|                               | ZINK                                  |        |            | BAKËR  |        |        |            | Zinn / Oxid Me marrëveshje |
|                               | 0,8 mm                                | 1,0 mm | I patinuar | 0,7 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | I patinuar |                            |
| Me rr. të kthyer Ø 21 mm      | 4                                     | 4      | 4          | 4      | 4      | 2,25   | 3          | 4                          |
| Me rr. të kthyer Ø 25 mm      | 3                                     | 3      | 3          | 3      | 3      | 2,25   | 3          | 3                          |
| Me rr. të kthyer Ø 29 mm      | 3                                     | 3      | 3          | 3      | 3      | 2,25   | 3          | 3                          |
| Me rr. të kthyer Ø 35 mm      | 3                                     | 3      | 3          | 3      | 3      | 2,25   | 3          | 3                          |
| Me rr. të kthyer Ø 42 mm      | 3                                     | 3      | 3          | 3      | 3      | 2,25   | 3          | 3                          |
| <b>Pa rreth të kthyer</b>     |                                       |        |            |        |        |        |            |                            |
| * lakimet                     | 6-8                                   | 6-8    | 6-8        | 6-8    | 6-8    | 2,25   | 3          | 6-8                        |
| ** pjesët fellse              | 12,5                                  | -      | 12,5       | 12,5   | -      | -      | 3          | 12,5                       |
| *** pjesët fellse harkore     | 12,5                                  | -      | 12,5       | 12,5   | -      | -      | 3          | 12,5                       |

- \* Lakimet më të gjata se sa 4 metra ka mundësi për dëmtime gjatë transportit dhe kjo ndikon në rritjen e çmimit.  
Të llogaritet kohëzgjatja e dërgimit më e gjatë se zakonisht, kur produktet nuk janë standarde por janë porositur sipas masës. Na kontaktoni gjithmonë për këtë paraprakisht me ne.
- \*\* Gjatësia që ne mundë të ofrojmë është deri ±14 metra. Gjatë pranimit të mallit të porositur së paku 2 persona duhet të jenë të pranishëm gjatë shkarkimit.
- \*\*\* Gjatësia që ne mundë të ofrojmë është deri ± 14 metra dhe varet nga rrezja e harkut.  
Gjatë pranimit të mallit të porositur së paku 2 persona duhet të jenë të pranishëm gjatë shkarkimit.


**Lugje (korita) zinku 0,8 mm te kulmet me fallce (palë)**

Lloji A



Gjatësia 3 metra  
450 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)


Lloji B



Gjatësia 3 metra  
550 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)


**Profile fillimi dhe fundi nga zinku 0,8 mm**

Lloji C




Gjatësia 3 metra  
330 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)

Lloji D




Gjatësia 3 metra  
216 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)

Lloji E




Gjatësia 3 metra  
300 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)

Lloji F




Gjatësia 3 metra  
186 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)

Lloji G



Gjatësia 3 metra  
280 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)


Lloji H



Gjatësia 3 metra  
166 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)

### Kapak i paraleleve

Lloji I



Gjatësitë 3 metra  
147 mm gjerësia e shpalosur  
(çmim ditor)

### Profil i paraleleve (mbulesë)


Lloji J



Gjatësia të ndryshme  
(çmim ditor)

### Pjesët fellse (me palë ose fallce)

Lloji K





Gjatësia të ndryshme  
(çmim ditor)


Gjatësitë dhe/ose madhësitë tjera sipas marrëveshjes

# Pllakë/Fleta (tablla) zinku dhe materiale në rrollne (rreth)

15

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                          |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>ZPN101308</b> | <b><u>Zink në pllakë/Fleta (tablla)</u></b>                         |    | kg     |                   |
| <b>ZPN101610</b> | Pllakë 1000 x 2250 x 0,8 mm (13,05 kg/pllakë)                       |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZP1018101</b> | Pllakë 1000 x 2250 x 1,0 mm (16,43 kg/pllakë)                       |                                                                                     |        |                   |
|                  | Pllakë 1000 x 3000 x 0,8 mm (17,40 kg/pllakë)**                     |                                                                                     | kg     |                   |
|                  | <b>** Me porosi</b>                                                 |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZPZ101410</b> | Plaat zacht zink 2000 x 1000 x 1mm                                  |                                                                                     | pllake |                   |
|                  | <b><u>Zink në rrollne (rreth)</u></b>                               |    | kg     |                   |
| <b>ZRN101008</b> | Rollne gjerësia 1000 mm x 0,8 mm 100 kg**                           |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZRN102508</b> | Rollne gjerësia 1000 mm x 0,8 mm 250 kg                             |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZRN101010</b> | Rollne gjerësia 1000 mm x 1,0 mm 100 kg**                           |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZRN102510</b> | Rollne gjerësia 1000 mm x 1,0 mm 250 kg                             |                                                                                     |        |                   |
|                  | <b>** Me porosi</b>                                                 |                                                                                     |        |                   |
|                  | <i>Përmasat tjera i ofrojmë sipas kërkesës</i>                      |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZPG010308</b> | <b><u>Zink në pllaka/Fleta i vrimëzuar</u></b>                      |    | pllakë |                   |
|                  | Pllakë 1000 x 3000 x 1,0 mm                                         |                                                                                     |        |                   |
|                  | Madhësia: 10 x 7 mm, i vrimëzuar 65%                                |                                                                                     |        |                   |
| <b>RVSPG1038</b> | <b><u>Inoks i vrimëzuar</u></b>                                     |  | pllakë |                   |
|                  | Pllakë 1000 x 3000 x 0,8 mm                                         |                                                                                     |        |                   |
|                  | Madhësia e vrimave: Ø 6 mm, i vrimëzuar 65%                         |                                                                                     |        |                   |
|                  | <b><u>Pllaka/Fleta (tablla) me ngjyra të zinkut të patinuar</u></b> |  |        |                   |
|                  | 1: *Um Antra <u>Zink</u>                                            |                                                                                     |        |                   |
|                  | 2: Ned <u>Zink</u> Nova                                             |                                                                                     |        |                   |
|                  | 3: Blank <u>Zink</u>                                                |                                                                                     |        |                   |
|                  | 4: Rhein <u>Zink</u> Nature Grey                                    |                                                                                     |        |                   |
|                  | 5: *Um Quarts <u>Zink</u>                                           |                                                                                     |        |                   |
|                  | <i>Ngjyrat e mostrave sipas kërkesës</i>                            |                                                                                     |        |                   |
|                  | <i>*Rezervat e kufizuara.</i>                                       |                                                                                     |        |                   |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                                          |                                                                                      | Njësia  | Sasia për paketim |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ZB3030007      | Ulluk këndor B30 gjatësia 3 metra zink                                                                                                              |    | metër   |                   |
| BB3025545      | <b>Ullukmbajtës (kuka) të ullukëve këndor</b><br>Ullukmbajtës kulmi B30 25 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë.                                            |                                                                                      | copë    | 50 copë           |
| BB3025546      | Ullukmbajtës kulmi B30 25 x 5 mm me bisht 45° dhe vrimë                                                                                             |                                                                                      | copë    | 50 copë           |
| BB3025590      | Ullukmbajtës kulmi B30 25 x 5 mm me bisht të drejt 180° me buzë                                                                                     |    |         |                   |
| BB3025591      | Ullukmbajtës kulmi B30 25 x 5 mm me bisht të drejt 180° me vrimë                                                                                    |                                                                                      | copë    |                   |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrësisë së kulmit (sipas porosisë),                                                                            |                                                                                      |         |                   |
| BBM30255L      | Ullukmbajtës muri B30 25 x 5 mm me buzë.                                                                                                            |    | copë    | 50 copë           |
| BBM30255T      | Ullukmbajtës muri B30 25 x 5 mm me vrimë                                                                                                            |                                                                                      | copë    | 50 copë           |
| BBR30255L      | Ullukmbajtës i përforcuar B30 25 x 5 mm me buzë                                                                                                     |   | copë    | 50 copë           |
| BBR30255T      | Ullukmbajtës i përforcuar B30 25 x 5 mm me vrimë                                                                                                    |                                                                                      | copë    | 50 copë           |
|                | <b><u>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per tiegulla</u></b>                                                                                     |  |         |                   |
| GGPK00000      | Për ulluk këndor dhe harkor (Aplikohet të kombinohet me ullukmbajtës muri)                                                                          |                                                                                      | copë    | 50 copë           |
| GBC061020      | <b><u>Pjesët përcjellëse për ullukmbajtës</u></b><br>Dado për ullukmbajtës M6 x 10 konike, të galvanizuara. (të bëra për L profil )                 |  | 200 cp. |                   |
| GBR061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 Inoks (të bëra për L profil )                                                                                         |                                                                                      | 200 cp. |                   |
| AQUABL1KG      | Aquablocker hiri,kanaqe 1kg                                                                                                                         |                                                                                      | kanaqe  |                   |
| AQUABL6KG      | Aquablocker hiri,kove 8kg<br><i>Per riparimin e ollukut te perkohshem, Baker,Zink,Plumb,Hekur,Bitum dhe Polister. Mjafton per cikra 0.5m2 ulluk</i> |                                                                                      | kove    |                   |
|                | <b><u>L-profil/Kënd i hekuriti i galvanizuar 6 metra</u></b>                                                                                        |  |         |                   |
| GH2020036      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                                                                                                       |                                                                                      | metër   |                   |
| GH2120036      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                                                                                             |                                                                                      | metër   |                   |
|                | <b><u>L-profil/Kënd i hekuriti i galvanizuar 3 metra</u></b>                                                                                        |  |         |                   |
| GH2020033      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                                                                                                       |                                                                                      | metër   |                   |
| GH2120033      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                                                                                             |                                                                                      | metër   |                   |




**Përmaset e ullukut B30**

| Nr. artikullit                       | Përshkrimi                                                                                                          |                                                                                     | Njësia       | Sasia për paketim  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>ZKBL30000</b><br><b>ZKBR30000</b> | <b><u>Kapak anësor zinku pa rreth të kthyer</u></b><br>B30 i majtë<br>B30 i djathtë                                 |    | copë<br>copë | 50 copë<br>50 copë |
| <b>ZKBKL3000</b><br><b>ZKBKR3000</b> | <b><u>Kapak anësor i zinkuar me rreth të kthyer (kurorë)</u></b><br>B30 i majtë<br>B30 i djathtë                    |    | copë<br>copë | 50 copë<br>50 copë |
| <b>ZKVHS0080</b>                     | <b><u>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</u></b><br>(1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve |    | çift<br>çift |                    |
| <b>ZERB30000</b>                     | <b><u>Dilatim zinku me gomë</u></b><br>B30 përfshirë rrethi i kthyer (kurora) sipas masës                           |    | copë         |                    |
| <b>ZBBU30000</b>                     | <b><u>Kënd zinku i salduar</u></b><br>B30 Kënd i jashtëm                                                            |    | copë         | 10 copë            |
| <b>ZBBI30000</b>                     | B30 Kënd i brendshëm                                                                                                |   | copë         | 10 copë            |
| <b>ZTBV06010</b>                     | <b><u>Ujërrjedhës zinku për ulluk këndor</u></b><br>Rrafshët Ø60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø60                     |                                                                                     | copë         | 50 copë            |
| <b>ZTBV07010</b>                     | Rrafshët Ø70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø70                                                                         |                                                                                     | copë         | 50 copë            |
| <b>ZTBV08010</b>                     | Rrafshët Ø80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø80                                                                         |                                                                                     | copë         | 50 copë            |
| <b>ZTBV06020</b>                     | Rrafshët Ø60 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø60                                                                        |  | copë         | 50 copë            |
| <b>ZTBV07020</b>                     | Rrafshët Ø70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø70                                                                        |                                                                                     | copë         | 50 copë            |
| <b>ZTBV08020</b>                     | Rrafshët Ø80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø80                                                                        |                                                                                     | copë         | 25 copë            |
| <b>ZTBV07030</b>                     | Rrafshët Ø70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø70                                                                        |                                                                                     | copë         | 25 copë            |
| <b>ZTBV08030</b>                     | Rrafshët Ø80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø80                                                                        |                                                                                     | copë         | 25 copë            |
| <b>ZTBV80117</b>                     | Rrafshët Ø80 mm, 7 cm 1,1                                                                                           |                                                                                     | copë         |                    |
| <b>ZTBV81120</b>                     | Rrafshët Ø80 mm, 20 cm 1,1                                                                                          |                                                                                     | copë         |                    |


| Nr. artikullit         | Përshkrimi                                                                                                                                    |                                                                                     | Njësia         | Sasia për paketim |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| ZB3730008<br>ZBN373008 | Ulluk këndor B37 gjatësia 3 metra zink<br>Ulluk këndor B37 gjatësia 3 metra zink NOVA                                                         |    | metër<br>metër |                   |
|                        | <b>Ullukmbajtës (kuka) të ullukëve këndor</b>                                                                                                 |                                                                                     |                |                   |
| BB3730545              | Ullukmbajtës kulmi B37 30 x 5 mm<br>me bisht 45° dhe buzë                                                                                     |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| BB3730546              | Ullukmbajtës kulmi B37 30 x 5 mm<br>me bisht 45° dhe vrimë                                                                                    |                                                                                     | copë           |                   |
| BB3730590              | Ullukmbajtës kulmi B37 30x5 mm me bisht të drejt<br>180° me buzë                                                                              |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| BB3730591              | Ullukmbajtës kulmi B37 30x5 mm me bisht të drejt<br>180° me vrimë                                                                             |                                                                                     | copë           |                   |
| BB3730645              | Ullukmbajtës kulmi B37 30 x 6 mm<br>me bisht 45° dhe buzë                                                                                     |    | copë           | 25 copë           |
| BB3730646              | Ullukmbajtës kulmi B37 30 x 6 mm<br>me bisht 45° dhe vrimë                                                                                    |                                                                                     | copë           |                   |
| BB3730690              | Ullukmbajtës kulmi B37 30x6 mm me bisht të drejt<br>180° me buzë                                                                              |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| BB3730691              | Ullukmbajtës kulmi B37 30x6 mm me bisht të drejt<br>180° me vrimë                                                                             |                                                                                     | copë           |                   |
| BOPMAATG               | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrësisë së<br>kulmit (sipas porosisë),                                                                   |                                                                                     | copë           |                   |
| BBM37305L              | Ullukmbajtës muri B37 30 x 5 mm<br>me buzë                                                                                                    |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| BBM37305T              | Ullukmbajtës muri B37 30 x 5 mm<br>me vrimë                                                                                                   |   | copë           | 25 copë           |
| BBM37306L              | Ullukmbajtës muri B37 30 x 6 mm<br>me buzë                                                                                                    |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| BBM37306T              | Ullukmbajtës muri B37 30 x 6 mm<br>me vrimë                                                                                                   |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| BBR37306L              | Ullukmbajtës i përforcuar B37 30 x 6 mm<br>me buzë                                                                                            |  | copë           | 25 copë           |
| BBR37306T              | Ullukmbajtës i përforcuar B37 30 x 6 mm<br>me vrimë                                                                                           |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| GGPK00000              | <b>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per<br/>tjegulla</b><br>Për ulluk këndor dhe harkor<br>(Aplikohet të kombinohet me ullukmbajtës muri) |  | copë           | 50 copë           |
| GBC061020              | <b>Pjesët përcjellëse për ullukmbajtës</b><br>Dado për ullukmbajtës M6 x 10<br>konike, të galvanizuara (i bërë për L profil )                 |                                                                                     | 200 cp.        |                   |
| GBR061020              | Dado për ullukmbajtës M6 x 10<br>Inoks (i bërë për L profil )                                                                                 |  | 200 cp.        |                   |
| GH2020036<br>GH2120036 | <b>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 6 metra</b><br>20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar<br>20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm              |  | metër<br>metër |                   |
| GH2020033<br>GH2120033 | <b>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 3 metra</b><br>20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar<br>20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm              |                                                                                     | metër<br>metër |                   |




Përmasat e ullukut B37




| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                                          |                                                                                     | Njësia       | Sasia për paketim |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ZKBL37000</b> | <b><u>Kapak anësor zinku me rreth (kurorë) të kthyer</u></b><br>B37 i majtë                                         |    | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBR37000</b> | B37 i djathtë                                                                                                       |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBL37011</b> | B37 i majtë <b>1,0</b>                                                                                              |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBR37011</b> | B37 i djathtë <b>1,0</b>                                                                                            |                                                                                     | Copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBL3700H</b> | B37 i majtë / Hoek Model                                                                                            |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKBLN3700</b> | B37 i majtë <b>Nova</b>                                                                                             |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBRN3700</b> | B37 i djathtë <b>Nova</b>                                                                                           |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBQL3700</b> | B37 i majtë <b>Quartz</b>                                                                                           |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBQR3700</b> | B37 i djathtë <b>Quartz</b>                                                                                         |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKBR3700H</b> | B37 i djathtë . Hoek Model                                                                                          |    | copë         |                   |
| <b>ZKVHS0080</b> | <b><u>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</u></b><br>(1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve |                                                                                     | çift<br>çift |                   |
| <b>ZBBU37000</b> | <b><u>Kënd zinku i “i kallajisur/salduar”</u></b><br>B37 Kënd i jashtëm                                             |    | copë         | 10 copë           |
| <b>ZBBI37000</b> | B37 Kënd i brendshëm                                                                                                |    | copë         | 10 copë           |
| <b>ZEBL37000</b> | <b><u>Kapak i dilatimit zinku, pa rreth të kthyer</u></b><br>B37 i majtë                                            |   | copë         | 50 copë           |
| <b>ZEBR37000</b> | B37 i djathtë                                                                                                       |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZSU370440</b> | <b><u>Mbulesë (kapak) e dilatimit nga zinku</u></b><br>Për ulluk këndor B37                                         |  | copë         | 50 copë           |
| <b>ZSU37N440</b> | Për ulluk këndor B37 <b>Nova</b>                                                                                    |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZERB37000</b> | <b><u>Dilatim zinku me gomë</u></b><br>B37 përfshirë rrethi i kthyer (kurora) sipas masës                           |  | copë         |                   |
| <b>ZTBV06010</b> | <b><u>Ujërrjedhës zinku për ulluk këndor</u></b><br>Rrafshët Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø60                    |  | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTBV07010</b> | Rrafshët Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø70                                                                        |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTBV08010</b> | Rrafshët Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø80                                                                        |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTBV10010</b> | Rrafshët Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                      |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTBV06020</b> | Rrafshët Ø 60 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø60                                                                       |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTBV07020</b> | Rrafshët Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø70                                                                       |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTBV08020</b> | Rrafshët Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø80                                                                       |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTBV10020</b> | Rrafshët Ø 100 mm, 20cm përshtatet në gyp Ø100                                                                      |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTBV07030</b> | Rrafshët Ø 70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø70                                                                       |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTBV08030</b> | Rrafshët Ø 80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø80                                                                       |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTBV10030</b> | Rrafshët Ø100 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                      |                                                                                     | copë         | 15 copë           |
| <b>ZTBV80117</b> | Rrafshët Ø 80 mm, 7 cm <b>1,1</b>                                                                                   |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZTBV81120</b> | Rrafshët Ø 80 mm, 20 cm <b>1,1</b>                                                                                  |                                                                                     | copë         |                   |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                  |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ZB4430008      | Ulluk këndor B44 gjatësia 3 metra zink                                      |    | metër   |                   |
| ZBN443008      | Ulluk këndor B44 gjatësia 3 metra zink NOVA                                 |                                                                                     | metër   |                   |
|                | <b><u>Ullukmbajtës (kuka) të ullukëve këndor</u></b>                        |                                                                                     |         |                   |
| BB4430545      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë                      |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| BB4430546      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 5 mm me bisht 45° dhe vrimë                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| BB4430590      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 5 mm me bisht të drejtë 180° me buzë            |                                                                                     | copë    |                   |
| BB4430591      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 5 mm me bisht të drejtë 180° me vrimë           |                                                                                     | copë    |                   |
| BB4430645      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 6 mm me bisht 45° dhe buzë                      |    | copë    | 25 copë           |
| BB4430646      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 6 mm me bisht 45° dhe vrimë                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| BB4430690      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 6 mm me bisht të drejtë 180° me buzë            |                                                                                     | copë    |                   |
| BB4430691      | Ullukmbajtës kulmi B44 30 x 6 mm me bisht të drejtë 180° me vrimë           |                                                                                     | copë    |                   |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrësisë së kulmit (sipas porosisë)     |                                                                                     | copë    |                   |
| BBM44305L      | Ullukmbajtës muri B44 30 x 5 mm me buzë                                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| BBM44305T      | Ullukmbajtës muri B44 30 x 5 mm me vrimë                                    |   | copë    | 25 copë           |
| BBM44306L      | Ullukmbajtës muri B44 30 x 6 mm me buzë                                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| BBM44306T      | Ullukmbajtës muri B44 30 x 6 mm me vrimë                                    |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| BBR44306L      | Ullukmbajtës i përforcuar B44 30 x 6 mm me buzë                             |  | copë    | 25 copë           |
| BBR44306T      | Ullukmbajtës i përforcuar B44 30 x 6 mm me vrimë                            |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
|                | <b><u>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per tjegulla</u></b>             |                                                                                     |         |                   |
| GGPK00000      | Për ulluk këndor dhe harkor (Aplikohet të kombinohet me ullukmbajtës muri)  |  | copë    | 50 copë           |
|                | <b><u>Pjesët përcjellëse për ullukmbajtës</u></b>                           |                                                                                     |         |                   |
| GBC061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 Konike, të galvanizuara (i bërë për L profil) |  | 200 cp. |                   |
| GBR061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 Inoks (i bërë për L profil)                   |                                                                                     | 200 cp. |                   |
|                | <b><u>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 6 metra</u></b>                 |                                                                                     |         |                   |
| GH2020036      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                               |                                                                                     | metër   |                   |
| GH2120036      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                     |                                                                                     | metër   |                   |
|                | <b><u>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 3 metra</u></b>                 |                                                                                     |         |                   |
| GH2020033      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                               |  | metër   |                   |
| GH2120033      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                     |                                                                                     | metër   |                   |




Përmasat e ullukut B44

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                   |                                                                                     | Njësia       | Sasia për paketim |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                | <b><u>Kapak anësor zinku me rreth të kthyer</u></b>          |                                                                                     |              |                   |
| ZKBL44000      | B44 i majtë                                                  |    | copë         | 50 copë           |
| ZKBR44000      | B44 i djathtë                                                |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZKBL44011      | B44 i majtë 1,0                                              |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZKBR44011      | B44 i djathtë 1,0                                            |                                                                                     | Copë         | 50 copë           |
| ZKBL4400H      | B44 i majtë . Hoek Model                                     |                                                                                     | copë         |                   |
| ZKBLN4400      | B44 i majtë <b>Nova</b>                                      |    | copë         | 50 copë           |
| ZKBRN4400      | B44 i djathtë <b>Nova</b>                                    |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZKBQL4400      | B44 i majtë <b>Quartz</b>                                    |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZKBQR4400      | B44 i djathtë <b>Quartz</b>                                  |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZKBR4400H      | B44 i djathtë // Hoek Model                                  |                                                                                     | copë         |                   |
|                | <b><u>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</u></b>          |                                                                                     |              |                   |
| ZKVHS0080      | (1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve |    | çift<br>çift |                   |
|                | <b><u>Kënd zinku i “i kallajisur/salduar”</u></b>            |                                                                                     |              |                   |
| ZBBU44000      | B44 Kënd i jashtëm                                           |    | copë         | 10 copë           |
| ZBBI44000      | B44 Kënd i brendshëm                                         |   | copë         | 10 copë           |
|                | <b><u>Kapak i dilatimit zinku, pa rreth të kthyer</u></b>    |                                                                                     |              |                   |
| ZEBL44000      | B44 i majtë                                                  |  | copë         | 50 copë           |
| ZEBR44000      | B44 i djathtë                                                |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
|                | <b><u>Mbulesë (kapak) e dilatimit nga zinku</u></b>          |                                                                                     |              |                   |
| ZSU370440      | Për ulla këndor B44                                          |  | copë         | 50 copë           |
| ZSU37N440      | Për ulla këndor B44 NOVA                                     |                                                                                     | copë         |                   |
|                | <b><u>Dilatim zinku me gomë</u></b>                          |                                                                                     |              |                   |
| ZERB44000      | B44 përfshirë rrethi i kthyer (kurora) sipas masës           |  | copë         |                   |
|                | <b><u>Ujërredhës zinku për ulla këndor</u></b>               |                                                                                     |              |                   |
| ZTBV06010      | Rafshët Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60                 |  | copë         | 50 copë           |
| ZTBV07010      | Rafshët Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                 |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZTBV08010      | Rafshët Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                 |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZTBV10010      | Rafshët Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 100               |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| ZTBV06020      | Rafshët Ø 60 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 60                |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZTBV07020      | Rafshët Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| ZTBV08020      | Rafshët Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| ZTBV10020      | Rafshët Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 100              |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| ZTBV07030      | Rafshët Ø 70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 70                |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| ZTBV08030      | Rafshët Ø 80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 80                |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| ZTVB10030      | Rafshët Ø 100 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 100              |                                                                                     | copë         | 15 copë           |
| ZTBV80117      | Rafshët Ø 80 mm, 7 cm <b>1,1</b>                             |                                                                                     | copë         |                   |
| ZTBV81120      | Rafshët Ø 80 mm, 20 cm <b>1,1</b>                            |                                                                                     | copë         |                   |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                            |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ZB5030008      | <b>Ulluk këndor B50 gjatësia 3 metra zink **</b><br><b>Me porosi</b>                                                                  |    | metër   |                   |
| BB5030845      | <b>Ullukmbajtës ulluku këndor B50</b><br>Ullukmbajtës kulmi B50 30 x 8 mm<br>me bisht 45° dhe buzë                                    |    | copë    | 25 copë           |
| BB5030846      | Ullukmbajtës kulmi B50 30 x 8 mm<br>me bisht 45° dhe vrimë                                                                            |    | copë    | 25 copë           |
| ZB5530008      | <b>Ulluk këndor B55 gjatësia 3 metra zink</b>                                                                                         |    | metër   |                   |
| BB5530845      | <b>Ullukmbajtës ulluku këndor B55</b><br>Ullukmbajtës kulmi B55 30 x 8 mm<br>me bisht 45° dhe buzë                                    |   | copë    | 25 copë           |
| BB5530846      | Ullukmbajtës kulmi B55 30 x 8 mm<br>me bisht 45° dhe vrimë                                                                            |  | copë    | 25 copë           |
| BBM55308L      | Ullukmbajtës muri B55 30 x 8 mm<br>me buzë                                                                                            |  | copë    | 25 copë           |
| BBM55308T      | Ullukmbajtës muri B55 30 x 8 mm<br>me vrimë                                                                                           |  | copë    | 25 copë           |
| BBR55308L      | Ullukmbajtës i përforcuar B55 30 x 8 mm<br>me buzë                                                                                    |  | copë    | 25 copë           |
| BBR55308T      | Ullukmbajtës i përforcuar B55 30 x 8 mm<br>me vrimë                                                                                   |  | copë    | 25 copë           |
| GGPK00000      | <b>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per tiegulla</b><br>Për ulluk këndor dhe harkor<br>(Aplikimi kombinohet me ullukmbajtës muri) |  | copë    | 50 copë           |
| GBC061020      | <b>Piesët përciellëse për ullukmbajtës</b><br>Dado për ullukmbajtës M6 x 10<br><i>Konike, të galvanizuara</i> (i bërë për L profil )  |  | 200 cp  |                   |
| GBR061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10<br><i>Inoks</i> (i bërë për L profil )                                                                  |                                                                                     | 200 cp. |                   |
| GH2020036      | <b>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 6 metra</b><br>20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                                 |  | metër   |                   |
| GH2120036      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                                                                               |                                                                                     | metër   |                   |
| GH2020033      | <b>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 3 metra</b><br>20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                                 |                                                                                     | metër   |                   |
| GH2120033      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                                                                               |                                                                                     | metër   |                   |





Përmasat e ullukut B50




Përmasat e ullukut B55



| Nr. artikullit                                                                                                                              | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Njësia                                                                               | Sasia për paketim                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZKBL50000<br>ZKBR50000                                                                                                                      | <b>Kapak anësor zinku B50 me rreth të kthyer</b><br>B50 i majtë<br>B50 i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | copë<br>copë                                                                         | 25 copë<br>25 copë                                                                                                    |
| ZKBL55000<br>ZKBR55000                                                                                                                      | <b>Kapak anësor zinku B55 me rreth të kthyer</b><br>B55 i majtë<br>B55 i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | copë<br>copë                                                                         | 25 copë<br>25 copë                                                                                                    |
| ZKVHS0080                                                                                                                                   | <b>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</b><br>(1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | çift<br>çift                                                                         |                                                                                                                       |
| ZBBU55000                                                                                                                                   | <b>Kënd i “i kallajisur/salduar” zinku B55</b><br>B55 Kënd i jashtëm (me porosi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | copë                                                                                 | 10 copë                                                                                                               |
| ZBBI55000                                                                                                                                   | B55 Kënd i brendshëm (me porosi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | copë                                                                                 | 10 copë                                                                                                               |
| ZEBL50000<br>ZEBR50000                                                                                                                      | <b>Kapak i dilatimit zinku B50, pa rreth të kthyer</b><br>B50 i majtë<br>B50 i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | copë<br>copë                                                                         | 25 copë<br>25 copë                                                                                                    |
| ZEBL55000<br>ZEBR55000                                                                                                                      | <b>Kapak i dilatimit zinku B55, pa rreth të kthyer</b><br>B55 i majtë<br>B55 i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | copë<br>copë                                                                         | 25 copë<br>25 copë                                                                                                    |
| ZSU500550                                                                                                                                   | <b>Mbulesë (kapak) e dilatimit nga zinku</b><br>Për ulla këndor 50/55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | copë                                                                                 |                                                                                                                       |
| ZERB50000<br>ZERB55000                                                                                                                      | <b>Dilatim zinku me gomë</b><br>B 50 përfshirë rrethin e lakuar sipas masës<br>B 55 përfshirë rrethin e lakuar sipas masës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | copë<br>copë                                                                         |                                                                                                                       |
| ZTBV06010<br>ZTBV07010<br>ZTBV08010<br>ZTBV10010<br>ZTBV06020<br>ZTBV07020<br>ZTBV08020<br>ZTBV10020<br>ZTBV07030<br>ZTBV08030<br>ZTBV10030 | <b>Ujërrjedhës zinku për ulla këndor</b><br>Rrafshët Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60<br>Rrafshët Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70<br>Rrafshët Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80<br>Rrafshët Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 100<br>Rrafshët Ø 60 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 60<br>Rrafshët Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70<br>Rrafshët Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80<br>Rrafshët Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 100<br>Rrafshët Ø 70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 70<br>Rrafshët Ø 80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 80<br>Rrafshët Ø 100 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 100 |  | copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë | 50 copë<br>50 copë<br>50 copë<br>25 copë<br>50 copë<br>50 copë<br>25 copë<br>25 copë<br>25 copë<br>25 copë<br>15 copë |
| ZTBV80117<br>ZTBV81120                                                                                                                      | Rrafshët Ø 80 mm, 7 cm <b>1,1</b><br>Rrafshët Ø 80 mm, 20 cm <b>1,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | copë<br>copë                                                                         |                                                                                                                       |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                 |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ZM3030007      | Ulluk harkor M30 gjatësia 3 metra zink                                     |    | metër   |                   |
|                | <b>Ullukmbajtës e ullukëve harkor</b>                                      |                                                                                     |         |                   |
| MB3025545      | Ullukmbajtës kulmi M30 25 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MB3025546      | Ullukmbajtës kulmi M30 25 x 5 mm me bisht 45° dhe vrimë                    |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MB3025590      | Ullukmbajtës kulmi M30 25 x 5 mm Me bisht të drejt 180° me buzë            |    | copë    |                   |
| MB3025591      | Ullukmbajtës kulmi M30 25 x 5 mm Me bisht të drejt 180° me vrimë           |                                                                                     | copë    |                   |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulm (sipas porosisë)     |                                                                                     | copë    |                   |
| MBM30255L      | Ullukmbajtës muri M30 25 x 5 mm me buzë                                    |    | copë    | 25 copë           |
| MBM30255T      | Ullukmbajtës muri M30 25 x 5 mm me vrimë                                   |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MBR30255L      | Ullukmbajtës i përforcuar M30 25 x 5 mm me buzë                            |    | copë    | 25 copë           |
| MBR30255T      | Ullukmbajtës i përforcuar M30 25 x 5 mm me vrimë                           |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
|                | <b>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per tjegulla</b>                   |                                                                                     |         |                   |
| GGPK00000      | Për ulluk këndor dhe harkor (Aplikohet të kombinohet me Ullukmbajtës muri) |   | copë    | 50 copë           |
|                | <b>Pjesët përcjellëse për ullukmbajtës</b>                                 |                                                                                     |         |                   |
| GBC061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 konik, të galvanizuar (i bërë për L profil ) |  | 200 cp. |                   |
| GBR061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 Inoks (i bërë për L profil )                 |                                                                                     | 200 cp. |                   |
|                | <b>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 6 metra</b>                       |                                                                                     |         |                   |
| GH2020036      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                              |  | metër   |                   |
| GH2120036      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                    |                                                                                     | metër   |                   |
|                | <b>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 3 metra</b>                       |                                                                                     |         |                   |
| GH2020033      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                              |                                                                                     | metër   |                   |
| GH2120033      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                    |                                                                                     | metër   |                   |



Përmasat e ullukut M30

| Nr. artikullit                                                                          | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | Njësia                                               | Sasia për paketim                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ZKM300000<br>ZKM30000H                                                                  | <u>Kapak anësor zinku pa rreth të kthyer</u><br>M30 i majtë / i djathtë<br>M30 i majtë / djathtë // Hoek Model                                                                                                                                                                                                                                                           |    | copë<br>copë                                         | 50 copë                                                                   |
| ZKMVL3000                                                                               | <u>Kapak anësor zinku - i prerë Model V</u><br>M30 i majtë / i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | copë                                                 | 50 copë                                                                   |
| ZKMB03000                                                                               | <u>Kapak anësor i “i kallajisur/salduar” komplet Model V</u><br>M30 i majtë / i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | copë                                                 | 50 copë                                                                   |
| ZKMMK3000                                                                               | <u>Kapak anësor zinku me rreth të kthyer</u><br>M30 i majtë / i djathtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | copë                                                 | 50 copë                                                                   |
| ZKVHS0080                                                                               | <u>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</u><br>(1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve                                                                                                                                                                                                                                                             |    | çift<br>çift                                         |                                                                           |
| ZERM30000                                                                               | <u>Dilatim zinku me gomë</u><br>M30 përfshirë rrethin e lakuar sipas masës                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | copë                                                 |                                                                           |
| ZMBU30000                                                                               | <u>Kënd zinku i “i kallajisur/salduar”</u><br>M30 Kënd i jashtëm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | copë                                                 | 25 copë                                                                   |
| ZMBI30000                                                                               | M30 Kënd i brendshëm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | copë                                                 | 25 copë                                                                   |
| ZTMO06010<br>ZTMO07010<br>ZTMO08010<br>ZTMO07020<br>ZTMO08020<br>ZTMO07030<br>ZTMO08030 | <u>Ujërrjedhës zinku për ulluk harkor</u><br>Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø60<br>Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø70<br>Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø80<br>Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø70<br>Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø80<br>Vezak Ø 70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø70<br>Vezak Ø 80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø80 |  | copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë | 50 copë<br>50 copë<br>50 copë<br>25 copë<br>25 copë<br>25 copë<br>25 copë |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                            |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ZM3730008      | Ulluk harkor M37 gjatësia 3 metra zink                                                |    | metër   |                   |
| ZMN373008      | Ulluk harkor M37 gjatësia 3 metra zink NOVA                                           |                                                                                     | metër   |                   |
|                | <b><u>Ullukmbajtës të ullukëve harkor</u></b>                                         |                                                                                     |         |                   |
| MB3730545      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë                                |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MB3730546      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 5 mm me bisht 45° dhe vrimë                               |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MB3730590      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 5 mm Me bisht të drejtë 180° me buzë                      |                                                                                     | copë    |                   |
| MB3730591      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 5 mm Me bisht të drejtë 180° me vrimë                     |                                                                                     | copë    |                   |
| MB3730645      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 6 mm me bisht 45° dhe buzë                                |    | copë    | 25 copë           |
| MB3730646      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 6 mm Me bisht 45° dhe vrimë                               |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MB3730690      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 6 mm Me bisht të drejtë 180° me buzë                      |                                                                                     | copë    |                   |
| MB3730691      | Ullukmbajtës kulmi M37 30 x 6 mm Me bisht të drejtë 180° me vrimë                     |                                                                                     | copë    |                   |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit (sipas porosisë)              |                                                                                     | copë    |                   |
| MBM37305L      | Ullukmbajtës muri M37 30 x 5 mm me buzë                                               |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MBM37305T      | Ullukmbajtës muri M37 30 x 5 mm me vrimë                                              |   | copë    | 25 copë           |
| MBM37306L      | Ullukmbajtës muri M37 30 x 6 mm me buzë                                               |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MBM37306T      | Ullukmbajtës muri M37 30 x 6 mm me vrimë                                              |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| MBR37306L      | Ullukmbajtës i përforcuar M37 30 x 6 mm me buzë                                       |  | copë    | 25 copë           |
| MBR37306T      | Ullukmbajtës i përforcuar M37 30 x 6 mm me vrimë                                      |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
|                | <b><u>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar për tjegulla</u></b>                       |                                                                                     | copë    | 50 copë           |
| GGPK00000      | Për ulluk këndor dhe harkor (Aplikohet të kombinohet me ullukmbajtës muri)            |  |         |                   |
|                | <b><u>Pjesë përcjellëse për ullukmbajtës</u></b>                                      |                                                                                     |         |                   |
| GBC061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 konik, ullukmbajtës i galvanizuar (i bërë për L profil) |  | 200 cp. |                   |
| GBR061020      | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 Inoks (i bërë për L profil)                             |                                                                                     | 200 cp. |                   |
|                | <b><u>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 6 metra</u></b>                           |                                                                                     |         |                   |
| GH2020036      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                                         |  | metër   |                   |
| GH2120036      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                               |                                                                                     | metër   |                   |
|                | <b><u>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 3 metra</u></b>                           |                                                                                     |         |                   |
| GH2020033      | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar                                                         |                                                                                     | metër   |                   |
| GH2120033      | 20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                               |                                                                                     | metër   |                   |




Përmasat e ullukut M37




| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                                          |                                                                                     | Njësi        | Sasia për paketim |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ZKM370000</b> | <b><u>Kapak anësor zinku me rreth të kthyer</u></b>                                                                 |                                                                                     |              |                   |
| <b>ZKM370011</b> | M37 i majtë / i djathtë                                                                                             |    | copë         | 100 copë          |
| <b>ZKMQ37000</b> | M37 i majtë / i djathtë <b>UM Quartz</b>                                                                            |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKMN37000</b> | M37 i majtë / i djathtë <b>Nova</b>                                                                                 |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKM37000H</b> | M37 i majtë / i djathtë . Hoek Model                                                                                |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKMVL3700</b> | <b><u>Kapak anësor zinku - i prerë Model V</u></b>                                                                  |    | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKMB03700</b> | <b><u>Kapak anësor zinku komplet i “i kallajisur/salduar” Model V</u></b>                                           |    | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKM37BOLI</b> | <b><u>Kapak anësor i salduar komplet me ulluk</u></b>                                                               |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKM37BORE</b> | M37 Anësor i majtë i salduar (model v) <b>me ulluk</b>                                                              |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKM37VKLI</b> | M37 Anësor i djathtë i salduar (model v) <b>me ulluk</b>                                                            |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKM37VKRE</b> | M37 Anësor i majtë i salduar <b>me ulluk</b>                                                                        |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKVHS0080</b> | <b><u>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</u></b><br>(1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve |    | çift<br>çift |                   |
| <b>ZEML37000</b> | <b><u>Kapak i dilatimit zinku, pa rreth të kthyer</u></b>                                                           |                                                                                     |              |                   |
| <b>ZEMR37000</b> | M37 i majtë                                                                                                         |   | copë         |                   |
|                  | M37 i djathtë                                                                                                       |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZSU370440</b> | <b><u>Mbulesë (kapak) e dilatimit nga zinku</u></b>                                                                 |                                                                                     |              |                   |
| <b>ZSU37N440</b> | Për ulluk harkor M37                                                                                                |  | copë         | 50 copë           |
|                  | Për ulluk harkor M37 <b>NOVA</b>                                                                                    |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZMBU37000</b> | <b><u>Kënd zinku i “i kallajisur/salduar”a</u></b>                                                                  |  | copë         | 10 copë           |
| <b>ZMBI37000</b> | M37 Kënd i jashtëm                                                                                                  |                                                                                     |              |                   |
|                  | M37 Kënd i brendshëm                                                                                                |  | copë         | 10 copë           |
| <b>ZERM37000</b> | <b><u>Dilatim zinku me gomë</u></b>                                                                                 |  | copë         |                   |
|                  | M37 me rreth të kthyer sipas masës                                                                                  |                                                                                     |              |                   |
| <b>ZTMO06010</b> | <b><u>Ujërredhës zinku për ulluk harkor</u></b>                                                                     |                                                                                     |              |                   |
| <b>ZTMO07010</b> | Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60                                                                          |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMO08010</b> | Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                                          |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMN08010</b> | Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                                          |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMO10010</b> | <b>Nova</b> Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                              |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMO10010</b> | Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                         |  | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMN10010</b> | <b>Nova</b> Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                             |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO07020</b> | Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                                         |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO08020</b> | Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                                         |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO10020</b> | Vezak Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                        |                                                                                     | copë         | 15 copë           |
| <b>ZTMO07030</b> | Vezak Ø 70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                                         |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO08030</b> | Vezak Ø 80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                                         |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO10030</b> | Vezak Ø 100 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                        |                                                                                     | copë         | 15 copë           |

Te gjitha çmimet janë orientuese dhe janë të lidhura me çmime ditore në bursë (berzë).

| Nr. artikullit         | Përshkrimi                                                                                                                              |                                                                                     | Njësia         | Sasia për paketim |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| ZM4430008<br>ZMN443008 | Ulluk harkor M44 gjatësia 3 metra zink<br>Ulluk harkor M44 gjatësia 3 metra zink <b>NOVA</b>                                            |    | metër<br>metër |                   |
|                        | <b><u>Ullukmbajtës ulluku</u></b>                                                                                                       |                                                                                     |                |                   |
| MB4430545              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 5 mm<br>me bisht 45° dhe buzë                                                                               |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| MB4430546              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 5 mm<br>me bisht 45° dhe vrimë                                                                              |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| MB4430590              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 5 mm<br>Me bisht të drejt 180° me buzë                                                                      |                                                                                     | copë           |                   |
| MB4430591              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 5 mm<br>Me bisht të drejt 180° me vrimë                                                                     |                                                                                     | copë           |                   |
| MB4430645              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 6 mm<br>me bisht 45° dhe buzë                                                                               |    | copë           | 25 copë           |
| MB4430646              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 6 mm<br>me bisht 45° dhe vrimë                                                                              |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| MB4430690              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 6 mm<br>Me bisht të drejt 180° me buzë                                                                      |                                                                                     | copë           |                   |
| MB4430691              | Ullukmbajtës kulmi M44 30 x 6 mm<br>Me bisht të drejt 180° me vrimë                                                                     |                                                                                     | copë           |                   |
| BOPMAATG               | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit (sipas porosisë)                                                                |                                                                                     | copë           |                   |
| MBM44305L              | Ullukmbajtës muri M44 30 x 5 mm<br>me buzë                                                                                              |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| MBM44305T              | Ullukmbajtës muri M44 30 x 5 mm<br>me vrimë                                                                                             |   | copë           | 25 copë           |
| MBM44306L              | Ullukmbajtës muri M44 30 x 6 mm<br>me buzë                                                                                              |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| MBM44306T              | Ullukmbajtës muri M44 30 x 6 mm<br>me vrimë                                                                                             |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
| MBR44306L              | Ullukmbajtës i përforcuar M44 30 x 6 mm<br>me buzë                                                                                      |  | copë           | 25 copë           |
| MBR44306T              | Ullukmbajtës i përforcuar M44 30 x 6 mm<br>me vrimë                                                                                     |                                                                                     | copë           | 25 copë           |
|                        | <b><u>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per tjegulla</u></b>                                                                         |                                                                                     |                |                   |
| GGPK00000              | Për ulluk këndor dhe harkor<br>(Aplikohet të kombinohet me ullukmbajtës muri)                                                           |  | copë           | 50 copë           |
|                        | <b><u>Pjesët përcjellëse për ullukmbajtës</u></b>                                                                                       |                                                                                     |                |                   |
| GBC061020              | Dado për ullukmbajtës M6 x 10<br>konike, të galvanizuara (i bërë për L profil )                                                         |  | 200 cp.        |                   |
| GBR061020              | Dado për ullukmbajtës M6 x 10<br>Inoks (i bërë për L profil )                                                                           |                                                                                     | 200 cp.        |                   |
|                        | <b><u>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 6 metra (perforcimin e ullukut)</u></b>                                                     |                                                                                     |                |                   |
| GH2020036<br>GH2120036 | 20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar<br>20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm                                                                |  | metër<br>metër |                   |
| GH2020033<br>GH2120033 | <b><u>L-profil/Kënd i hekurit i galvanizuar 3 metra</u></b><br>20 x 20 x 3 mm i pa vrimëzuar<br>20 x 20 x 3 mm i vrimëzuar në çdo 60 cm |                                                                                     | metër<br>metër |                   |



Përmasat e ullukut M44


| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                                   |                                                                                     | Njësia       | Sasia për paketim |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ZKM440000</b> | <b>Kapak anësor zinku me rreth të kthyer</b>                                                                 |    | copë         | 100 copë          |
| <b>ZKM440011</b> | M44 i majtë / i djathtë 1,0                                                                                  |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKMQ44000</b> | M44 i majtë / i djathtë <b>UM Quartz</b>                                                                     |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKMN44000</b> | M44 i majtë / i djathtë <b>Nova</b>                                                                          |    | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKM44000H</b> | M44 / majtë / djathtë. Hoek Model                                                                            |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKMVL4400</b> | <b>Kapak anësor zinku - i prerë Model V</b><br>M44 i majtë / i djathtë                                       |    | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKMB04400</b> | <b>Kapak anësor zinku komplet i "i kallajisur/salduar" Model V</b><br>M44 i majtë / i djathtë                |    | copë         | 50 copë           |
| <b>ZKM44BOLI</b> | <b>Kapak anësor i salduar komplet me ulluk</b><br>M44 Anësor i majtë i salduar (model v) <b>me ulluk</b>     |    | copë         |                   |
| <b>ZKM44BORE</b> | M44 Anësor i djathtë i salduar (model v) <b>me ulluk</b>                                                     |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKM44VKLI</b> | M44 Anësor i majtë i salduar <b>me ulluk</b>                                                                 |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKM44VKRE</b> | M44 Anësor i djathtë i salduar <b>me ulluk</b>                                                               |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZKVHS0080</b> | <b>Pjesë ndihmëse zinku për kapak anësor</b><br>(1 x i majtë & 1 x i djathtë )<br>Nga blerja prej 50 çifteve |   | çift<br>çift |                   |
| <b>ZMBU44000</b> | <b>Kënd zinku i "i kallajisur/salduar" a</b><br>M44 Kënd i jashtëm                                           |  | copë         | 10 copë           |
| <b>ZMBI44000</b> | M44 Kënd i brendshëm                                                                                         |  | copë         | 10 copë           |
| <b>ZEML44000</b> | <b>Kapak i dilatimit zinku, pa rreth të kthyer</b><br>M44 i majtë                                            |  | copë         |                   |
| <b>ZEMR44000</b> | M44 i djathtë                                                                                                |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZEMLN4400</b> | M44 i majtë Nedzink Nova                                                                                     |  | copë         | 25 copë           |
| <b>ZEMRN4400</b> | M44 i djathtë Nedzink Nova                                                                                   |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZSU370440</b> | <b>Mbulesë (kapak) e dilatimit nga zinku</b><br>Për ulluk M44                                                |  | copë         | 50 copë           |
| <b>ZSU37N440</b> | Për ulluk M44 <b>Nova</b>                                                                                    |                                                                                     | copë         |                   |
| <b>ZERM44000</b> | <b>Dilatim zinku me gomë</b><br>M44 përfshirë rrethi i kthyer sipas masës                                    |  | copë         |                   |
| <b>ZTMO06010</b> | <b>Ujërriedhës zinku për ullukë harkor</b><br>Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60                     |  | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMO07010</b> | Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                                   |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMO08010</b> | Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                                   |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMN08010</b> | <b>Nova</b> Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp                                                            |                                                                                     | copë         | 50 copë           |
| <b>ZTMO10010</b> | Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                  |  | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMN10010</b> | <b>Nova</b> Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                      |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO07020</b> | Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                                  |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO08020</b> | Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                                  |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO10020</b> | Vezak Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                 |  | copë         | 15 copë           |
| <b>ZTMO07030</b> | Vezak Ø 70 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                                  |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO08030</b> | Vezak Ø 80 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                                  |                                                                                     | copë         | 25 copë           |
| <b>ZTMO10030</b> | Vezak Ø 100 mm, 33 cm përshtatet në gyp Ø100                                                                 |                                                                                     | copë         | 15 copë           |

**Gypa (vertikale) shiu zinku të salduar rrethore/katrorë me pjesë përcjellëse**


| Nr. Artikullit | Përshkrimi                                                 | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                | <b><u>Gypa të rrethorë zinku për shi</u></b>               |        |                   |
| ZHR060200      | Ø 60 mm gjatësia 2 metra                                   | metër  |                   |
| ZHR070200      | Ø 70 mm gjatësia 2 metra                                   | metër  |                   |
| ZHR070300      | Ø 70 mm gjatësia 3 metra                                   | metër  |                   |
| ZHR080100      | Ø 80 mm gjatësia 1 metër                                   | metër  |                   |
| ZHR080200      | Ø 80 mm gjatësia 2 metra                                   | metër  |                   |
| ZHR080300      | Ø 80 mm gjatësia 3 metra                                   | metër  |                   |
| ZHR080308      | Ø 80 mm gjatësia 3 metra 0.8 mm                            | metër  |                   |
|                | Nga blerja prej 50 metrash                                 | metër  |                   |
|                | Vlen vetëm për gjatësitë prej 2 dhe 3 metra                |        |                   |
| ZHR100100      | Ø 100 mm gjatësia 1 metër                                  | metër  |                   |
| ZHR100200      | Ø 100 mm gjatësia 2 metra                                  | metër  |                   |
| ZHR100300      | Ø 100 mm gjatësia 3 metra                                  | metër  |                   |
|                | Nga blerja prej 50 metrash                                 | metër  |                   |
|                | Vlen vetëm për gjatësitë prej 2 dhe 3 metra                |        |                   |
| ZHRN80300      | Ø 80 mm gjatësia 3 metra Nedzink <b>Nova</b>               | metër  |                   |
| ZHRN10300      | Ø 100 mm gjatësia 3 metra Nedzink <b>Nova</b>              | metër  |                   |
| ZHRQ80300      | Ø 80 mm gjatësia 3 metra UM <b>Quartz</b>                  | metër  |                   |
| ZHRQ10300      | Ø 100 mm gjatësia 3 metra UM <b>Quartz</b>                 | metër  |                   |
| ZHRA80300      | Ø 80 mm gjatësia 3 metra UM <b>Anthra</b>                  | metër  |                   |
|                | <i>Madhësitë tjera ose ngjyrat sipas kërkesës</i>          |        |                   |
| ZHRP80200      | Ø 80 mm gjatësia 2 metra <b>Nature Grey</b>                | metër  |                   |
| ZHRP10200      | Ø 100 mm gjatësia 2 metra <b>Nature Grey</b>               | metër  |                   |
|                | <b><u>Tijdelijke HWA</u></b>                               |        |                   |
| THWASLANG      | Tijdelijke HWA slang 80/100 mm<br>rol = 100 mtr - 130846   | rollne |                   |
| SLKL165MM      | Slangklem Nemo-spir max. 165 mm RVS-610040                 | copë   |                   |
|                | <b><u>Gypa KATORRË zinku për shi</u></b>                   |        |                   |
| ZHV080200      | Katorrë 80 mm gjatësia 2 metra                             | metër  |                   |
| ZHV080300      | Katorrë 80 mm gjatësia 3 metra                             | metër  |                   |
| ZHV100200      | Katorrë 100 mm gjatësia 2 metra                            | metër  |                   |
| ZHV100300      | Katorrë 100 mm gjatësia 3 metra                            | metër  |                   |
|                | <i>Madhësitë e tjera sipas kërkesës sa katrore</i>         |        |                   |
|                | <i>aq dhe me kënde të drejta</i>                           |        |                   |
|                | <b><u>Unazë lidhëse e rumbullakët zinku</u></b>            |        |                   |
| ZVMR08000      | Ø 80 mm gyp                                                | copë   |                   |
| ZVMR10000      | Ø 100 mm gyp                                               | copë   |                   |
|                | <b><u>Unazë reduktuese zinku</u></b>                       |        |                   |
| ZVR080100      | Unazë reduktuese Ø 80 mm -> Ø 100 mm                       | copë   |                   |
| ZVLMVR080      | Unazë reduktuese □ 80 mm -> Ø 80 mm<br>(Ø 82mm/ Ø 78mm)    | copë   |                   |
| ZVLMVR100      | Unazë reduktuese □ 100 mm -> Ø 100 mm<br>(Ø 102mm/ Ø 98mm) | copë   |                   |
| ZSTK80080      | Mbulesë dekorative zinku harkor Ø 80                       | copë   | 20 copë           |
| ZSTK80100      | Mbulesë dekorative zinku harkor Ø 100                      | copë   | 20 copë           |
|                | <b><u>Unazë lidhëse katrore zinku</u></b>                  |        |                   |
| ZVMV08000      | 80 x 80 mm <u>katrore</u>                                  | copë   | 45 copë           |
| ZVMV10000      | 100 x 100 mm <u>katrore</u>                                | copë   | 24 copë           |
|                | <b><u>T-shtik zinku 45°</u></b>                            |        |                   |
| ZHT450080      | Ø 80 x 80 x 80 mm                                          | copë   | 40 copë           |
| ZHT450100      | Ø 100 x 100 x 100 mm                                       | copë   |                   |
| ZHT451081      | Ø 100 x 80 x 100 mm                                        | copë   | 10 copë           |
|                | <b><u>T-shtik zinku 85°</u></b>                            |        |                   |
| ZHT900080      | Ø 80 x 80 x 80 mm                                          | copë   | 40 copë           |
| ZHT900100      | Ø 100 x 100 x 100 mm                                       | copë   |                   |
| ZHT901081      | Ø 100 x 80 x 100 mm                                        | copë   | 10 copë           |
|                | <b><u>Gyp lidhës zinku</u></b>                             |        |                   |
| ZSTU68080      | Dalja Ø 80 lidhje 60 x 80 mm                               | copë   | 40 copë           |
| ZSTU61080      | Dalja Ø 80 lidhje 60 x 100 mm                              | copë   | 30 copë           |
| ZSTU61100      | Dalja Ø 100 lidhje 60 x 100 mm                             | copë   | 30 copë           |
| ZSTUN6880      | Dalja Ø 80 lidhje 60 x 80 mm <b>Nova</b>                   | copë   |                   |
| ZCSTU68080     | Dalja Konus Ø 80 lidhje 60 x 80 mm                         | copë   | 15 copë           |
| ZCSTU61080     | Dalja Konus Ø 80 lidhje 60 x 100 mm                        | copë   | 15 copë           |

Te gjitha çmimet janë orientuese dhe janë të lidhura me çmime ditore në bursë (berzë).





| Nr. artikullit                                                | Përshkrimi                                                                             |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b><u>Kthesa harkore zinku rrethore</u></b>                   |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBR060072                                                     | Ø 60 mm 72 °                                                                           |    | copë    | 25 copë           |
| ZBR080040                                                     | Ø 80 mm 40 °                                                                           |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBR080072                                                     | Ø 80 mm 72 °                                                                           |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBR080085                                                     | Ø 80 mm 85 °                                                                           |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBR100040                                                     | Ø 100 mm 40 °                                                                          |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBR100072                                                     | Ø 100 mm 72 °                                                                          |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBR100085                                                     | Ø 100 mm 85 °                                                                          |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa të “ kallajisur/salduar”a zinku rrethore</u></b> |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBRV06045                                                     | Ø 60 mm kthesa të “i kallajisur/salduar”a 45°                                          |    | copë    | 50 copë           |
| ZBRV06090                                                     | Ø 60 mm kthesa të “i kallajisur/salduar”a 90°                                          |                                                                                     | copë    | 50 copë           |
| ZBRV07045                                                     | Ø 70 mm Kthesa të “i kallajisur/salduar”a 45°                                          |                                                                                     | copë    | 50 copë           |
| ZBRV07090                                                     | Ø 70 mm Kthesa të “i kallajisur/salduar”a 90°                                          |                                                                                     | copë    | 50 copë           |
| ZBRV08045                                                     | Ø 80 mm kthesa të “i kallajisur/salduar”a 45°                                          |                                                                                     | copë    | 50 copë           |
| ZBRV08090                                                     | Ø 80 mm kthesa të “i kallajisur/salduar”a 90°                                          |                                                                                     | copë    | 50 copë           |
| ZBRV10045                                                     | Ø 100 mm kthesa të “i kallajisur/salduar”a 45°                                         |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRV10090                                                     | Ø 100 mm kthesa të “i kallajisur/salduar”a 90°<br><i>Përmasat tjera sipas kërkesës</i> | copë                                                                                | 25 copë |                   |
| <b><u>Kthesa të “ kallajisur/salduar”a zinku katrore</u></b>  |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBVV80045                                                     | Kthesa të “i kallajisur/salduar”a katrore 80 x 80 45°                                  |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBVV10045                                                     | Kthesa të “i kallajisur/salduar”a katrore 100 x 100 45°                                |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa zinku rrethore</u></b>                           |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBRQ80040                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 40° Quartz-patine                                                 |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRQ80072                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 72° Quartz-patine                                                 |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRQ10040                                                     | Ø 100 mm kthesë zinku 40° Quartz-patine                                                |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRQ10072                                                     | Ø 100 mm kthesë zinku 72° Quartz-patine                                                |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRN80040                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 40° Nedzink Nova                                                  |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRN80072                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 72° Nedzink Nova                                                  |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRN10072                                                     | Ø 100 mm kthesë zinku 72° Nedzink Nova                                                 |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRA80040                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 40° UM Anthra                                                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRA80072                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 72° UM Anthra                                                     |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRP80040                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 40° Nature Grey                                                   |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRP80072                                                     | Ø 80 mm kthesë zinku 72° Nature Grey                                                   |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRP10040                                                     | Ø 100 mm kthesë zinku 40° Nature Grey                                                  |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| ZBRP10072                                                     | Ø 100 mm kthesë zinku 72° Nature Grey                                                  |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa S rrethore zinku 50 mm</u></b>                   |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBRS08000                                                     | Kthesa Kalues Ø 80 mm                                                                  |  | copë    | 25 copë           |
| ZBRS10000                                                     | Kthesa Kalues Ø 100 mm                                                                 |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa zinku katrore me fallse “ e felsuar”</u></b>     |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBV080072                                                     | Katrorë 80 x 80 mm 72°                                                                 |  | copë    | 25 copë           |
| ZBV100072                                                     | Katrorë 100 x 100 mm 72°                                                               |                                                                                     | copë    | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa zinku form Teleskopi</u></b>                     |                                                                                        |                                                                                     |         |                   |
| ZBRT38080                                                     | Kthesa teleskop Ø80 72° 300/380                                                        |                                                                                     | copë    | 10 copë           |
| ZBRT53580                                                     | Kthesa teleskop Ø80 72° 365/535                                                        |                                                                                     | copë    | 10 copë           |

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                         |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>ZWERH0800</b> | <b><u>Unaza harkore zinku</u></b>                  |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZWERH1000</b> | Ø 80 mm gjysmë hark                                |    | copë   | 100 copë          |
|                  | Ø 100 mm gjysmë hark                               |                                                                                     | copë   | 100 copë          |
| <b>ZLAMP0110</b> | Cap For Lamp Ø110 – 20068 / ZINK, KAPAK PER LLAMPA |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>ZLAMP0130</b> | Cap For Lamp Ø130 – 70004, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0170</b> | Cap For Lamp Ø170 – 20072, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0190</b> | Cap For Lamp Ø190 – 20071, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0260</b> | Cap For Lamp Ø260 – 20064, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0360</b> | Cap For Lamp Ø360 – 20077, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0365</b> | Cap For Lamp Ø365 – 20078, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0380</b> | Cap For Lamp Ø380 – 20066, KAPAK PER LLAMPA        |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMP0490</b> | Cap For Lamp Ø490- 20072, KAPAK PER LLAMPA         |                                                                                     | Copë   |                   |
| <b>ZLAMPGAIA</b> | Copper Lamp GAIA – 60279, KAPAK PER LLAMPA         |                                                                                     |        |                   |
| <b>ZWRR08000</b> | Ø 80 mm në unaza (7 copë në spirale)               |  | copë   | 420 copë          |
| <b>ZWRR10000</b> | Ø 100 mm në unaza (6 copë në spirale)              |                                                                                     | copë   | 270 copë          |
| <b>ZWOR06000</b> | Ø 60 mm unazë e dyfishuar                          |  |        | 60 copë           |
| <b>ZWOR08000</b> | Ø 80 mm unazë e dyfishuar                          |                                                                                     | copë   | 42 copë           |
| <b>ZWOR08050</b> | Nga blerja prej 50 copë                            |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>ZWOR10000</b> | Ø 100 mm unazë e dyfishuar                         |                                                                                     | copë   | 24 copë           |
| <b>ZWOR10050</b> | Nga blerja prej 50 copë                            |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>ZWOR12000</b> | Ø 120 mm unazë e dyfishuar (nuk ka rezervë)        |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>ZWOP8000</b>  | Ø 80 mm unazë e dyfishuar Natur Grey               |                                                                                     | copë   | 42 copë           |
| <b>ZWOP1000</b>  | Ø 100 mm unazë e dyfishuar Natur Grey              |                                                                                     | copë   | 24 copë           |
| <b>ZWORQ8000</b> | Ø 80 mm unazë e dyfishuar UM Quartz                |  | copë   | 42 copë           |
| <b>ZWORQ1000</b> | Ø 100 mm unazë e dyfishuar UM Quartz               |                                                                                     | copë   | 24 copë           |
| <b>ZWORN8000</b> | Ø 80 mm unazë e dyfishuar Nedzink Nova             |                                                                                     | copë   | 24 copë           |
| <b>ZWORN1000</b> | Ø 100 mm unazë e dyfishuar Nedzink Nova            |                                                                                     | copë   | 42 copë           |
| <b>ZWORA8000</b> | Ø 80 mm unazë e dyfishuar Anthra                   |                                                                                     | copë   | 24 copë           |
| <b>ZWORA1000</b> | Ø 100 mm unazë e dyfishuar Anthra                  |                                                                                     | copë   | 42 copë           |
|                  | <b><u>Unazë katrore zinku me kurorë</u></b>        |  |        |                   |
| <b>ZWEV08000</b> | Katrorë 80 x 80 mm                                 |                                                                                     | copë   | 200 copë          |
| <b>ZWEV10000</b> | Katrorë 100 x 100 mm                               |                                                                                     | copë   | 200 copë          |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                |  | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|
|                | <b><u>Mbajtëse harkore me gozhdë të drejt për unaza të dyfishuara</u></b> |  |        |                   |
| HBRG08021      | Ø 80 mm çelik i galvanizuar                                               |  | copë   | 25 copë           |
| HBRG10021      | Ø 100 mm çelik i galvanizuar                                              |  | copë   | 25 copë           |
| HBRGZ0821      | Ø 80 mm mbajtëse zinku de Luxe për unaza të dyfishuara                    |  | COPË   | 25 copë           |
| HBRGZ1021      | Ø 100 mm mbajtëse zinku de Luxe për unaza të dyfishuara                   |  | COPË   | 25 copë           |
|                | <b><u>Mbajtës harkore me gozhdë të drejt</u></b>                          |  |        |                   |
| HBRG06020      | Ø 60 mm çelik i galvanizuar                                               |  | copë   | 25 copë           |
| HBRG07020      | Ø 70 mm çelik i galvanizuar                                               |  | copë   | 25 copë           |
| HBRG08020      | Ø 80 mm çelik i galvanizuar                                               |  | copë   | 25 copë           |
| HBRG10020      | Ø 100 mm çelik i galvanizuar                                              |  | copë   | 25 copë           |
| HBRZK8081      | Ø 80 mm mbajtëse dekorative zinku model klaver                            |  | copë   | 25 copë           |
| HBRZK1001      | Ø 100 mm mbajtëse dekorative zinku model klaver                           |  | copë   | 25 copë           |
| HBRZ00080      | Ø 80 mm mbajtëse çeliku i zi për fundoren e gypit të gizës (gusit)        |  | copë   | 25 copë           |
| HBRZ00100      | Ø 100 mm mbajtëse çeliku i zi për fundoren e gypit të gizës (gusit)       |  | copë   | 25 copë           |
|                | <b><u>Mbajtëse e rrumbullakët me vidë (M8 &amp; M10)</u></b>              |  |        |                   |
| HBRG08008      | Ø 80 mm çelik i galvanizuar, 8 mm vidë                                    |  | copë   | 25 copë           |
| HBRG10008      | Ø 100 mm çelik i galvanizuar, 8 mm vidë                                   |  | copë   | 25 copë           |
| HBRGD8008      | Ø 80 mm çelik i galvanizuar, 8 mm vidë                                    |  | copë   | 25 copë           |
| HBRGD8010      | Në lidhje me unazën e dyfishuar                                           |  | copë   | 25 copë           |
|                | Ø 80 mm çelik i galvanizuar, 10 mm vidë                                   |  | copë   | 25 copë           |
| HBRGD1010      | Ø 100 mm çelik i galvanizuar 10 mm vidë për unazën e dyfishuar            |  | copë   | 25 copë           |
|                | <b><u>Bazamenti i mbajtëses për mure.</u></b>                             |  |        |                   |
| DAMLM8M10      | M8 / M10 model                                                            |  | copë   | 50 copë           |
|                | <b><u>Mbajtëse katrore me gozhdë të drejtë</u></b>                        |  |        |                   |
| HVBG08081      | 80 x 80 mm çelik i galvanizuar                                            |  | copë   | 25 copë           |
| HVBG10101      | 100 x 100 mm çelik i galvanizuar                                          |  | copë   | 25 copë           |
| HVBG08010      | 80 x 80 mm çelik i galvanizuar, 10mm vidë                                 |  | copë   | 25 copë           |
| HVBG10010      | 100 x 100 mm çelik i galvanizuar, 10mm vidë                               |  | copë   | 25 copë           |
| HVBZK8081      | 80 x 80 mm mbajtëse dekorative zinku gypi model klaver                    |  | copë   | 25 copë           |
| HVBZK1001      | 100 x 100 mm mbajtëse dekorative zinku gypi model klaver                  |  | copë   | 25 copë           |
|                | <b><u>Mbajtëse katrore për zbrastësirë</u></b>                            |  |        |                   |
|                | <b><u>Me gozhdë të drejtë</u></b>                                         |  |        |                   |
| HVBNG0808      | 80 x 80 mm çelik i galvanizuar (i kufizua)                                |  | copë   | 25 copë           |
| HVBNG1010      | 100 x 100 mm çelik i galvanizuar (i kufizuar)                             |  | copë   | 25 copë           |
| HVBNZ0808      | 80 x 80 mm zink                                                           |  | copë   | 25 copë           |
| HVBNZ1010      | 100 x 100 mm zink                                                         |  | copë   | 25 copë           |
|                | <b><u>Shipkë mbajtëse ulluku e galvanizuar per tjegulla</u></b>           |  |        |                   |
| GGPK00000      | Për ulluk këndor dhe harkor (Aplikohet të kombinohet me mbajtëse muri)    |  | copë   | 50 copë           |

| Nr. artikullit                                       | Përshkrimi                                                                                                                                                                |                                                                                     | Njësia                       | Sasia për paketim                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ZRWK00080<br>ZRWK00100<br>ZRWKRR080<br>ZRWKRR100     | <b><u>Gypa me çep nga zinku për shi</u></b><br>Ø 80 mm<br>Ø 100 mm<br>Ø 80 mm me fletëmbledhës inoks<br>Ø 100 mm me fletëmbledhës inoks                                   |    | copë<br>copë<br>copë<br>copë | 10 copë<br>10 copë<br>10 copë<br>10 copë |
|                                                      | <b><u>Zinken Bladvanger Nova Nova Rus Roster</u></b>                                                                                                                      |                                                                                     |                              |                                          |
| ZBVRN0800                                            | Bladvanger Ø 80 nova                                                                                                                                                      |    | Cope                         |                                          |
| ZBVR08000<br>ZBVR10000                               | <b><u>Fletëmbledhës zinku me rrjetë inkoksi</u></b><br>Rrethor Ø 80 mm<br>Rrethor Ø 100 mm                                                                                |  | copë<br>copë                 |                                          |
| ZBVV08080<br>ZBVV10010                               | Katror 80 x 80 mm<br>Katror 100 x 100 mm                                                                                                                                  |  | copë<br>copë                 |                                          |
| RVSROR0800<br>RVSROR1000<br>RVSROV0800<br>RVSROV1000 | <b><u>Rrjetë e veçantë inoks për fletëmbledhës</u></b><br>Rrethor Ø 80 mm<br>Rrethor Ø 100 mm<br>Katror 80x 80 mm<br>Katror 100 x 100 mm                                  |  | copë<br>copë<br>copë<br>copë |                                          |
| VOGSTR025                                            | <b><u>Shirit kundër shpezëve</u></b><br>Shirit kundër shpezëve gjatësia = 360 mm, PVC me gozhda Inoksi<br>(të ngjitet te rrethi i kthyer)                                 |  | copë<br>metër                | 54 m 1 paketim                           |
| ZDAKAP080<br>ZDAKAP100<br>ZDAKAP120                  | <b><u>Gyp ajrosës kulmi për kulm të rrafshët</u></b><br>me kapelë Ø 80 mm<br>me kapelë Ø 100 mm<br>me kapelë Ø 120 mm                                                     |  | copë<br>copë<br>copë         |                                          |
| ZKAP80100<br>ZKAP80120<br>ZDAKCH120                  | Kapelë për gyp Ø 80 dhe Ø 100 mm<br>Kapelë për gyp Ø 120 mm<br>Kapela kineze Ø 120 mm                                                                                     |  | copë<br>copë<br>cope         |                                          |
|                                                      | <b><u>Gyp depërtues kulmi për kulm të pjerrët dhe kulm të rrafshët</u></b><br>Ofrojmë në <u>Zink</u> , <u>Bakër</u> dhe <u>Plumb</u><br>Çmimi/liferimi sipas marrëveshjes |  | copë                         |                                          |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                  |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| ZVZU08000      | Zinkunie Ø 80                                                               |    | copë   | 6 copë            |
| ZVZU10000      | Zinkunie Ø 100                                                              |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVZUN0800      | Gjerësia: 230 mm, lartësia: 240 mm, thellësia: 170 mm<br>Zinkunie Ø 80 NOVA |                                                                                     |        |                   |
| ZVO06000       | Oud Hollands Ø 60                                                           |    |        |                   |
| ZVO07000       | Oud Hollands Ø 70                                                           |                                                                                     |        |                   |
| ZVO08000       | Oud Hollands Ø 80                                                           |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVO100000      | Oud Hollands Ø 100                                                          |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 240 mm, lartësia: 210 mm, thellësia: 170 mm                       |                                                                                     |        |                   |
| ZVA060000      | Amsterdam Ø 60                                                              |    | copë   |                   |
| ZVA070000      | Amsterdam Ø 70                                                              |                                                                                     | copë   |                   |
| ZVA080000      | Amsterdam Ø 80                                                              |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVA100000      | Amsterdam Ø 100                                                             |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 210 mm, lartësia: 160 mm, thellësia: 150 mm                       |                                                                                     |        |                   |
| ZVJ060000      | Junior Ø 60                                                                 |    |        |                   |
| ZVJ070000      | Junior Ø 70                                                                 |                                                                                     |        |                   |
| ZVJ080000      | Junior Ø 80                                                                 |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVJ100000      | Junior Ø 100                                                                |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 180 mm, lartësia: 200 mm, thellësia: 140 mm                       |                                                                                     |        |                   |
| ZVJN08000      | Junior Ø 80 NOVA                                                            |                                                                                     |        |                   |
|                |                                                                             |   |        |                   |
| ZVL080000      | Louvre Ø 80                                                                 |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVL100000      | Louvre Ø 100                                                                |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia 220 mm, lartësia: 240 mm, thellësia: 200 mm                        |                                                                                     |        |                   |
|                |                                                                             |  |        |                   |
| ZVZUD0800      | Zinkunie Delux Ø 80                                                         |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVZUD1000      | Zinkunie Delux Ø 100                                                        |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 320 mm, lartësia: 280 mm, thellësia: 200 mm                       |                                                                                     |        |                   |
| ZVZUHO080      | Zinkunie-hoekmodel Ø 80                                                     |  | copë   | 6 copë            |
| ZVZUHO100      | Zinkunie-hoekmodel Ø 100                                                    |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 170 mm, lartësia: 235 mm, thellësia: 170 mm                       |                                                                                     |        |                   |
|                |                                                                             |  |        |                   |
| ZVB080000      | Brabants model Ø 80                                                         |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVB100000      | Brabants model Ø 100                                                        |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 250 mm, lartësia: 250 mm, thellësia: 250 mm                       |                                                                                     |        |                   |
|                |                                                                             |  |        |                   |
| ZVPZ08000      | Peperzak Model Ø 80                                                         |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
| ZVPZ10000      | Peperzak Model Ø 100                                                        |                                                                                     | copë   | 6 copë            |
|                | Gjerësia: 185 mm, lartësia: 290 mm, thellësia: 115 mm                       |                                                                                     |        |                   |
|                | <b><u>Koka luanit-rrjedhëse dekorative</u></b>                              |  |        |                   |
| ZSPU24110      | lidhje Ø 24 mm Gjatësia = 110 mm                                            |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| ZSPU35130      | lidhje Ø 35 mm Gjatësia = 130 mm                                            |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| ZSPU42180      | lidhje Ø 42 mm Gjatësia = 180 mm                                            |                                                                                     | copë   | 50 copë           |

|                    |                                                                                     |                |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZINKUNIE           |    | oud HOLLANDS   |    |
| AMSTERDAM          |    | JUNIOR         |    |
| LOUVRE             |   | ZINKUNIE DELUX |   |
| ZINKUNIE-HOEKMODEL |  | PEPERZAK MODEL |  |
| Brabants Model     |  |                |                                                                                       |


| Nr. artikullit                                                                   | Përshkrimi                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Njësia                                               | Sasia për paketim |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ZVP080000<br>ZVP100000                                                           | Parabolisch model Ø 80<br>Parabolisch model Ø 100<br>Gjerësia: 250 mm, lartësia: 370 mm, thellësia : 250 mm                                                                    |    | copë<br>copë                                         |                   |
| ZVH080000<br>ZVH100000                                                           | Hoekig model, me conus të shkurt Ø 80 me<br>Hoekig model, me conus të shkurt Ø 100 me<br>Gjerësia: 220 mm, lartësia:300 mm, thellësia: 220 mm                                  |    | copë<br>copë                                         |                   |
| ZVK080000<br>ZVK100000                                                           | Kwadratisch model Ø 80<br>Kwadratisch model Ø 100<br>Gjerësia: 250 mm, lartësia: 370 mm, thellësia: 250 mm                                                                     |    | copë<br>copë                                         |                   |
| ZVC080000<br>ZVC100000                                                           | Conisch model Ø 80 me yll dekorues<br>Conisch model Ø100 me yll dekorues<br>Gjerësia: 320 mm, lartësia: 370 mm, thellësia: 320 mm                                              |    | copë<br>copë                                         |                   |
| ZDP000039<br>ZDP000048<br>ZDP000075<br>ZDP000100                                 | <b><u>Pijuna/Maje kulmi i kallaisur (ngjyr zinku)</u></b><br>lartësia 39 cm<br>lartësia 48 cm<br>lartësia 75 cm<br>lartësia 100 cm<br><br><i>Përmasat tjera sipas kërkesës</i> |  | copë<br>copë<br>copë<br>copë                         |                   |
| ZB000060<br>ZB000080<br>ZB000100<br>ZB000120<br>ZB000150<br>ZB000200<br>ZB000250 | <b><u>2 gjysmësfera zinku</u></b><br>Ø 60 mm<br>Ø 80 mm<br>Ø 100 mm<br>Ø 120 mm<br>Ø 150 mm<br>Ø 200 mm<br>Ø 250 mm<br><br><i>Përmasat tjera sipas kërkesës</i>                |  | copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë<br>copë |                   |
| ZSPHD26MM<br>ZSPHD33MM                                                           | <b><u>Gozhda me koka zinku</u></b><br>Ø 26 mm<br>Ø 33 mm                                                                                                                       |                                                                                     | copë<br>copë                                         |                   |

|                                                                                                                    |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONISCH MODEL</p>              | <p>PARABOLISCH MODEL</p>  |
| <p>HOEKIG MODEL, KORTE CONUS</p>  | <p>KWADRATISCH MODEL</p>  |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                             |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| ZERR30008      | <b>Gomë dilatimi 0,8 mm në rollne 3 m.</b><br>Dyfish e vullkanizuar (sipas standardit DIN 18641)                                       |    | metër  | 12 metër          |
| ZERR30010      | <b>Gomë dilatimi 1,0 mm në rollne 3 m.</b><br>Dyfish e vullkanizuar (sipas standardit DIN 18641)                                       |                                                                                     | metër  | 12 metër          |
| ZERB30000      | <b>Dilatim me gomë për ulluk standard me skaj (rreth) të kthyer e lakuar në dimensione</b><br>Ulluk këndor B30 0,8 mm                  |    | copë   |                   |
| ZERB37000      | Ulluk këndor B37 0,8 mm                                                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| ZERB44000      | Ulluk këndor B44 0,8 mm                                                                                                                |    | copë   |                   |
| ZERB50000      | Ulluk këndor B50 0,8 mm                                                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| ZERB55000      | Ulluk këndor B55 0,8 mm                                                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| ZERM30000      | Ulluk harkor M30 0,8 mm                                                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| ZERM37000      | Ulluk harkor M37 0,8 mm                                                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| ZERM44000      | Ulluk harkor M44 0,8 mm                                                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0030      | <b>Dilatim me gomë i lakuar në dimensione + shirit me rreth të kthyer</b><br>Gomë dilatimi zink p/d 30 cm+shirit me rreth të kthyer    |    | copë   |                   |
| ZEROM0035      | Gomë dilatimi zink p/d 35 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0040      | Gomë dilatimi zink p/d 40 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0045      | Gomë dilatimi zink p/d 45 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0050      | Gomë dilatimi zink p/d 50 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0055      | Gomë dilatimi zink p/d 55 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0060      | Gomë dilatimi zink p/d 60 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0065      | Gomë dilatimi zink p/d 65 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0070      | Gomë dilatimi zink p/d 70 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0075      | Gomë dilatimi zink p/d 75 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0080      | Gomë dilatimi zink p/d 80 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0085      | Gomë dilatimi zink p/d 85 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0090      | Gomë dilatimi zink p/d 90 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0095      | Gomë dilatimi zink p/d 95 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                 |                                                                                     | copë   |                   |
| ZEROM0100      | Gomë dilatimi zink p/d 100 cm+shirit me rreth të kthyer                                                                                |                                                                                     | copë   |                   |
| BDG060000      | <b>p/d = prej/deri</b><br><b>Rrjetë e rrumbullakët kundër gjetheve (mbeturinave), e galvanizuar &amp; inoks</b><br>Ø 60 mm galvanizuar |  | copë   | 50 copë           |
| BDG080000      | Ø 70 / 80 mm galvanizuar                                                                                                               |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDG100000      | Ø 100 mm galvanizuar                                                                                                                   |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDG120000      | Ø 120 mm galvanizuar                                                                                                                   |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDG150000      | Ø 150 mm galvanizuar                                                                                                                   |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDG200000      | Ø 200 mm galvanizuar                                                                                                                   |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDR060000      | Ø 60 mm inoks                                                                                                                          |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDR080000      | Ø 70 / 80 mm inoks                                                                                                                     |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDR100000      | Ø 100 mm inoks                                                                                                                         |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDR120000      | Ø 120 mm inoks                                                                                                                         |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDR150000      | Ø 150 mm inoks                                                                                                                         |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| BDR200000      | Ø 200 mm inoks                                                                                                                         |                                                                                     | copë   | 50 copë           |




| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| PERMOSEC       | <b>Foli difuzive prodhuar nga Beco</b><br>Lloji: Permosec<br>Aplikohet për nën kulm <u>Zinku</u> ose <u>Bakri</u> apo fasadë si ventilim, kështu që pengon të ndodh kondensimi nën <u>Zink</u> apo nën <u>Bakër</u> dhe tjetra varet nga konstruksioni. |  | rollne |                   |
|                | Me nënshtresë, rol: gjat = 25 m, gjer = 1,4 m<br>Avull i hapur dhe ujëkthyes shtresë ndarëse për kulme dhe sisteme të fasadave; gjithashtu ndalon zhurmën                                                                                               |  | rollne |                   |
| PERMOSECZON    | Pa nënshtresë, rol: gjat= 30 m, gjer = 1,3 m<br>Për ndarjen e shtresës ndërmjet ullukut dhe betonit                                                                                                                                                     |                                                                                   |        |                   |
| KLSCH30MM      | Mbajtëse lëvizëse inoksi 30 mm për permosec                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | copë   | 500 copë          |
| KLVAS30MM      | Mbajtëse e palëvizshme inoksi 30mm për permosec                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | copë   | 500 copë          |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Njësia     | Sasia për paketim |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|                | <b>Gozhda asfalti, të galvanizuara &amp; inoksi kutia afërsisht 5 kg</b>                                                                                                                                    |                                                                                     |            |                   |
| GAN025300      | Galvanizuara, përmasat 25 x 3,0 mm trashësia +/- 2225 copë                                                                                                                                                  |                                                                                     | kg         | 5 kg              |
| GAN028300      | Galvanizuara, përmasat 30 x 3,0 mm trashësia +/- 2065 copë                                                                                                                                                  |                                                                                     | kg         | 5 kg              |
| GAN035300      | Galvanizuara, përmasat 40 x 3,0 mm trashësia +/- 1530 copë                                                                                                                                                  |    | kg         | 5 kg              |
| RVSAN2530      | Inoks, përmasat 25 x 3,0 mm trashësia +/- 2225 copë                                                                                                                                                         |                                                                                     | kg         | 5 kg              |
| RVSAN3030      | Inoks, përmasat 30 x 3,0 mm trashësia +/- 2065 copë                                                                                                                                                         |                                                                                     | kg         | 5 kg              |
| RVSAN4030      | Inoks, përmasat 40 x 3,0 mm trashësia +/- 1530 copë                                                                                                                                                         |                                                                                     | kg         | 5 kg              |
| SGAN35000      | Gozhda, çelik dekorativ, gjat = 30mm, tra. = 5mm                                                                                                                                                            |                                                                                     | kg         | 2kg               |
| SGAN45000      | Gozhda, çelik dekorativ, gjat = 40mm, tra. = 5mm                                                                                                                                                            |    | kg         | 2 kg              |
| SGAN42000      | Gozhda, çelik dekorativ, gjat = 50mm, tra. = 5mm<br>Kutia afërsisht 2 kg                                                                                                                                    |                                                                                     | kg         | 2 kg              |
|                | <b>Mbajtës të skajeve për mbajtëset e ullugeve me vrimë M6</b><br>(nuk është i përshtatshëm për ullukët B dhe M-30, 37 & 44)                                                                                |                                                                                     |            |                   |
| GKHALU000      | Alumin me vidë, standard                                                                                                                                                                                    |    | copë       | 50 copë           |
| GKHKOP000      | Bakër me vidë, standard                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | copë       | 50 copë           |
| GKHPLASZW      | Alumin / i plastifikuar me të zezë me vidë, Standard                                                                                                                                                        |                                                                                     | copë       | 50 copë           |
| GKHGEG303      | Galvanizuar 30/3 pa vidë, standard                                                                                                                                                                          |                                                                                     | copë       | 250 copë          |
| GKHDEKALU      | Alumin me vidë, dekorative                                                                                                                                                                                  |   | copë       | 50 copë           |
| GKHDEKKOP      | Bakër me vidë, dekorative                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | copë       | 50 copë           |
| GKHDEKZWA      | Alumin/i plastifikuar me të zezë me vidë dekorative                                                                                                                                                         |                                                                                     | copë       | 50 copë           |
| GBR061020      | Dado për mbajtëse M6 x 10 inoks                                                                                                                                                                             |  | 200 cop.   |                   |
| GBM061020      | Dado për mbajtëse M6 x 10 mesing                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 200 cop.   |                   |
| GBC0610200     | Dado për Mbajtëse M6 x 10 galvanizuar                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 200 cop.   |                   |
|                | <b>Zink i lëngët</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |            |                   |
| ZIVL02000      | Zink i lëngët, sasia 2 L. konsumimi për 3 m²<br>Për riparimin e përkohshëm të ullugeve të Zinkut, Bakrit, Plumbit, Hekurit, Bitumit dhe Poliesteri<br>1 kanaçe është e mjaftueshme për lyerjen e 8 m ulluku |  | 2-ltr kova | 6 copë            |
|                | <b>Punktoil</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |            |                   |
| PUNKTOIL1      | Shishe 1 liter per pastrimin/shkelqimin e zinkut                                                                                                                                                            |                                                                                     | copë       | 24 copë           |
|                | <b>Sprej zinku</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |            |                   |
| ZSW400000      | Kanaçe spërkatëse Zink sprej në mënyrë të përkryer me kokë spërkatëse të ndryshme 400 ml.                                                                                                                   |                                                                                     | kanaçe     | 12 copë           |
|                | <b>Ngjyrë zinku</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |            |                   |
| ENMEPR4KG      | Enke Protect Metal në kanaçe 4 kg                                                                                                                                                                           |  | kanaçe     | 4 kg              |
|                | <b>Ngjitës(silikon) zinku dhe llamarines (elastik)</b>                                                                                                                                                      |                                                                                     |            |                   |
| LVZGR0290      | Ngjitës(silikon) për Zink, ngjyrë: hiri, sasia 290 ml                                                                                                                                                       |  | tubë       | 20 copë           |
| LVZWT0290      | Ngjitës(silikon) për Zink, ngjyrë: e bardhë, sasia 290 ml                                                                                                                                                   |                                                                                     | tubë       | 20 copë           |
|                | <b>Tixophalt</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |            |                   |
| TIXOPHALT      | Silikon Tixophalte prodhuar nga: Shell sasia 310 ml, ngjyra: e zezë                                                                                                                                         |  | tubë       | 24 copë           |


|            |                                                                                                                              |                                                                                   |              |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| KLRVSVAST  | <b>Mbajtëse për kulm me fells</b><br>Mbajtëse e palëvizshme inoksi<br>Mbajtëse e palëvizshme inoksi, <b>500 copë në kuti</b> |  | copë<br>copë |           |
| ROEFKLZ08  | Mbajtëse paralele zinku 0,8 mm                                                                                               |                                                                                   | copë         |           |
| KLRVSSCHU  | Mbajtëse lëvizëse inoksi<br>Mbajtëse lëvizëse inoksi, <b>500 copë në kuti</b>                                                |  | copë<br>copë |           |
| KLRVSSCHA  | <b>Mbajtëse inoksi për sistemin "schakeldak"</b><br>Mbajtëse e palëvizshme inoksi                                            |  | copë         |           |
| ZISLSCH00  | <b>Nyje e fellsave mbyllëse lëvizëse</b><br>Mbyllëse lëvizëse për nyje të fellsave të Zinkut                                 |  | copë         | 20 copë   |
| ZNSLSCH00  | Mbyllëse lëvizëse për nyje të fellsave të nova                                                                               |                                                                                   | copë         |           |
| ZQSLSCH00  | Mbyllëse lëvizëse për nyje të fellsave të QUARTZ                                                                             |                                                                                   | copë         |           |
| ZASLSCH00  | Mbyllëse lëvizëse për nyje të fellsave të ANTRA                                                                              |                                                                                   | copë         |           |
| ZLOPAT0120 | Lopata per kulme nga zinku                                                                                                   |                                                                                   | copë         |           |
| ZRTV000080 | Radar Zinku Ø80                                                                                                              |                                                                                   | copë         |           |
| ZRTV000100 | Radar Zinku Ø100                                                                                                             |                                                                                   | copë         |           |
| ZLOSAGNES  | Lazanje nga zinku                                                                                                            |                                                                                   | copë         |           |
| LOSCLANG2  | <b>Mbajtëse per losange zinku</b>                                                                                            |                                                                                   | copë         |           |
| PTSPIJKER  | Gozhda ne zinxhir fabrikant<br>2.5 x 25 mm te tipit 25/25 Rille RF                                                           |                                                                                   | Pako         | 2000 cope |
| PLSPIJR25  | Gozhda ne zinxhire Paslode 25mm RVS<br>1 pako =2000cope+ 2 patrona te gazit                                                  |                                                                                   | Pako         |           |
| PLSPOIJG25 | Gozhda ne zinxhire Paslode 25mm e galvanizuar<br>1pako= 2000cope + 2patrona te gazit                                         |                                                                                   | Pako         |           |
|            |                                                                                                                              |                                                                                   |              |           |
|            |                                                                                                                              |                                                                                   |              |           |
|            |                                                                                                                              |                                                                                   |              |           |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                    |                                                                                     | Njësia |  | Sasia për paketim |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------|
|                | <b><u>Celik të galvanizuar fundoret me unazë (mufë)</u></b>                                   |                                                                                     |        |  |                   |
| SOG081000      | Ø 80 mm gjatësia 1000 mm                                                                      |    | copë   |  |                   |
| SOG081500      | Ø 80 mm gjatësia 1500 mm                                                                      |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG082000      | Ø 80 mm gjatësia 2000 mm                                                                      |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG082500      | Ø 80 mm gjatësia 2500 mm                                                                      |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG083000      | Ø 80 mm gjatësia 3000 mm                                                                      |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG101000      | Ø 100 mm gjatësia 1000 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG101500      | Ø 100 mm gjatësia 1500 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG102000      | Ø 100 mm gjatësia 2000 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG102500      | Ø 100 mm gjatësia 2500 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG103000      | Ø 100 mm gjatësia 3000 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG125100      | Ø 125 mm gjatësia 1000 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG125150      | Ø 125 mm gjatësia 1500 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG125200      | Ø 125 mm gjatësia 2000 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG125250      | Ø 125 mm gjatësia 2500 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOG125300      | Ø 125 mm gjatësia 3000 mm                                                                     |                                                                                     | copë   |  |                   |
|                | Versionet tjera dhe / ose dimensionet tjera mund t'i ofrojmë sipas marrëveshjes               |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Kthesa çeliku të galvanizuara me unazë-mufë</u></b>                                     |                                                                                     |        |  |                   |
| SBG080045      | Ø 80 mm, 45°                                                                                  |    | copë   |  | 25 copë           |
| SBG080090      | Ø 80 mm, 90°                                                                                  |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| SBG100045      | Ø 100 mm, 45°                                                                                 |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| SBG100090      | Ø 100 mm, 90°                                                                                 |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| SBG125045      | Ø 125 mm, 45°                                                                                 |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
|                | Gjithashtu ofrojmë çelik me fundore kthesa të salduar, çmimi dhe koha dërgimit me marrëveshje |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Mbajtës çeliku i galvanizuar i rumbullakët me gozhdë</u></b>                            |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Me fundore model i rëndë</u></b>                                                        |                                                                                     |        |  |                   |
| HBO080000      | Ø 80 mm me bisht M8                                                                           |  | copë   |  | 25 copë           |
| HBO100000      | Ø 100 mm me bisht M8                                                                          |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| HBO125000      | Ø 125 mm me bisht M8                                                                          |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
|                | <b><u>Mbajtës çeliku i galvanizuar</u></b>                                                    |                                                                                     |        |  |                   |
| HBOL08000      | Ø 80 mm me gozhdë të drejt                                                                    |  | copë   |  | 25 copë           |
| HBOL10000      | Ø 100 mm me gozhdë të drejt                                                                   |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
|                | <b><u>Mbajtës çeliku i galvanizuar katrore</u></b>                                            |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Me mufë të ngjitur</u></b>                                                              |                                                                                     |        |  |                   |
| SOGV08100      | Katrorë 80 x 80 mm gjatësia 1000 mm                                                           |  | copë   |  |                   |
| SOGV08150      | Katrorë 80 x 80 mm gjatësia 1500 mm                                                           |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV08200      | Katrorë 80 x 80 mm gjatësia 2000 mm                                                           |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV08250      | Katrorë 80 x 80 mm gjatësia 2500 mm                                                           |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV08300      | Katrorë 80 x 80 mm gjatësia 3000 mm                                                           |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV01100      | Katrorë 100 x 100 mm gjatësia 1000 mm                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV01150      | Katrorë 100 x 100 mm gjatësia 1500 mm                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV01200      | Katrorë 100 x 100 mm gjatësia 2000 mm                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV01250      | Katrorë 100 x 100 mm gjatësia 2500 mm                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
| SOGV01300      | Katrorë 100 x 100 mm gjatësia 3000 mm                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
|                | <b><u>Mbajtës katror me gozhdë të drejt</u></b>                                               |                                                                                     |        |  |                   |
| HBVG08081      | 80 x 80 mm çelik i galvanizuar                                                                |  | copë   |  | 25 copë           |
| HBVG10101      | 100 x 100 mm çelik i galvanizuar                                                              |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
|                | <b><u>Celik i galvanizuar kundër-ngjitjes</u></b>                                             |                                                                                     |        |  |                   |
| AKG081000      | Kapëse muri Ø 80/100 mm                                                                       |  | copë   |  | 10 copë           |
| AKG081500      | Kapëse muri Ø 150 mm                                                                          |                                                                                     | copë   |  | 10 copë           |



| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                       |                                                                                     | Njësia |  | Sasia për paketim |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------|
|                | <b><u>Gyp i gizës (gus) i rrumbullakët me fuga fundore të zeza.</u></b><br><b><u>Me gomë</u></b> |                                                                                     |        |  |                   |
| GGZO08050      | Ø 80 mm gjatësia 500 mm                                                                          |    | copë   |  |                   |
| GGZO08100      | Ø 80 mm gjatësia 1000 mm                                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GGZO10050      | Ø 100 mm gjatësia 500 mm                                                                         |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GGZO10100      | Ø 100 mm gjatësia 1000 mm                                                                        |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GGZO10150      | Ø 100 mm gjatësia 1500 mm                                                                        |                                                                                     | copë   |  |                   |
|                | <i>Pasi të montohen duhet të mirmbahen me llak</i>                                               |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Mbajtëse dekorative për gypa të gizës harkore me fuga fundore të zeza</u></b>              |                                                                                     |        |  |                   |
| HBRZD0080      | Ø 80 mm                                                                                          |    |        |  |                   |
| HBRZD0100      | Ø 100 mm                                                                                         |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <i>Pasi të montohen duhet të mirmbahen me llak</i>                                               |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Mbajtëse e ngjyrosur për fundoret e gypave të gizës</u></b>                                |                                                                                     |        |  |                   |
| HBRZ00080      | Ø 80 mm me bisht të palëvizshëm, i zi                                                            |    | copë   |  | 25 copë           |
| HBRZ00100      | Ø 100 mm me bisht të palëvizshëm, i zi                                                           |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
|                | <b><u>Gyp gize katror i rrafshët fundore të zeza, me gomë.</u></b>                               |                                                                                     |        |  |                   |
| GVZO80050      | 80 x 80 mm gjatësia 500 mm **                                                                    |  | copë   |  |                   |
| GVZO80100      | 80 x 80 mm gjatësia 1000 mm **                                                                   |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GVZO80150      | 80 x 80 mm gjatësia 1500 mm **                                                                   |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GVZO10050      | 100 x 100 mm gjatësia 500 mm **                                                                  |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GVZO10100      | 100 x 100 mm gjatësia 1000 mm **                                                                 |                                                                                     | copë   |  |                   |
| GVZO10150      | 100 x 100 mm gjatësia 1500 mm **                                                                 |                                                                                     | copë   |  |                   |
|                | <i>Pasi të montohen duhet të ngjyrosen Çmimi dhe ofrimi sipas marrëveshjes.</i>                  |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b>** me porosi</b>                                                                              |                                                                                     |        |  |                   |
|                | <b><u>Mbajtës i plastifikuar me fundore të gizës</u></b>                                         |                                                                                     |        |  |                   |
| HBVKZ0800      | 80 x 80 mm me bisht të palëvizshëm, i zi **                                                      |                                                                                     | copë   |  |                   |
| HBVKZ1000      | 100 x 100 mm me bisht të palëvizshëm, i zi **                                                    |                                                                                     | copë   |  |                   |




| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                           |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
|                | <b>Bakër në pllaka/Fleta (tablla)</b>                                |                                                                                     |         |                   |
| KP1012570      | Pllakë 1000 x 2250 x 0,7 mm (14,1 kg/pllakë)                         |    | kg      |                   |
| KP1014080      | Pllakë 1000 x 2250 x 0,8 mm (16,1 kg/pllakë)                         |                                                                                     | kg      |                   |
| KP1020100      | Pllakë 1000 x 2250 x 1,0 mm (20,05 kg/pllakë)                        |                                                                                     | kg      |                   |
|                | <b>Bakër në rollne (rrathë)</b>                                      |    |         |                   |
| KR1012507      | Rollne 1000 x 0,7 mm 125 kg (ca. 20,0 m)                             |                                                                                     | kg      |                   |
| KR1012508      | Rollne 1000 x 0,8 mm 125 kg (ca. 18,0 m)                             |                                                                                     | kg      |                   |
| KR6712507      | Rollne 670 x 0,7 mm 125 kg (ca. 30,0 m)**                            |                                                                                     | kg      |                   |
|                | ** me porosi                                                         |                                                                                     |         |                   |
|                | <b>Bakër i patinuar (Tecu Patina) 1-anë e gjelbër</b>                |                                                                                     |         |                   |
| KPP060207      | Pllakë 600 x 2000 x 0,7 mm ( 7,5 kg/pllakë) **                       |    | 1,20 m² |                   |
| KPP067207      | Pllakë 670 x 2000 x 0,7 mm ( 8,6 kg/pllakë) **                       |                                                                                     | 1,34 m² |                   |
| KPP080207      | Pllakë 800 x 2000 x 0,7 mm ( 9,97 kg/pllakë) **                      |                                                                                     | 1,6 m²  |                   |
| KPP100207      | Pllakë 1000 x 2000 x 0,7 mm (12,5 kg/pllakë) **                      |                                                                                     | 2,00 m² |                   |
| KPP060257      | Pllakë 600 x 2500 x 0,7 mm ( 9,35 kg/pllakë) **                      |                                                                                     | 1,5 m²  |                   |
| KPP067257      | Pllakë 670 x 2500 x 0,7 mm (10,44 kg/pllakë) **                      |                                                                                     | 1,67 m² |                   |
| KPP080257      | Pllakë 800 x 2500 x 0,7 mm (12,46 kg/pllakë) **                      |                                                                                     | 2,0 m²  |                   |
| KPP100257      | Pllakë 1000 x 2500 x 0,7 mm (14,02 kg/pllakë) **                     |                                                                                     | 2,5 m²  |                   |
| KPP060307      | Pllakë 600 x 3000 x 0,7 mm (11,3 kg/pllakë) *                        |                                                                                     | 1,80 m² |                   |
| KPP067307      | Pllakë 670 x 3000 x 0,7 mm (12,6 kg/pllakë) *                        |                                                                                     | 2,01 m² |                   |
| KPP080307      | Pllakë 800 x 3000 x 0,7 mm (14,95 kg/pllakë) *                       |                                                                                     | 2,4 m²  |                   |
| KPP100307      | Pllakë 1000 x 3000 x 0,7 mm (18, 8 kg/pllakë) *                      |                                                                                     | 3,00 m² |                   |
|                | * furnizimi i kufizuar                                               |                                                                                     |         |                   |
|                | ** me porosi                                                         |                                                                                     |         |                   |
|                | <b>Bakër i kallajisur (Tecu Zinn) 2-anët</b>                         |  |         |                   |
| KVTR06707      | Rollne 670 x 0,7 mm (mundemi ta ofrojmë vetëm në masat e projekteve) |                                                                                     | kg      |                   |
|                | <b>Bakër i oksiduar (Tecu Oxi) 2-anët i kafet</b>                    |  |         |                   |
| KGER06707      | Rollne 670 x 0,7 mm (furnizimi i kufizuar)                           |                                                                                     | kg      |                   |
|                | Përmasat tjera ose ngjyrat e mostrave i ofrojmë sipas marrëveshjes   |                                                                                     |         |                   |
|                | <b>Bakër i vrimëzuar</b>                                             |  |         |                   |
| KPG010310      | Pllakë 1000 x 3000 x 1,0 mm<br>Madhësia: 10 x 7 mm, i vrimëzuar 65%  |                                                                                     | pllakë  |                   |
|                | <b>Inoks i vrimëzuar</b>                                             |  |         |                   |
| RVSPG1038      | Pllakë 1000 x 3000 x 0,8 mm<br>Madhësia: Ø6 mm, i vrimëzuar 65%      |                                                                                     | pllakë  |                   |




| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                      |                                                                                     | Njësia |  | Sasia për paketim |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------|
| KM3330007      | Ulluk harkor Bakri M333 gjatësia 3 metra<br><i>Pothuaj të njëjtat përmasa M37 shiko faqe 26</i> |    | metër  |  |                   |
| KMB33305L      | Ullukmbajtës kulmi M333, 30 x 5 mm<br>Me bisht të drejtë 180°                                   |    | copë   |  |                   |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrësisë së kulmit                                          |                                                                                     | copë   |  |                   |
| KKMR33300      | <b>Kapak anësor bakri pa rreth të kthyer</b><br>M333 i rrafshët i djathtë                       |    | copë   |  | 50 copë           |
| KKML33300      | M333 i rrafshët i majtë                                                                         |                                                                                     | copë   |  | 50 copë           |
| KKMMK333       | <b>Kapak anësor bakri me rreth (kurorë) të kthyer</b><br>M333 rrafshët i majtë/ i djathtë       |    | copë   |  | 200 copë          |
| KKMB33300      | Kapak anësor gjysmësferë bakri<br>M333 i majtë / i djathtë                                      |   | copë   |  | 25 copë           |
| KERM3300       | <b>Dilatim bakri me gomë</b><br>M 333 me rreth të kthyer i lakuar në masë                       |  | copë   |  |                   |
| KDU333080      | <b>Ujërriedhës / pjesë lidhëse M333</b><br>Bakër ujërriedhës dalje M333 Ø 80 mm                 |  | copë   |  | 25 copë           |
| KDU333100      | Bakër ujërriedhës dalje M333 Ø 100 mm                                                           |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| KHM333000      | <b>Kënd bakri 90° (me shtypje)</b><br>M333 Kënd i jashtëm                                       |  | copë   |  | 5 copë            |
| KHM333010      | M333 Kënd i brendshëm                                                                           |  | copë   |  | 5 copë            |
| KTMO06010      | <b>Ujërriedhës bakri për ulluk gyp</b><br>Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60            |                                                                                     | copë   |  | 50 copë           |
| KTMO07010      | Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                      |                                                                                     | copë   |  | 50 copë           |
| KTMO08010      | Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                      |                                                                                     | copë   |  | 50 copë           |
| KTMO10010      | Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                     |  | copë   |  | 25 copë           |
| KTMO07020      | Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                     |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| KTMO08020      | Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                     |                                                                                     | copë   |  | 25 copë           |
| KTMO10020      | Vezak Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø100                                                    |                                                                                     | copë   |  | 15 copë           |



| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                     |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| KM4030007      | Ulluk harkor bakri M400 gjatësia 3 metra<br>Pothuaj të njëjtat përmasa M44 shiko faqe 28       |    | metër  |                   |
| KMB40305L      | Ullukmbajtës kulmi M400, 30 x 5 mm<br>me bisht të drejtë 180°                                  |                                                                                     | copë   |                   |
| KMB40405L      | Ullukmbajtës kulmi M400, 40 x 5 mm<br>me bisht të drejtë 180°                                  |    | copë   |                   |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit                                        |                                                                                     | copë   |                   |
| KKMR40000      | <b><u>Kapak anësor bakri pa rreth të kthyer</u></b><br>M400 i rrafshët i djathtë               |    | copë   | 50 copë           |
| KKML40000      | M400 i rrafshët i majtë                                                                        |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KKMMK400       | <b><u>Kapak anësor bakri me rreth (kurorë) të kthyer</u></b><br>M400 i rrafshët majtë/djathtë  |    | copë   | 100 copë          |
| KKMB40000      | Kapak anësor bakri gjysmësferë M400 Majtas /<br>Djathtas                                       |    | copë   | 25 copë           |
| KERM40000      | <b><u>Dilatim bakri me gomë</u></b><br>M400 me rreth të kthyer i lakuar në masë                |   | copë   |                   |
| KDU400100      | <b><u>Ujërrjedhës bakri / pjesë lidhëse M400</u></b><br>Ujërrjedhës dalje M400 Ø 100 mm        |  | copë   | 25 copë           |
| KVR080100      | Unazë reduktuese bakri Ø 100 në Ø 80 mm<br>Shiko faqen 49 ujërrjedhës dalje M400               |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KHM400000      | <b><u>Kënd bakri 90° (i shtypur)</u></b><br>M400 Kënd i jashtëm                                |  | copë   | 10 copë           |
| KHM400010      | M400 Kënd i brendshëm                                                                          |  | copë   | 10 copë           |
| KTMO06010      | <b><u>Ujërrjedhës bakri për ulluk harkor</u></b><br>Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60 |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO07010      | Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                     |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO08010      | Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                     |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO10010      | Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 100                                                   |  | copë   | 25 copë           |
| KTMO07020      | Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                    |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO08020      | Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                    |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO10020      | Vezak Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 100                                                  |                                                                                     | copë   | 25 copë           |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                           |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| KM3730007      | Ulluk harkor bakri M37 gjatësia 3 metra<br>Dimensionet shiko në faqe 26                              |    | metër  |                   |
| KMB37305L      | Ullukmbajtës kulmi 30 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë                                                   |    | copë   | 25 copë           |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit                                              |                                                                                     | copë   |                   |
| KKM370000      | <b><u>Kapak anësor bakri M37 me rreth (kurorë) të kthyer</u></b><br>Rrafshët i majtë / i djathtë     |    | copë   | 100 copë          |
| KKMVL3700      | <b><u>Kapak anësor bakri - i prerë Model V</u></b><br>M37 i majtë / i djathtë                        |    | copë   | 50 copë           |
| KKMB37000      | <b><u>Kapak anësor bakri komplet i "i kallajisur/salduar" Model V</u></b><br>M37 i majtë / i djathtë |   | copë   | 50 copë           |
| KERM37000      | <b><u>Dilatim bakri me gomë</u></b><br>M37 me rreth të kthyer i lakuar në masë                       |  | copë   |                   |
| KHM370000      | <b><u>Kënd bakri i "i kallajisur/salduar"</u></b><br>M37 Kënd i jashtëm                              |  | copë   | 10 copë           |
| KHM370010      | M37 Kënd i brendshëm                                                                                 |  | copë   | 10 copë           |
|                | <b><u>Ujërrjedhës bakri për ulluk harkor</u></b>                                                     |                                                                                     |        |                   |
| KTMO06010      | Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60                                                           |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO07010      | Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                           |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO08010      | Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                           |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO10010      | Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 100                                                         |  | copë   | 25 copë           |
| KTMO07020      | Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                          |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO08020      | Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                          |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO10020      | Vezak Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 100                                                        |                                                                                     | copë   | 25 copë           |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                      |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| KM4430007      | Ulluk harkor bakri M44 gjatësia 3 metra<br>Përmasat shiko në faqe 28                            |    | metër  |                   |
| KMB44305L      | Ullukmbajtës kulmi 30 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë M44                                          |    | copë   | 25 copë           |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit                                         |    | copë   |                   |
| KKM440000      | <u>Kapak anësor bakri M44 me rreth të kthyer</u><br>Rrafshët i majtë / i djathtë                |    | copë   | 100 copë          |
| KKMVL4400      | <u>Kapak anësor bakri - i prerë Model V</u><br>M44 i majtë / i djathtë                          |   | copë   | 50 copë           |
| KKMB44000      | <u>Kapak anësor bakri komplet i “i kallajisur/salduar” modeli V</u><br>M 44 i majtë / i djathtë |  | copë   | 50 copë           |
| KERM44000      | <u>Dilatim bakri me gomë</u><br>M44 me rreth të kthyer i lakuar në masë                         |  | copë   |                   |
| KHM440000      | <u>Kënd bakri i “i kallajisur/salduar”</u><br>M44 Kënd i jashtëm                                |  | copë   | 10 copë           |
| KHM440010      | M44 Kënd i brendshëm                                                                            |  | copë   | 10 copë           |
|                | <u>Ujërrjedhës bakri për ulluk harkor</u>                                                       |                                                                                     |        |                   |
| KTMO06010      | Vezak Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60                                                      |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO07010      | Vezak Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                      |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO08010      | Vezak Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                      |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTMO10010      | Vezak Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                                     |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO07020      | Vezak Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                                     |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO08020      | Vezak Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                                     |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTMO10020      | Vezak Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø100                                                    |                                                                                     | copë   | 25 copë           |


| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                 |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| KB3730007      | Ulluk këndor bakri B37 gjatësia 3 metra<br>Përmasat shiko faqen 18                         |    | metër  |                   |
| KB3730545      | Ullukmbajtës kulmi B37 30 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë                                     |    | copë   | 25 copë           |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit,                                   |                                                                                     | copë   |                   |
| KKBR37000      | <b>Kapak anësor bakri me rreth të kthyer</b><br>B37 i rrafshët i djathtë                   |    | copë   | 25 copë           |
| KKBL37000      | B37 i rrafshët i majtë                                                                     |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KERB37000      | <b>Dilatim bakri me gomë</b><br>B37 me rreth të kthyer i lakuar në sipas masës             |    | copë   |                   |
| KHB370000      | <b>Kënd bakri me varëse të "i kallajisur/salduar"</b><br>B37 Kënd i jashtëm                |    | copë   | 10 copë           |
| KHB370010      | B37 Kënd i brendshëm                                                                       |   | copë   | 10 copë           |
| KTBV06010      | <b>Ujërrjedhës bakri për ulluk këndor</b><br>Rrafshët Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60 |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTBV07010      | Rrafshët Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                                              |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTBV08010      | Rrafshët Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                                              |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KTBV10010      | Rrafshët Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                                             |  | copë   | 25 copë           |
| KTBV07020      | Rrafshët Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTBV08020      | Rrafshët Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTBV10020      | Rrafshët Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø100                                            |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTBV08030      | Rrafshët Ø 80 mm, 30 cm përshtatet në gyp Ø 80                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KTBV10030      | Rrafshët Ø 100 mm, 30 cm përshtatet në gyp Ø100                                            |                                                                                     | copë   | 25 copë           |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                |                                                                                    | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| KB4430007      | <b>Ulluk këndor bakri B44</b> gjatësia 3 metra<br>Përmasat shiko faqen 20 |   | metër  |                   |
| KB4430545      | <b>Ullukmbajtës kulmi B44</b> 30 x 5 mm me bisht 45° dhe buzë             |   | copë   | 25 copë           |
| BOPMAATG       | Bisht i vendosur në shkallë sipas pjerrtësisë së kulmit,                  |                                                                                    | copë   |                   |
| KKBR44000      | <b>Kapak anësor bakri me rreth të kthyer</b><br>B44 rrafshët i djathtë    |   | copë   | 50 copë           |
| KKBL44000      | B44 rrafshët i majtë                                                      |                                                                                    | copë   | 50 copë           |
| KERB44000      | <b>Dilatim bakri me gomë</b><br>B44 me rreth të kthyer, i lakuar në masë  |   | copë   |                   |
| KHB440000      | <b>Kënd bakri i "i kallajisur/salduar"</b><br>B44 Kënd i jashtëm          |   | copë   | 10 copë           |
| KHB440010      | B44 Kënd i brendshëm                                                      |  | copë   | 10 copë           |
|                | <b>Ujërrjedhës bakri për ulluk këndor</b>                                 |                                                                                    |        |                   |
| KTBV06010      | Rrafshët Ø 60 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 60                             |                                                                                    | copë   | 50 copë           |
| KTBV07010      | Rrafshët Ø 70 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 70                             |                                                                                    | copë   | 50 copë           |
| KTBV08010      | Rrafshët Ø 80 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø 80                             |                                                                                    | copë   | 50 copë           |
| KTBV10010      | Rrafshët Ø 100 mm, 9 cm përshtatet në gyp Ø100                            |                                                                                    | copë   | 25 copë           |
| KTBV07020      | Rrafshët Ø 70 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 70                            |                                                                                    | copë   | 25 copë           |
| KTBV08020      | Rrafshët Ø 80 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø 80                            |                                                                                    | copë   | 25 copë           |
| KTBV10020      | Rrafshët Ø 100 mm, 20 cm përshtatet në gyp Ø100                           |                                                                                    | copë   | 25 copë           |
| KTBV08030      | Rrafshët Ø 80 mm, 30 cm përshtatet në gyp Ø 80                            |                                                                                    | copë   | 25 copë           |
| KTBV10030      | Rrafshët Ø 100 mm, 30 cm përshtatet në gyp Ø100                           |                                                                                    | copë   | 25 copë           |

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                    |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>KHR060200</b> | <b>Gypa shiu bakri rrethorë</b><br>Ø 60 mm gjatësia 2 metra                   |    | metër  |                   |
| <b>KHR080100</b> | Ø 80 mm gjatësia 1 metër                                                      |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHR080200</b> | Ø 80 mm gjatësia 2 metra                                                      |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHR080300</b> | Ø 80 mm gjatësia 3 metra                                                      |                                                                                     | metër  |                   |
|                  | Nga blerja prej 50 metër Ø 80 mm<br>Vlen vetëm për gjatësitë 2 dhe 3 metra    |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHR100100</b> | Ø 100 mm gjatësia 1 metër                                                     |    | metër  |                   |
| <b>KHR100200</b> | Ø 100 mm gjatësia 2 metra                                                     |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHR100300</b> | Ø 100 mm gjatësia 3 metra                                                     |                                                                                     | metër  |                   |
|                  | Vlen vetëm për gjatësitë 2 dhe 3 metra                                        |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHR120200</b> | Ø 120 mm gjatësia 2 metra <b>me porosi</b>                                    |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHR120300</b> | Ø 120 mm gjatësia 3 metra <b>me porosi</b>                                    |   | metër  |                   |
|                  | <i>Madhësitë apo gjatësitë tjera sipas marrëveshjes</i>                       |                                                                                     |        |                   |
|                  | <b>Gypa shiu bakri katrorë</b>                                                |                                                                                     |        |                   |
| <b>KHV080200</b> | katrorë 80 x 80 mm gjatësia 2 metra                                           |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHV080300</b> | katrorë 80 x 80 mm gjatësia 3 metra                                           |                                                                                     | metër  |                   |
| <b>KHV100200</b> | katrorë 100 x 100 mm gjatësia 2 metra                                         |  | metër  |                   |
| <b>KHV100300</b> | katrorë 100 x 100 mm gjatësia 3 metra                                         |                                                                                     | metër  |                   |
|                  | <i>Përmasat tjera sipas marrëveshjes sa katrore aq dhe me kënde të drejta</i> |                                                                                     |        |                   |
|                  | <b>Mufë (unazë) lidhëse bakri rrethorë</b>                                    |                                                                                     |        |                   |
| <b>KVMR08000</b> | Ø 80 mm <u>rrethor</u>                                                        |                                                                                     | copë   | 45 copë           |
| <b>KVMR10000</b> | Ø 100 mm <u>rrethor</u>                                                       |  | copë   | 24 copë           |
| <b>KSTK80100</b> | Mufë (unazë) bakri e rrethor Ø 80/100                                         |                                                                                     | copë   |                   |
|                  | <b>Mufë lidhëse bakri katrore</b>                                             |                                                                                     |        |                   |
| <b>KVMV08000</b> | 80 x 80 mm <u>katror</u>                                                      |                                                                                     | copë   | 45 copë           |
| <b>KVMV10000</b> | 100 x 100 mm <u>katror</u>                                                    |                                                                                     | copë   | 24 copë           |
|                  | <b>Gypa/vertikale për shi me qep</b>                                          |  |        |                   |
| <b>KRKR08000</b> | Gyp për shi Ø 80 mm                                                           |                                                                                     | copë   | 10 copë           |
| <b>KRKR10000</b> | Gyp për shi Ø 100 mm                                                          |                                                                                     | copë   | 10 copë           |
| <b>KRWKRR080</b> | Gyp për shi Ø 80 mm me fletëmbledhës <u>inoksi</u>                            |                                                                                     | copë   | 10 copë           |
| <b>KRWKRR100</b> | Gyp për shi Ø 100 mm me fletëmbledhës <u>inoksi</u>                           |                                                                                     | copë   | 10 copë           |
| <b>KBVR08000</b> | Fletëmbledhës bakri me rrjetë- inoksi Ø 80mm                                  |  | copë   |                   |
| <b>KBVR10000</b> | Fletëmbledhës bakri me rrjetë- inoksi Ø 100mm                                 |                                                                                     | copë   |                   |
|                  | Shiko faqe 26 për model                                                       |                                                                                     |        |                   |
|                  | <b>T – shtik 45° bakri</b>                                                    |                                                                                     |        |                   |
| <b>KHT450080</b> | Ø 80 x 80 x 80 mm                                                             |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>KHT450100</b> | Ø 100 x 100 x 100 mm                                                          |  | copë   |                   |
| <b>KHT451081</b> | Ø 100 x 80 x 100 mm                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
|                  | <b>T – shtik 85° bakri</b>                                                    |                                                                                     |        |                   |
| <b>KHT900080</b> | Ø 80 x 80 x 80 mm                                                             |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>KHT900100</b> | Ø 100 x 100 x 100 mm                                                          |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>KHT901081</b> | Ø 100 x 80 x 100 mm                                                           |  | copë   |                   |
|                  | <b>Gyp lidhës bakri</b>                                                       |                                                                                     |        |                   |
| <b>KSTU68080</b> | Ø 80 mm dalja, lidhja 60 x 80 mm                                              |                                                                                     | copë   | 30 copë           |
| <b>KSTU61080</b> | Ø 80 mm dalja, lidhja 60 x 100 mm                                             |                                                                                     | copë   | 30 copë           |
| <b>KSTU61100</b> | Ø 100 mm dalja, lidhja 60 x 100 mm                                            |                                                                                     | copë   | 30 copë           |

| Nr. artikullit                                            | Përshkrimi                                                                                                                               |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b><u>Kthesa (bërryla) harkore bakri</u></b>              |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KBR060072                                                 | Ø 60 mm 72°                                                                                                                              |    | copë   | 25 copë           |
| KBR080040                                                 | Ø 80 mm 40°                                                                                                                              |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KBR080072                                                 | Ø 80 mm 72°                                                                                                                              |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KBR080085                                                 | Ø 80 mm 85°                                                                                                                              |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KBR100040                                                 | Ø 100 mm 40°                                                                                                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KBR100072                                                 | Ø 100 mm 72°                                                                                                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KBR100085                                                 | Ø 100 mm 85°                                                                                                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa harkore bakri “të kallajisur”</u></b>        |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KBRV06045                                                 | Ø 60 mm 45°                                                                                                                              |    | copë   | 50 copë           |
| KBRV06090                                                 | Ø 60 mm 90°                                                                                                                              |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KBRV08045                                                 | Ø 80 mm 45°                                                                                                                              |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KBRV08090                                                 | Ø 80 mm 90°                                                                                                                              |                                                                                     | copë   | 50 copë           |
| KBRV10045                                                 | Ø 100 mm 45°                                                                                                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KBRV10090                                                 | Ø 100 mm 90°                                                                                                                             |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| <b><u>Kthesë-reduktues S bakri</u></b>                    |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KBSR08000                                                 | Ø 80 mm kalues 50 mm                                                                                                                     |    | copë   | 25 copë           |
| KBSR10000                                                 | Ø 100 mm kalues 50 mm                                                                                                                    |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| <b><u>Kthesa katrore bakri “të fellsuara”</u></b>         |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KBV080072                                                 | katror 80 x 80 mm 72°                                                                                                                    |   | copë   | 25 copë           |
| KBV100072                                                 | katror 100 x 100 mm 72°                                                                                                                  |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| <b><u>Unaza harkore bakri</u></b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KWERH0800                                                 | Ø 80 mm gjysmë unaza                                                                                                                     |  | copë   | 100 copë          |
| KWERH1000                                                 | Ø 100 mm gjysmë unaza                                                                                                                    |                                                                                     | copë   | 100 copë          |
| <b><u>Unaza reduktuese bakri</u></b>                      |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KWER08000                                                 | Ø 80 mm i vetëm (10 copë në spirale)                                                                                                     |  | copë   | 420 copë          |
| KWER10000                                                 | Ø 100 mm i vetëm (7 copë në spirale)                                                                                                     |                                                                                     | copë   | 270 copë          |
| KWOR08000                                                 | Ø 80 mm unazë e dyfishuar lëvizëse                                                                                                       |  | copë   | 42 copë           |
| KWOR08050                                                 | Nga blerja prej 50 copëve                                                                                                                |                                                                                     |        |                   |
| KWOR10000                                                 | Ø 100 mm unazë e dyfishuar lëvizëse                                                                                                      |  | copë   | 24 copë           |
| KWOR10050                                                 | Nga blerja prej 50 copëve                                                                                                                |                                                                                     |        |                   |
| <i>Special Mbajtës harkor bakri me gozhdë shiko fq 54</i> |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| <b><u>Unaza katrore bakri</u></b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KWEV08000                                                 | katror 80 x 80 mm                                                                                                                        |  | copë   | 200 copë          |
| KWEV10000                                                 | katror 100 x 100 mm                                                                                                                      |                                                                                     | copë   | 200 copë          |
| <b><u>Unaza reduktuese bakri</u></b>                      |                                                                                                                                          |                                                                                     |        |                   |
| KVR080100                                                 | Unazë reduktuese Ø 80 x Ø 100 mm<br>të aplikueshme tek dalje ujërrjedhës M400 Ø 100mm<br>Për të krijuar reduktimin në Ø80mm) shiko fq 47 |  | copë   | 25 copë           |
| KVLMVR080                                                 | Unazë reduktuese □ 80 mm -> Ø 80 mm                                                                                                      |                                                                                     | copë   | 25 copë           |
| KVLMVR100                                                 | Unazë reduktuese □ 100 mm -> Ø 100 mm                                                                                                    |                                                                                     | copë   | 25 copë           |

| Nr. artikullit                                                               | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Njësia               | Sasia për paketim             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>HBRK08021</b><br><b>HBRK10021</b>                                         | <b><u>Mbajtës harkor bakri me gozhdë të drejt</u></b><br><b><u>Për unaza të dyfishuara</u></b><br>Ø 80 mm me gozhdë<br>Ø 100 mm me gozhdë                                                                                                     |   | copë<br>copë         | 25 copë<br>25 copë            |
| <b>HBRK10010</b>                                                             | <b><u>Mbajtës harkor bakri me gozhdë</u></b><br>Ø 100 mm me gozhdë <b>artikull i kufizuar</b>                                                                                                                                                 |   | copë                 | 25 copë                       |
| <b>HBRK06020</b><br><b>HBRK08020</b><br><b>HBRK10020</b>                     | <b><u>Mbajtës harkor bakri me gozhdë</u></b><br>Ø 60 mm me gozhdë<br>Ø 80 mm me gozhdë<br>Ø 100 mm me gozhdë                                                                                                                                  |   | copë<br>copë<br>copë | 25 copë<br>25 copë<br>25 copë |
| <b>HBVVK0080</b><br><b>HBVVK0100</b><br><b>HBVVK1080</b><br><b>HBVVK1010</b> | <b><u>Mbajtës katror bakri</u></b><br><b><u>Për zbrastësirë me gozhdë të drejtë</u></b><br>80 x 80 mm katror me gozhdë<br>100 x 100 mm katror me gozhdë<br>80 x 80 mm katror me gozhdë 10 mm vidë<br>100 x 100 mm katror me gozhdë 10 mm vidë |   | copë<br>copë         | 25 copë<br>25 copë            |
| <b>HBVK08081</b><br><b>HBVK10101</b><br><b>HBVK01080</b><br><b>HBVK01010</b> | <b><u>Mbajtës katror bakri</u></b><br><b><u>me gozhdë të drejtë</u></b><br>80 x 80 mm katror me gozhdë<br>100 x 100 mm katror me gozhdë<br>80 x 80 mm katror me gozhdë 10mm vidë<br>100 x 100 mm katror me gozhdë 10mm vidë                   |  | copë<br>copë         | 25 copë<br>25 copë            |

| Nr. artikullit                                                                          | Përshkrimi                                             |                                                                                     | NJËSI | Sasia për paketim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b><u>Maje bakri për kulme</u></b>                                                      |                                                        |                                                                                     |       |                   |
| KDP000039                                                                               | lartësia 39 cm                                         |    | copë  |                   |
| KDP000048                                                                               | lartësia 48 cm                                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KDP000075                                                                               | lartësia 75 cm                                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KDP000100                                                                               | lartësia 100 cm                                        |                                                                                     | copë  |                   |
| <b><u>Maje kulmi bakri, i kallaisur (ngjyrë zinku)</u></b>                              |                                                        |                                                                                     |       |                   |
| KDPVT0039                                                                               | lartësia 39 cm koha e dërgimit 1 javë                  |    | copë  |                   |
| KDPVT0048                                                                               | lartësia 48 cm koha e dërgimit 1 javë                  |                                                                                     | copë  |                   |
| KDPVT0075                                                                               | lartësia 75 cm koha e dërgimit 1 javë                  |                                                                                     | copë  |                   |
| KDPVT0100                                                                               | lartësia 100 cm koha e dërgimit 1 javë                 |                                                                                     | copë  |                   |
| <b><u>Maje kulmi bakri, me shtresë ari</u></b>                                          |                                                        |                                                                                     |       |                   |
| KDPVG0039                                                                               | lartësia 39 cm (koha e gjatë e dërgimit)               |    | copë  |                   |
| KDPVG0048                                                                               | lartësia 48 cm (koha e gjatë e dërgimit)               |                                                                                     | copë  |                   |
| KDPVG0075                                                                               | lartësia 75 cm (koha e gjatë e dërgimit)               |                                                                                     | copë  |                   |
| KDPVG0100                                                                               | lartësia 100 cm (koha e gjatë e dërgimit)              |                                                                                     | copë  |                   |
| <b><u>2-gjysmësfera bakri</u></b><br><b><u>(=2 gjysma të pa kallaisur/salduara)</u></b> |                                                        |                                                                                     |       |                   |
| KB0000050                                                                               | Ø 50 mm                                                |   | copë  |                   |
| KB0000070                                                                               | Ø 70 mm (artikull i kufizuar)                          |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000080                                                                               | Ø 80 mm                                                |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000100                                                                               | Ø 100 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000120                                                                               | Ø 120 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000130                                                                               | Ø 130 mm (artikull i kufizuar)                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000150                                                                               | Ø 150 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000190                                                                               | Ø 190 mm (artikull i kufizuar)                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000200                                                                               | Ø 200 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000240                                                                               | Ø 240 mm (artikull i kufizuar)                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000250                                                                               | Ø 250 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000280                                                                               | Ø 280 mm (artikull i kufizuar)                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000300                                                                               | Ø 300 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000340                                                                               | Ø 340 mm (artikull i kufizuar)                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KB0000350                                                                               | Ø 350 mm                                               |                                                                                     | copë  |                   |
| <b><u>Bakër – i kallaisur (ngjyrë zinku) 2-gjysmësfera</u></b>                          |                                                        |                                                                                     |       |                   |
| KBVT00050                                                                               | Ø 50 mm koha e dërgimit 1 javë                         |  | copë  |                   |
| KBVT00070                                                                               | Ø 70 mm (artik. ul i kufizuar) koha e dërgimit 1 javë  |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00080                                                                               | Ø 80 mm koha e dërgimit 1 javë                         |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00100                                                                               | Ø 100 mm koha e dërgimit 1 javë                        |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00120                                                                               | Ø 120 mm (nëse Ø 130 nuk ka ) koha e dërgimit 1 javë   |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00130                                                                               | Ø 130 mm (artik. ul i kufizuar) koha e dërgimit 1 javë |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00150                                                                               | Ø 150 mm koha e dërgimit 1 javë                        |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00190                                                                               | Ø 190 mm (artik. ul i kufizuar) koha e dërgimit 1 javë |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00200                                                                               | Ø 200 mm (nëse Ø 190 nuk ka) koha e dërgimit 1 javë    |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00240                                                                               | Ø 240 mm (artik. ul i kufizuar) koha e dërgimit 1 javë |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00250                                                                               | Ø 250 mm (nëse Ø 240 nuk ka) koha e dërgimit 1 javë    |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00280                                                                               | Ø 280 mm (artik. ul i kufizuar) koha e dërgimit 1 javë |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00300                                                                               | Ø 300 mm (nëse Ø 280 nuk ka) koha e dërgimit 1 javë    |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00340                                                                               | Ø 340 mm (artik. ul i kufizuar) koha e dërgimit 1 javë |                                                                                     | copë  |                   |
| KBVT00350                                                                               | Ø 350 mm (nëse Ø 340 nuk ka) koha e dërgimit 1 javë    |                                                                                     | copë  |                   |

| Nr. artikullit                      | Përshkrimi                                                                                                                                               |                                                                                     | Njësia               | Sasia për paketim             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| KVZU08000<br>KVZU10000              | Zinkunie Ø 80<br>Zinkunie Ø 100<br>Gjerësia: 230 mm, lartësia: 240 mm, thellësia: 170 mm                                                                 |    | copë<br>copë         | 6 copë<br>6 copë              |
| KVO080000<br>KVO100000              | Oud Hollands Ø 80<br>Oud Hollands Ø 100<br>Gjerësia: 240 mm, lartësia: 210 mm thellësia: 170 mm                                                          |    | copë<br>copë         | 6 copë<br>6 copë              |
| KVA080000<br>KVA100000              | Amsterdam Ø 80<br>Amsterdam Ø 100<br>Gjerësia: 210 mm, lartësia: 160 mm, thellësia: 150 mm                                                               |    | copë<br>copë         | 6 copë<br>6 copë              |
| KVJ080000<br>KVJ100000              | Junior Ø 80<br>Junior Ø 100<br>Gjerësia: 180 mm, lartësia: 200 mm, thellësia: 140 mm                                                                     |    | copë<br>copë         | 6 copë<br>6 copë              |
| KVL080000<br>KVL100000              | Louvre Ø 80<br>Louvre Ø 100<br>Gjerësia: 220 mm, lartësia: 240 mm, thellësia: 200 mm                                                                     |   | copë<br>copë         | 6 copë<br>6 copë              |
| KVZUD0800<br>KVZUD1000              | Zinkunie Delux Ø 80<br>Zinkunie Delux Ø 100<br>Gjerësia: 320 mm, lartësia :280 mm, thellësia : 200 mm                                                    |  | copë<br>copë         | 6 copë<br>6 copë              |
| KVZUH0080<br>KVZUH0100              | Zinkunie-hoekmodel Ø 80<br>Zinkunie-hoekmodel Ø 100<br>Gjerësia: 170 mm, lartësia: 235 mm, thellësia: 170 mm                                             |  | copë<br>copë         | 8 copë<br>8 copë              |
| KVPZ08000<br>KVPZ10000              | Peperzak model Ø 80<br>Peperzak model Ø 100                                                                                                              |  | copë<br>copë         | 8 copë<br>8 copë              |
| KSPU24110<br>KSPU32180<br>KSPU42180 | <b><u>Koka e luanit – rrjedhës dekorues bakri</u></b><br>lidhje Ø 24 mm gjat. = 110 mm<br>lidhje Ø 35 mm gjat. = 130 mm<br>lidhje Ø 42 mm gjat. = 180 mm |  | copë<br>copë<br>copë | 50 copë<br>50 copë<br>50 copë |

ZINKUNIE




OUD HOLLANDS



AMSTERDAM



JUNIOR



LOUVRE



ZINKUNIE DELUX



ZINKUNIE-HOEKMODEL



| Nr. artikullit                       | Përshkrimi                                                                                                                          |                                                                                    | Njësia       | Sasia për paketim |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>KVB080000</b><br><b>KVB100000</b> | Brabants model Ø 80<br>Brabants model Ø 100<br>Gjerësia: 250 mm, lartësia: 250 mm, thellësia: 250 mm                                |   | copë<br>copë | 6 copë<br>6 copë  |
| <b>KVP080000</b><br><b>KVP100000</b> | Parabolisch model Ø 80<br>Parabolisch model Ø 100<br>Gjerësia: 250 mm, lartësia: 370 mm, thellësia: 250 mm                          |   | copë<br>copë | 4 copë<br>4 copë  |
| <b>KVH080000</b><br><b>KVH100000</b> | Hoekig model conus të shkurtë Ø 80<br>Hoekig model, conus të shkurtë Ø 100<br>Gjerësia: 220 mm, lartësia: 300 mm, thellësia: 220 mm |   | copë<br>copë | 4 copë<br>4 copë  |
| <b>KVK080000</b><br><b>KVK100000</b> | Kwadratisch model Ø 80<br>Kwadratisch model Ø 100<br>Gjerësia: 250 mm, lartësia: 370 mm, thellësia: 250 mm                          |   | copë<br>copë | 4 copë<br>4 copë  |
| <b>KVC080000</b><br><b>KVC100000</b> | Conisch model Ø 80<br>Conisch model Ø100<br>Gjerësia: 320 mm, lartësia: 370 mm, thellësia: 320 mm                                   |  | copë<br>copë | 4 copë<br>4 copë  |

BRABANTS MODEL



PARABOLISCH  
MODEL



HOEKIG MODEL,  
KORTE CONUS







KWADRATISCH  
MODEL




CONISCH MODEL



| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                   |                                                                                      | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| KERR30007      | <b>Gomë dilatimi bakri 0,7 mm</b> në rollne 3 metra<br>Dyfish e vullkanizuar (sipas standardit DIN 18641)    |    | metra  |                   |
| KERR30008      | <b>Gomë dilatimi bakri 0,8 mm</b> në rollne 3 metra<br>Dyfish e vullkanizuar (sipas standardit DIN 18641)    |                                                                                      | metra  |                   |
| KERM33000      | <b>Dilatim me gomë ulluku standard me rreth të kthyer,</b><br>Ulluk harkor bakri M333 0,7mm (lakuar në masë) |    | copë   |                   |
| KERM40000      | Ulluk harkor bakri M400 0,7mm (lakuar në masë)                                                               |                                                                                      | copë   |                   |
| KERM37000      | Ulluk harkor bakri M37 0,7mm (lakuar në masë)                                                                |                                                                                      | copë   |                   |
| KERM44000      | Ulluk harkor bakri M44 0,7mm (lakuar në masë)                                                                |                                                                                      | copë   |                   |
| KERB37000      | Ulluk këndor B37 0,7 mm (lakuar në masë)                                                                     |    | copë   |                   |
| KERB44000      | Ulluk këndor B44 0,7 mm (lakuar në masë)                                                                     |                                                                                      | copë   |                   |
|                | <b>Gomë dilatimi bakri e lakuar në masë + shirit me rreth të kthyer</b>                                      |                                                                                      |        |                   |
| KEROM0030      | Gomë dilatimi bakër p/d 30 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0035      | Gomë dilatimi bakër p/d 35 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0040      | Gomë dilatimi bakër p/d 40 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0045      | Gomë dilatimi bakër p/d 45 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0050      | Gomë dilatimi bakër p/d 50 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0055      | Gomë dilatimi bakër p/d 55 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0060      | Gomë dilatimi bakër p/d 60 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0065      | Gomë dilatimi bakër p/d 65 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0070      | Gomë dilatimi bakër p/d 70 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0075      | Gomë dilatimi bakër p/d 75 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0080      | Gomë dilatimi bakër p/d 80 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0085      | Gomë dilatimi bakër p/d 85 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0090      | Gomë dilatimi bakër p/d 90 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0095      | Gomë dilatimi bakër p/d 95 cm + shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
| KEROM0100      | Gomë dilatimi bakër p/d 100 cm+ shirit me rreth të kthyer                                                    |                                                                                      | copë   |                   |
|                | <b>Rrjete e rrumbullakët kundër gjethëve (mbeturinave), bakri &amp; inoksi</b>                               |                                                                                      |        |                   |
| BDRK06000      | Ø 60 mm bakër                                                                                                |  | copë   |                   |
| BDRK08000      | Ø 70 / 80 mm bakër                                                                                           |                                                                                      | copë   | 50 copë           |
| BDRK10000      | Ø 100 mm bakër                                                                                               |                                                                                      | copë   | 50 copë           |
| BDRK12000      | Ø 120 mm bakër                                                                                               |                                                                                      | copë   | 25 copë           |
| BDRK15000      | Ø 150 mm bakër                                                                                               |                                                                                      | copë   | 25 copë           |
| BDRK20000      | Ø 200 mm bakër                                                                                               |                                                                                      | copë   | 25 copë           |
| BDR080000      | Ø 70 / 80 mm inoks                                                                                           |                                                                                      | copë   | 50 copë           |
| BDR100000      | Ø 100 mm inoks                                                                                               |                                                                                      | copë   | 50 copë           |
| BDR120000      | Ø 120 mm inoks                                                                                               |                                                                                      | copë   | 25 copë           |
| BDR150000      | Ø 150 mm inoks                                                                                               |                                                                                      | copë   | 25 copë           |
| BDR200000      | Ø 200 mm inoks                                                                                               |                                                                                      | copë   | 25 copë           |

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                      |                                                                                     | Njësia     | Sasia për paketim |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>KDAKAP080</b> | <b><u>Gyp ajrosës bakri me kapelë</u></b>                                                       |    | copë       | 54 mtr 1 komplet  |
| <b>KDAKAP100</b> | Model- i rrafshët, Ø 80 mm                                                                      |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KDAKAP120</b> | Model- i rrafshët, Ø 100 mm                                                                     |                                                                                     | copë       |                   |
|                  | Model- i rrafshët, Ø 120 mm                                                                     |    | copë       |                   |
| <b>KKAP80100</b> | <b><u>Kapelë bakri për ajrosjen e kulmit</u></b>                                                |                                                                                     | copë       |                   |
|                  | Kapelë Ø 100 mm për ajrosjen e kulmit 80 & 100 Ø                                                |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KKAP80120</b> | Kapelë Ø 120 mm për ajrosjen e kulmit 100 & 120 Ø                                               |    | copë       |                   |
| <b>KKAP00120</b> | Kapelë Ø 120 mm për ajrosjen e kulmit Ø 120                                                     |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>VOGSTR025</b> | <b><u>Shirit kundër shpezëve</u></b>                                                            |                                                                                     | copë metra |                   |
|                  | Shirit kundër shpezëve gjatësia = 360 mm, PVC me gozhda-inoksi (të ngjitet tek rrethi i kthyer) |    | copë       |                   |
| <b>KLAMP0110</b> | Cap For Lamp Ø110 – 20068, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0130</b> | Cap For Lamp Ø130 – 70004, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0170</b> | Cap For Lamp Ø170 – 20072, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0190</b> | Cap For Lamp Ø190 – 20071, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0260</b> | Cap For Lamp Ø260 – 20064, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0360</b> | Cap For Lamp Ø360 – 20077, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0365</b> | Cap For Lamp Ø365 – 20078, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0380</b> | Cap For Lamp Ø380 – 20066, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                              |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMP0490</b> | Cap For Lamp Ø490- 20072, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                               |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KLAMPGAIA</b> | Copper Lamp GAIA – 60279, Baker, KAPAK PER LLAMPA                                               |                                                                                     | copë       |                   |
| <b>KPS305040</b> |                                                                                                 |  | metra      |                   |
| <b>KPS306040</b> | <u>Shirit bakri</u> 30 x 6 mm, gjatësia = 4 m – 1,60 kg/m                                       |                                                                                     | metra      |                   |
| <b>KPS406040</b> | <u>Shirit bakri</u> 40 x 6 mm, gjatësia = 4 m – 2,14 kg/m                                       |                                                                                     | metra      |                   |
| <b>KPS408040</b> | <u>Shirit bakri</u> 40 x 8 mm, gjatësia = 4 m – 2,85 kg/m                                       |  | metra      |                   |
| <b>MH2020035</b> | <b><u>Profil L mesingu 5 metra</u></b>                                                          |                                                                                     | metra      |                   |
|                  | 20 x 20 x 3 mm, gjatësia = 5 m – 0,95 kg/m                                                      |                                                                                     |            |                   |

| Nr. artikullit    | Përshkrimi                                                                                                  |                                                                                     | Njësia   | Sasia për paketim |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>GBM061020</b>  | <b><u>Piesët përcjellëse për ullukmbajtës</u></b>                                                           |                                                                                     |          |                   |
| <b>GBR061020</b>  | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 <u>mesing</u>                                                                 |    | 200 copë | 5 kg              |
|                   | Dado për ullukmbajtës M6 x 10 <u>inoks</u>                                                                  |                                                                                     | 200 copë | 5 kg              |
| <b>KAN025300</b>  | <b><u>Gozhda asfalti bakër &amp; inoks</u></b> (5 kg për kuti)                                              |                                                                                     |          |                   |
|                   | Gozhda asfalti <u>bakër</u> , përmasat:: 25 x 3,0 mm +/- 2600 copë                                          |                                                                                     | kg       | 5 kg              |
| <b>KAN030300</b>  | Gozhda asfalti <u>bakër</u> , përmasat : 30 x 3,0 mm +/- 2300 copë                                          |    | kg       | 5 kg              |
| <b>KAN040300</b>  | Gozhda asfalti <u>bakër</u> , përmasat : 40 x 3,0 mm +/- 1740 copë                                          |                                                                                     | kg       | 5 kg              |
| <b>KAN060300</b>  | Gozhda asfalti <u>bakër</u> , përmasat: 60 x 3,0 mm +/- 1250 copë                                           |                                                                                     | kg       | 5 kg              |
| <b>RVSAN2530</b>  | Gozhda asfalti <u>inoks</u> , përmasat: 25 x 3,0 mm +/- 2225 copë                                           |    | kg       | 5 kg              |
| <b>RVSAN3030</b>  | Gozhda asfalti <u>inoks</u> , përmasat: 30 x 3,0 mm +/- 2065 copë                                           |                                                                                     | kg       | 5 kg              |
| <b>RVSAN4030</b>  | Gozhda asfalti <u>inoks</u> , përmasat: 40 x 3,0 mm +/- 1530 copë                                           |                                                                                     | kg       | 5 kg              |
| <b>SCHROEFOOG</b> | Hark për vidë inoksi                                                                                        |                                                                                     | copë     |                   |
| <b>SGAN45000</b>  | Gozhda, <u>çelik dekorativ</u> , gjat = 40mm, trash = 5mm                                                   |   | kg       | 2 kg              |
| <b>SGAN42000</b>  | Gozhda, <u>çelik dekorativ</u> , gjat = 50mm, trash = 5mm                                                   |                                                                                     | kg       | 2 kg              |
| <b>STEARIKRS</b>  | Qiri Stearine 150 gr. Per te kallajisur plumbin                                                             |                                                                                     | cope     |                   |
| <b>KPWD32065</b>  | <b><u>Popnitne bakri “rezistuese ndaj ujit”</u></b>                                                         |                                                                                     |          |                   |
|                   | Popnitne <u>bakri</u> , me gozhdë <u>inoksi</u> dimensionet 3,2 x 6,5 mm                                    |  | copë     | 500 copë          |
| <b>KPWD40080</b>  | Popnitne bakri, me gozhdë <u>inoksi</u> dimensionet. 4,0 x 8,0 mm<br><i>Mund të ofrojmë prej 500 copave</i> |                                                                                     | copë     | 500 copë          |
| <b>KLRVSVAST</b>  | <b><u>Mbajtëse për kulmet me fellsa</u></b>                                                                 |                                                                                     |          |                   |
|                   | Mbajtës e palëvizshme <u>inoksi</u>                                                                         |  | copë     |                   |
| <b>ROEFKLK08</b>  | Mbajtës e palëvizshme <u>inoksi</u> , kutia 500 copë                                                        |                                                                                     | copë     |                   |
|                   | Mbajtës paralele bakri 0,8 mm                                                                               |                                                                                     | copë     |                   |
| <b>KLRVSSCHU</b>  | <b><u>Mbajtës lëvizëse inoksi</u></b>                                                                       |  | copë     |                   |
|                   | Mbajtës lëvizëse inoksi, kutia 500 copë                                                                     |                                                                                     | copë     |                   |
| <b>KLRVSSCHA</b>  | <b><u>Mbajtëse inoksi per sistemin “schakeldak”</u></b>                                                     |  | copë     |                   |
|                   | Mbajtës i pa lëvizshëm                                                                                      |                                                                                     |          |                   |
| <b>GKHALU000</b>  | <b><u>Mbajtës i kthyer për ullukmbajtës me vrimë M6</u></b>                                                 |                                                                                     |          |                   |
|                   | kutia 25 copë (nuk është i përshtatshëm për ulluk B dhe M-30, 37 & 44)                                      |                                                                                     |          |                   |
| <b>GKHKOP000</b>  | <u>Alumin</u> me vidë, standarde                                                                            |  | copë     | 50 copë           |
| <b>GKHPLASZW</b>  | <u>Bakër</u> me vidë, standarde                                                                             |                                                                                     | copë     | 50 copë           |
|                   | <u>Alumin / i plastifikuar me të zezë</u> . Me vidë, standarde                                              |                                                                                     | copë     | 50 copë           |
| <b>GKHGEG303</b>  | <u>Galvanizuar</u> 30/3 pa vidë, standarde                                                                  |                                                                                     | copë     | 250 copë          |
| <b>GKHDEKALU</b>  | <u>Alumin</u> me vidë, dekorative                                                                           |  | copë     | 50 copë           |
| <b>GKHDEKKOP</b>  | <u>Bakër</u> me vidë, dekorative                                                                            |                                                                                     | copë     | 50 copë           |
| <b>GKHDEKZWA</b>  | <u>Alumin i plastifikuar me të zezë</u> me vidë, dekorative                                                 |                                                                                     | copë     | 50 copë           |

Te gjitha çmimet janë orientuese dhe janë të lidhura me çmime ditore ne burse (berze)

# Plumb në rollne (rrathë)

63




| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                                 |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| LOR010015      | <b>Plumb në rollne</b><br><b>gjerësia 100 mm</b><br>15 ponds rollne 6 metra <b>9 kg / rollne</b>                                           |    | kg     | <b>Afersisht 1000 kg</b><br>111 rollne |
|                | <b>gjerësia 150 mm</b>                                                                                                                     |                                                                                     |        |                                        |
|                | 15 rollne 6 metra ponds <b>13,5 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
| LOR015015      | 18 ponds rollne 3 metra <b>8,1 kg / rollne</b>                                                                                             |    | kg     | 72 rollne                              |
| LOR015018      | 20 ponds rollne 3 metra <b>9 kg / rollne</b>                                                                                               |                                                                                     | kg     | 126 rollne                             |
| LOR015020      | 20 ponds rollne 3 metra <b>9 kg / rollne</b>                                                                                               |                                                                                     | kg     | 114 rollne                             |
| LOR020015      | <b>gjerësia 200 mm</b><br>15 ponds rollne 6 metra <b>18 kg / rollne</b>                                                                    |   | kg     | 55 rollne                              |
|                | 18 ponds rollne 3 metra <b>10,8 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
|                | 20 ponds rollne 3 metra <b>12 kg / rollne</b>                                                                                              |                                                                                     |        |                                        |
| LOR025015      | <b>gjerësia 250 mm</b><br>15 ponds rollne 6 metra <b>22,5 kg / rollne</b>                                                                  |  | kg     | 44 rollne                              |
|                | 18 ponds rollne 3 metra <b>13,5 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
|                | 20 ponds rollne 3 metra <b>15 kg / rollne</b>                                                                                              |                                                                                     |        |                                        |
| LOR025025      | 25 ponds rollne 3 metra <b>18,75 kg / rollne</b>                                                                                           |  | kg     | 56 rollne                              |
| LOR025030      | 30 ponds rollne 3 metra <b>22,5 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     | kg     | 48 rollne                              |
|                | <b>i kufizuar</b>                                                                                                                          |                                                                                     |        |                                        |
| LOR030020      | <b>gjerësia 300 mm</b><br>20 ponds rollne 3 metra <b>18 kg / rollne</b>                                                                    |  | kg     | 57 rollne                              |
|                | 25 ponds rollne 3 metra <b>22,5 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
|                | <b>gjerësia 310 mm</b><br>30 ponds rollne 3,33 metra <b>i kufizuar</b>                                                                     |                                                                                     |        |                                        |
| LOR031030      | <b>gjerësia 330 mm</b><br>15 ponds rollne 6 metra <b>29,7 kg / rollne</b>                                                                  |  | kg     | 33 rollne                              |
| LOR033015      | 18 ponds rollne 3 metra <b>17,8 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
| LOR033018      | 20 ponds rollne 3 metra <b>19,8 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
| LOR033020      | 25 ponds rollne 3 metra <b>24,8 kg / rollne</b>                                                                                            |  | kg     | 42 rollne                              |
| LOR033025      | 30 ponds rollne 3,33 metra <b>i kufizuar</b>                                                                                               |                                                                                     |        |                                        |
| LOR033030      | <b>gjerësia 400 mm</b><br>15 ponds rollne 6 metra <b>36 kg / rollne</b>                                                                    |                                                                                     |        |                                        |
| LOR040015      | 18 ponds rollne 3 metra <b>21,6 kg / rollne</b>                                                                                            |  | kg     | 28 rollne                              |
| LOR040018      | 25 ponds rollne 3 metra <b>30 kg / rollne</b>                                                                                              |                                                                                     |        |                                        |
| LOR040025      | <b>gjerësia 500 mm</b><br>15 ponds rollne 6 metra <b>45 kg / rollne</b>                                                                    |                                                                                     |        |                                        |
| LOR050015      | 18 ponds rollne 3 metra <b>27 kg / rollne</b>                                                                                              |  | kg     | 38 rollne                              |
| LOR050018      | 20 ponds rollne 3 metra <b>30 kg / rollne</b>                                                                                              |                                                                                     |        |                                        |
| LOR050020      | 25 ponds rollne 3 metra <b>37,5 kg / rollne</b>                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
| LOR050025      | 30 ponds rollne 3,33 metra <b>i kufizuar</b>                                                                                               |  | kg     | 26 rollne                              |
| LOR050030      | <b>Rollne standarde gjerësia 1000 mm</b><br>6 ponds 8,83 metra <b>53 kg / rollne</b>                                                       |                                                                                     |        |                                        |
| LOR100006      | 12 ponds 4,17 metra <b>50 kg / rollne</b>                                                                                                  |                                                                                     |        |                                        |
| LOR100012      | 15 ponds 3,33 metra <b>50 kg / rollne</b>                                                                                                  |  | kg     | 20 rollne                              |
| LOR100015      | 18 ponds 2,78 metra <b>50 kg / rollne</b>                                                                                                  |                                                                                     |        |                                        |
| LOR100018      | 20 ponds 2,50 metra <b>50 kg / rollne</b>                                                                                                  |                                                                                     |        |                                        |
| LOR100020      | 25 ponds 2,00 metra <b>50 kg / rollne</b>                                                                                                  |  | kg     | 20 rollne                              |
| LOR100025      | 30 ponds 1,67 metra <b>50 kg / rollne</b>                                                                                                  |                                                                                     |        |                                        |
| LOR100030      | Dimensionet dhe peshat tjera i ofrojmë sipas marrëveshjes                                                                                  |                                                                                     |        |                                        |
| LORR25014      | <b>Plumb valëzor per tiegulla në rollne 14 ponds</b><br><b>Tërësisht vale valë, gjatësia 5000 mm</b><br>250 x 1,25 mm (ca. 19 kg / rollne) |  | kg     | 40 rollne                              |
|                | <b>Tërësisht vale valë, gjatësia 5000 mm</b>                                                                                               |                                                                                     |        |                                        |
|                |                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                                        |
| LORR33014      | 330 x 1,25mm (ca. 25 kg / rollne)                                                                                                          |                                                                                     | kg     | 40 rollne                              |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                  |                                                                                      | Njësia | çmimi € prej 25 copë. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|                | <b><u>Mbledhëse uji (hinka) plumbi 45° me dalje të mbyllur</u></b>                                                          |                                                                                      |        |                       |
| LAUOG683125    | 60 x 80 mm lidhje. gjat. = 330 mm 25 Ponds                                                                                  |     | copë   |                       |
| LAUOG685025    | 60 x 80 mm lidhje. gjat. = 450 mm 25 Ponds                                                                                  |                                                                                      | copë   |                       |
| LAUOG613125    | 60 x 100 mm lidhje. gjat. = 330 mm 25 Ponds                                                                                 |                                                                                      | copë   |                       |
| LAUOG615025    | 60 x 100 mm lidhje. gjat. = 450 mm 25 Ponds<br>Nga blerja prej 75 copave çmimi sipas marrëveshjes                           |                                                                                      | copë   |                       |
|                | <b><u>Mbledhëse uji (hinka) plumbi 90° me dalje të mbyllur</u></b>                                                          |                                                                                      |        |                       |
| LAHOG683325    | 60 x 80 mm lidhje. gjat. = 330 mm 25 Ponds                                                                                  |     | copë   |                       |
| LAHOG685025    | 60 x 80 mm lidhje. gjat. = 450 mm 25 Ponds                                                                                  |                                                                                      | copë   |                       |
| LAHOG613325    | 60 x 100 mm lidhje. gjat. = 330 mm 25 Ponds                                                                                 |                                                                                      | copë   |                       |
| LAHOG615025    | 60 x 100 mm lidhje. gjat. = 450 mm 25 Ponds<br>Nga blerja prej 75 copave çmimi sipas marrëveshjes                           |                                                                                      | copë   |                       |
|                | <b><u>Mbledhëse uji (hinka) alumini 45° me dalje të mbyllur</u></b>                                                         |                                                                                      |        |                       |
| ALUOG6833      | 60 x 80 mm lidhje. gjatësia = 330 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm                                                        |                                                                                      | copë   |                       |
| ALUOG6850      | 60 x 80 mm lidhje. gjatësia = 500 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm                                                        |                                                                                      | copë   |                       |
| ALUOG6133      | 60 x 100 mm lidhje. gjatësia = 330 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm                                                       |                                                                                      | copë   |                       |
| ALUOG6150      | 60 x 100 mm lidhje. gjatësia = 500 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm<br>Nga blerja prej 75 copave çmimi sipas marrëveshjes |                                                                                      | copë   |                       |
|                | <b><u>Mbledhëse uji (hinka) alumini 90° me dalje të mbyllur</u></b>                                                         |                                                                                      |        |                       |
| ALHOG6833      | 60 x 80 mm lidhje. gjatësia = 330 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm                                                        |                                                                                      | copë   |                       |
| ALHOG6850      | 60 x 80 mm lidhje. gjatësia = 500 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm                                                        |                                                                                      | copë   |                       |
| ALHOG6133      | 60 x 100 mm lidhje. gjatësia = 330 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm                                                       |                                                                                      | copë   |                       |
| ALHOG6150      | 60 x 100 mm lidhje. gjatësia = 500 mm<br>Pllaka ngjitëse 333 x 250 mm<br>Nga blerja prej 75 copave çmimi sipas marrëveshjes |                                                                                      | copë   |                       |
|                | <b><u>Kallëpe (reshtka) për kubëza</u></b>                                                                                  |                                                                                      |        |                       |
| TEGEL3045      | Kallëpe për kubëza 30x30 mm 45°                                                                                             |  | copë   |                       |
| TEGEL3090      | Kallëpe për kubëza 30x30 mm 90°                                                                                             |                                                                                      | copë   |                       |
| ZKRZK000       | Rreth i mbledhëses zinkut – pa rreth të kthyer                                                                              |                                                                                      | copë   |                       |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                           |                                                                                   | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                | <b><u>Gypa plumbi M.O. 70/80/100 Ø në qendër</u></b>                                                                 |                                                                                   |        |                   |
| LAOOG602531    | 60 Ø dalje gjatësia = 310 mm 25 Ponds                                                                                |  | copë   | 75 copë           |
| LAOOG702531    | 70 Ø dalje gjatësia = 310 mm 25 Ponds                                                                                |                                                                                   | copë   | 75 copë           |
| LAOOG802531    | 80 Ø dalje gjatësia = 310 mm 25 Ponds                                                                                |                                                                                   | copë   | 75 copë           |
| LAOOG102531    | 100 Ø dalje gjatësia = 310 mm 25 Ponds                                                                               |                                                                                   | copë   | 75 copë           |
| LAOOG112531    | 110 Ø dalje gjatësia = 310 mm 25 Ponds                                                                               |                                                                                   | copë   | 75 copë           |
| LAOOG125531    | 125 Ø dalje gjatësia = 310 mm 25 Ponds<br><i>Dimensionet tjera çmimi dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</i>      |                                                                                   | copë   | 75 copë           |
| LAOOG802550    | 80 Ø dalje gjatësia = 500 mm 25 Ponds                                                                                |  | copë   |                   |
| LAOOG102550    | 100 Ø dalje gjatësia = 500 mm 25 Ponds                                                                               |                                                                                   | copë   |                   |
| LOSRUB080      | <b><u>Në çmim shtesë ofrojmë dhe në formë unaze- O</u></b><br>O-unazë Ø 80                                           |  | copë   |                   |
| LOSRUB100      | O-unazë Ø 100                                                                                                        |                                                                                   | copë   |                   |
| ALUOG7530      | <b><u>Dalje uji për kulme të rrafshëta alumini 75/95 Ø</u></b><br>75 Ø dalje gjatësia = 300 mm.                      |  | copë   |                   |
| ALUOG9530      | 95 Ø dalje gjatësia = 300 mm.                                                                                        |                                                                                   | copë   |                   |
| LSTU68080      | <b><u>Gyp lidhës plumbi, i mbyllur 25 ponds</u></b><br>60 x 80 mm lidhje, 80 Ø dalja gjat= 310 mm                    |  | copë   |                   |
| LSTU61080      | 60 x 100 mm lidhje, 80 Ø dalja gjat= 310 mm                                                                          |                                                                                   | copë   |                   |
| LSTU61100      | 60 x 100 mm lidhje, 100 Ø dalja gjat= 310 mm                                                                         |                                                                                   | copë   |                   |
|                | <b><u>Rrjedhëse dekorative plumbi me gojë peshku</u></b><br><b><u>bakri</u></b><br><b>(Pllakë plumbi 25 x 25 cm)</b> |                                                                                   |        |                   |
| KSPUV3022      | Ø 22 mm <b><u>bakër</u></b> gjat = 300 mm                                                                            |  | copë   |                   |
| KSPUV3028      | Ø 28 mm <b><u>bakër</u></b> gjat = 300 mm                                                                            |                                                                                   | copë   |                   |
| KSPUV3035      | Ø 35 mm <b><u>bakër</u></b> gjat = 300 mm                                                                            |                                                                                   | copë   |                   |
| KSPUV3042      | Ø 42 mm <b><u>bakër</u></b> gjat = 300 mm                                                                            |                                                                                   | copë   |                   |
| KSPUV3054      | Ø 54 mm <b><u>bakër</u></b> gjat = 300 mm                                                                            |                                                                                   | copë   |                   |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | Njësia |  | Sasia për paketim |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------|
|                | <p><b><u>Dalje siguruese / rrjedhëse dekorues</u></b><br/> <b>Edhe në dimensione mund të e ofrojmë shpejt!</b><br/> <i>Çmimi sipas marrëveshjes, ofrimi 3-5 ditë pune</i></p> <p><i>Masat sipas kërkesës!!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alumin</li> <li>- Alumin me shtresë plastike (PVC)</li> <li>- plumb</li> <li>- plumb-zink</li> <li>- plumb-bakër</li> <li>- zink</li> <li>- bakër</li> <li>- Inoks</li> </ul> <p><b>Eventualisht të ngjyrosen me ngjyrë mbrojtëse</b></p> |  | copë   |  |                   |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                           |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                | <b><u>Pjesët përcjellëse për plumb</u></b>                                           |                                                                                     |        |                   |
| RSVVOEGK       | Fugë shtrëngues inoksi per plumb                                                     |    | copë   | 100 copë          |
| LOPATOLIE      | Vaj patinues për plumb, sasia 1L.                                                    |    | Kanaçe | 12 copë           |
| LBKN00000      | Gozhdë dekorative plumbi, modeli: kokë e rrrumbullakët                               |    | copë   | 250 copë          |
| LVKN00000      | Gozhdë dekorative plumbi, model: kokë 4 kënde                                        |    | copë   | 250 copë          |
| SGAN45000      | Gozhdë, çelik dekorativ, gjat = 40mm, Tra = 5mm                                      |    | kg     | 2 kg              |
| SGAN42000      | Gozhdë, çelik dekorativ, gjat = 50mm, Tra = 5mm<br>Kutia 2 kg                        |                                                                                     | kg     | 2 kg              |
| BIBAN0530      | <b><u>Gomë bitumi për plumb</u></b><br>5 cm gjerësia, gjat = 10 metra nuk ka rezerva |  | rollne |                   |
| BIBAN1030      | 10 cm gjerësia, gjat = 10 metra nuk ka rezerva                                       |                                                                                     |        |                   |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                        |                                                                                     | Njësia  | Sasia për paketim  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                | <b><u>Mjete të lëngshme saldimi</u></b>                                                           |                                                                                     |         |                    |
| SWGS340ZG      | Ujë për saldim për ulluk zinku Zinkunie                                                           |    | 250 ml  | 45 copë            |
| SWGS340RG      | Ujë për saldim Griffon RVS Inoks Për ullukë INOKSI                                                |                                                                                     | 250 ml  | 1 copë             |
| SWGS340KG      | Ujë për saldim për zink të vjetër dhe ulluk bakri Zinkunie                                        |                                                                                     | 250 ml  | 45 copë            |
| SWGS340KK      | Ujë për saldim për zink të patinuar dhe zink të vjetër Zinkunie                                   |    | 250 ml  | 45 copë            |
| SWSINN701      | Ujë për saldim Sinn-7 V.M. Për ulluk <u>zinku</u> ose <u>bakri</u> .                              |                                                                                     | 1000 ml | 6 copë             |
| SIMFIXE        | Ujë për saldim Extra për zink, bakër, plumb, inoks, dhe çelik të zinkuar.                         |                                                                                     | 25 ml   | 12 copë            |
| SWDECAVMZ      | Ujë për saldim për zink të patinuar                                                               |                                                                                     | 250 ml  | 6 copë             |
|                | <b><u>Shufra kallaji</u></b>                                                                      |                                                                                     |         |                    |
| SS4060250      | Shufër kallaji Sn 40 / Pb 60, <b>trekëndëshe</b> 10 mm, shufra 250 gr, për ulluk <u>Zinku</u>     |    | Kg      | 25 kg              |
| SS5050250      | Shufër kallaji Sn 50 / Pb 50, <b>trekëndëshe</b> 10 mm, Shufra 250 gr, për ulluk <u>Zinku</u>     |                                                                                     | Kg      | 25 kg              |
| SSP406125      | Shufër kallaji Sn 40 / Pb 60, <b>e rrafshët</b> 11 x 2 mm, shufra 125 gr, për ulluk Zinku         |   | Kg      | 25 kg              |
| SSP505125      | Shufër kallaji Sn 50 / Pb 50, <b>e rrafshët</b> 11 x 2 mm, shufra 125 gr, për ulluk <u>Zinku</u>  |                                                                                     | Kg      | 25 kg              |
| SSK973250      | Shufra kallaji Sn 97 / Cu-3 <b>rrethore</b> Ø 10 mm, shufra 250 gr, për ulluk <u>Bakri</u>        |  | Kg      | 25 kg              |
| SS7030250      | Shufër kallaji 70/30 për Inoks 250 gr në shufër                                                   |                                                                                     |         |                    |
|                | <b><u>Pjesët përcjellëse</u></b>                                                                  |                                                                                     |         |                    |
| SALMIKBL       | Shkumës për pastrimin e çekanit saldues rreth 165 gram.                                           |  | copë    | 100 copë           |
| ZINFIXPE       | Guri për pastrimin dhe të kallajisur qekanin e bakrit                                             |                                                                                     | Cope    |                    |
| ALLFG0000      | Shishe kundër rrjedhjes <b>e verdhë</b>                                                           |  | copë    | 50 copë            |
| ALLFB0000      | Shishe kundër rrjedhjes <b>e kaltër</b>                                                           |                                                                                     | copë    | 50 copë            |
| SOLGARENK      | Garnitur për kallajisje e vetme Inklisiv Shkumës për pastrimin e çekanit saldues <b>03310000F</b> |  | copë    |                    |
| SOLGAEDUO      | Garnitur për kallajisje duo Inklisiv Shkumës për pastrimin e çekanit saldues <b>03311000F</b>     |  | copë    |                    |
| SKEH25000      | Brusha saldimi me qime "flokë kuaji"                                                              |  | copë    | 4 qese nga 25 copë |
| ANTVER1LT      | Ngjyra Anthra; kanaçe 1 litërshe                                                                  |                                                                                     | copë    | 6 copë             |
| HANDSCH09      | Dorëza pune 9                                                                                     |                                                                                     | copë    | 144 copë           |
| HANDSCH10      | Dorëza pune 10                                                                                    |                                                                                     | copë    | 144 copë           |
| KITPISTOOL     | Pistolet për ngjitës/silikon                                                                      |                                                                                     | copë    |                    |
| KOFFER002      | Kuti/kofer <b>Stanley</b> për vegla                                                               |                                                                                     | stuk    |                    |

| Nr. artikullit    | Përshkrimi                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | Njësia        | Sasia për paketim |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>KS1058000</b>  | <b>Komplet saldues</b><br>Seti saldues i kompletuar: Shishja e gazit me dorëz, ventil reduktues, tubë 2,5 m. brener, pjesë e përparme e çekanit, kapak ere dhe çekan saldues 300 gram – <b>1-867</b> |    | copë          |                   |
| <b>KWF675000</b>  | <b>Pjesët përciellëse e salduesit me gaz</b><br>Shishe gazi për saldim me ventil mbyllës dhe varëse <b>1-601</b>                                                                                     |    | 1Ltr          |                   |
| <b>PERON6001</b>  | Piezo ndezese elektrike                                                                                                                                                                              |                                                                                      | cope          |                   |
| <b>AFK673000</b>  | Ventil mbyllës për shishe të gazit<br><b>1-402</b>                                                                                                                                                   |    | copë          |                   |
| <b>STPESOB RD</b> | Perkeo standarde për flakë salduese <b>Perkeo 015</b>                                                                                                                                                |    | copë          |                   |
| <b>RDV640000</b>  | Ventil reduktues Propan për shishen e gazit, 2 – bar <b>1-351</b>                                                                                                                                    |    | copë          |                   |
| <b>GSAPK2500</b>  | Tub/zorë për gaz gjatësia=2,5 m 8mm brendësia me lidhes/ unaza të presuara per <b>Perkeo -1-7542</b>                                                                                                 |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>GS6160000</b>  | Tub/ zorë për gaz 8 mm brendësia për shishe gazi sipas EN566 gjatësia nga 1 meter– <b>1-751</b><br><u>Tek blerjet e një rolle prej 50 metër</u>                                                      |                                                                                      | copë<br>rolle |                   |
| <b>GSAHK2500</b>  | Tub për gaz gjatësia=2,5 m, 8x15mm 3/8”<br>Majtas x 3/8” me lidhese/unaza majtas – per <b>Hasmi brener</b>                                                                                           |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>SLANGPILA</b>  | Kalues mesingu për tuba M10x1LH 6mm<br>Për tube/zorre brenner gazi <b>p. Braner Perkeo 013</b>                                                                                                       |  | copë          |                   |
| <b>SLANGPILH</b>  | Kalues mesingu për tuba 3/8x1LH 8mm<br>Për tube/zorre brenner gazi <b>p. Braner Hasmi</b>                                                                                                            |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>SK6200000</b>  | Dorëz e tubave 8-14 mm për tub/zorrë – 1-745                                                                                                                                                         |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>VB6700000</b>  | Gyp mbushës Shell x 3/8“-i drejt – <b>1-731</b>                                                                                                                                                      |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>VB6710000</b>  | Gyp mbushës Pol x 3/8“-i drejt –Benegas <b>1-733</b>                                                                                                                                                 |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>BG1045000</b>  | <u>(nga shishja e madhe në të vogël)</u><br>Brener për çekan saldues – <b>1-2701</b>                                                                                                                 |  | copë          |                   |
| <b>PERKEO014</b>  | Lidhëse <b>Hasmi</b> – Perkeo 3/8"x M10                                                                                                                                                              |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>BVS104600</b>  | Mbajtëse e çekanit e përparme për brener – <b>1-178</b>                                                                                                                                              |  | copë          |                   |
| <b>SBLL00300</b>  | <u>Çekan saldues Longlife (jetë gjatë)</u><br><u>Çekan saldues</u> Longlife 300 gram me GOZHDË                                                                                                       |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>BLL00500</b>   | <u>Çekan saldues</u> Longlife 500 gram me GOZHDË<br><u>Çekan saldues nga bakeri</u>                                                                                                                  |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>SB1060100</b>  | Çkan saldues 300 gram i thyeshëm - model me gozhdë <b>1-174</b>                                                                                                                                      |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>SB1060200</b>  | Çekan saldues 500 gram i thyeshëm - model me gozhdë <b>1-176</b>                                                                                                                                     |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>SB1061200</b>  | Çekan saldues 750 gram teh - model me gozhdë <b>1-1691</b>                                                                                                                                           |  | copë          |                   |
| <b>SB1060300</b>  | Çekan saldues 450 gram teh - model me vidë <b>1-170</b>                                                                                                                                              |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>SB1061400</b>  | Çekan saldues 750 gram teh - model me vide <b>1-1681</b>                                                                                                                                             |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>GASFLEXP</b>   | Shishe e gazit ekspres me brener +ndezës elektrik<br><u>Mbrojtëse ere për çekan saldues</u>                                                                                                          |                                                                                      | copë          |                   |
| <b>WKOM10470</b>  | Mbrojtëse ere model -i hapur,<br>Për stilolaps mbajtës të çekan – <b>1-172</b>                                                                                                                       |  | copë          |                   |
| <b>WKDM10530</b>  | Mbrojtëse ere model - i mbyllur, me pjesë të përparme të çekanit. Me vidë mbajtës për çekan <b>-1-167</b>                                                                                            |                                                                                      | copë          |                   |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                  |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                | <b><u>Gërshërë ideale</u></b>                                                                               |                                                                                     |        |                   |
| ISSL908HL      | Majtë gjer = 280 mm, lloj: HL <u>Extra çelik i pandrysh</u> Prodhues: STUBAI – 270501W                      |    | copë   |                   |
| ISSR908HL      | Djathtë, gjer = 280 mm, lloj: HL <u>extra çelik i pandryshkshëm</u> Prodhues: STUBAI – 270001W              |    | copë   |                   |
| ISSLSTS26      | Majtë, gjer = 260 mm, çelik i pandryshkshëm Prodhues: ERDI-01253260F                                        |    | copë   |                   |
| ISSRSTS26      | Djathtë, gjer = 260 mm, çelik i pandryshkshëm Prodhues: ERDI-01252260F                                      |    | copë   |                   |
| ISSLSTS28      | Majtë, gjer = 280 mm, çelik i pandryshkshëm Prodhues: ERDI-1223275F                                         |    | copë   |                   |
| ISSRSTS28      | Djathtë, gjer = 280 mm, çelik i pandryshkshëm Prodhues: ERDI-01222275F                                      |    | copë   |                   |
|                | <b><u>Gërshërë ideale</u></b>                                                                               |                                                                                     |        |                   |
| ISHL28000      | Majtë, gjerësia = 280 mm - 01290260F                                                                        |    | copë   |                   |
| ISHR28000      | Djathtë, gjerësia = 280 mm -01291260F                                                                       |    | copë   |                   |
|                | <b><u>Gërshërë të drejta (Pelikaan)</u></b>                                                                 |                                                                                     |        |                   |
| DSSR909HL      | Djathtë, gjer = 350 mm, lloji: HL <u>Extra çelik i pandryshkshëm</u> Prodhues: STUBAI – 269001W             |    | copë   |                   |
| DSSLSTS30      | Majtë, gjer = 300 mm, çelik i pandryshkshëm Prodhues: ERDI-01233300F                                        |   | copë   |                   |
| DSSRSTS30      | Djathtë, gjer = 300 mm, çelik i pandryshkshëm Prodhues: ERDI-01232300F                                      |  | copë   |                   |
|                | <b><u>Gërshërë për vrima</u></b>                                                                            |                                                                                     |        |                   |
| GSSL904HL      | Të majta, gjer = 300 mm, lloji: HL <u>Ekstra çelik i pandryshkshëm</u> Prodhues: STUBAI – 01223250F         |  | copë   |                   |
| GSSR904HL      | Të djathta, gjer = 300 mm, lloji: HL <u>Ekstra çelik i pandryshkshëm</u> Prodhues: STUBAI – 01222250F       |  | copë   |                   |
|                | <b><u>Gërshërë për figura</u></b>                                                                           |                                                                                     |        |                   |
| FSS9903HL      | Të majta / djathta, gjer = 270 mm, lloji: HL <u>Ekstra çelik i pandryshkshëm</u> Prodhues: STUBAI – 268001W |  | copë   |                   |
| RKSR67701      | Gërshërë prerëse harkore të djathta stubai - Gjerësia=250mm -267701W                                        |                                                                                     | copë   |                   |
| RKSL67701      | Gërshërë prerëse harkore të majta stubai – 267702 Gjerësia =250mm- 267702W                                  |                                                                                     | copë   |                   |
|                | <b><u>Gërshërë vrimash</u></b>                                                                              |                                                                                     |        |                   |
| KNSC230MM      | Gërshërë per vrima dretkendeshe gjerësia =230mm -00371000F                                                  |                                                                                     | copë   |                   |

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                                                                             |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>DKV985050</b> | <b><u>Veglat për fells</u></b><br>Formues pikëmbledhësi, gjerësia= 250 mm<br>Lakim të shpejt dhe lehtë për pikues dhe lidhje të kulmit. – <b>98505</b> |    |        |                   |
| <b>DKS985060</b> | Mbyllës pikëmbledhësi, gjer = 220 mm<br>Mbyllja e lakimit të pikëmbledhësit - <b>98506</b>                                                             |    | copë   |                   |
| <b>EFS985070</b> | Fellsmbyllës i vetëm, gjer = 220 mm - <b>98507</b>                                                                                                     |    | copë   |                   |
| <b>DFS985170</b> | Fellsmbyllës i dyfishuar, gjer = 220 mm - <b>98517</b>                                                                                                 |    | copë   |                   |
| <b>HFSS98528</b> | Fellsmbyllës këndi fells i vetëm<br>Gjerësia= 220 mm, - <b>RA98528W</b> LLOJ WFSCHST                                                                   |    | copë   |                   |
| <b>DFSS98531</b> | Fellsmbyllës i dyfishuar<br>gjerësia = 220 mm – <b>RA98531W</b> lloj WDFST<br>*Doreza në tri shkallë mund të zgjaten                                   |    | copë   |                   |
| <b>RHZ985090</b> | Darë lakimi dore të drejta, gjerësia = 250 mm - <b>RA98509</b> ,lloj SK                                                                                |    | copë   |                   |
| <b>KLZ985100</b> | Për kthimin e rretheve, gjerësia = 140 mm - <b>RA98510W</b> , lloj GEK<br>Mund të ofrojmë në 45° ose 60° zbatim                                        |   | copë   |                   |
| <b>HA9851525</b> | Kthyes i këndeve, gjerësia =250 mm - <b>RA98515W</b> Lloj PEK i madh                                                                                   |  | copë   |                   |
| <b>HA9851607</b> | Kthyes i këndeve, gjerësia =70 mm – <b>RA98516W</b> lloj PEK i vogël                                                                                   |  | copë   |                   |
| <b>HZT985080</b> | Darë lakimi dore, gjerësia = 65 mm – <b>RA98508W</b>                                                                                                   |  | copë   |                   |
| <b>VFS985070</b> | Fugë/ fellsmbyllës, gjers = 220 mm- <b>RA98507W</b><br>Lloj FSCH                                                                                       |  | copë   |                   |
| <b>HFS98519</b>  | <b><u>Fellsmbyllës këndi për kulmet e lakuara</u></b><br>Lloj RGS model i gjatë, gjer = 65 mm - <b>RA98519W</b>                                        |  | copë   |                   |
| <b>HFS98527</b>  | Lloj RGS model i shkurtë, gjer = 65 mm - <b>RA98527W</b>                                                                                               |  | Copë   |                   |
| <b>BA1098501</b> | <b><u>Aparat për lakim</u></b><br>Lloj BG1000, thellësia = 500 mm,gjer = 1000mm <b>RA98501</b>                                                         |  | copë   |                   |
| <b>BA5098502</b> | Lloj BG500, thellësia = 500 mm, gjer = 500 mm <b>RA98502</b>                                                                                           |  | copë   |                   |
| <b>BA3098503</b> | Lloj BG300, thellësia = 340 mm, gjer = 300 mm <b>RA98503</b>                                                                                           |  | copë   |                   |


Çmimet e mësipërme janë çmime për copë. Sasitë më të mëdha me marrëveshje

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                                                                                  |                                                                                    | Njësia | Sasia për paketim |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>FTMR99151</b> | <b><u>Darë lakese për fellsa të vogla,</u></b><br>Të drejta, gjer = 24 mm gjat = 185 mm - <b>282901W</b>                                                    |   | copë   |                   |
| <b>FTMG99151</b> | 45°harkore,gjer = 20 mm gjat =185 mm - <b>283001W</b>                                                                                                       |   | copë   |                   |
| <b>FTR991500</b> | <b><u>Darë lakese për fellsa Inoksi</u></b><br>Të drejta, gjer =60 mm gjat=280 mm - <b>282060W</b>                                                          |   | copë   |                   |
| <b>FTR991504</b> | 45°harkore,gjer =60 mm gjat= 280 mm - <b>282160W</b>                                                                                                        |   | copë   |                   |
| <b>FTR991509</b> | 90°harkore,gjer =60 mm gjat =280 mm - <b>282260W</b>                                                                                                        |   | copë   |                   |
|                  | <b><u>Darë për fellsa, të drejta, të përpunuar, të ngjyrosur me të zezë, dorezat me PVC – të ulëta</u></b><br><b><u>Lloji të shpuara</u></b>                |                                                                                    |        |                   |
| <b>FGD914618</b> | gjer = 18 mm gjat = 270 mm, 480 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914640</b> | gjer = 40 mm gjat = 270 mm, 530 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914660</b> | gjer = 60 mm gjat = 270 mm, 580 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914680</b> | gjer = 80 mm gjat = 320 mm, 960 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | Lloji i thellë ka kualitet më të mirë se sa lloji gjysmë harkor                                                                                             |                                                                                    |        |                   |
|                  | <b><u>Lloji e vendosur te drejta</u></b>                                                                                                                    |                                                                                    |        |                   |
| <b>FGO914660</b> | gjer = 60 mm gjat= 270 mm, 700 gr – <b>01080060F</b>                                                                                                        |  | copë   |                   |
| <b>FGO914680</b> | gjer = 80 mm gjat =320 mm, 900 gr – <b>01080080F</b>                                                                                                        |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGO914610</b> | gjer =100 mm gjat =320 mm, 1150 gr - <b>01080100F</b>                                                                                                       |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | <b><u>Darë për fellsa 45° harkore, te përpunuara,</u></b><br><b><u>ngjyrosur me të zezë, dorezat me PVC –të ulëta</u></b><br><b><u>Lloji të shpuara</u></b> |                                                                                    |        |                   |
| <b>FGD914718</b> | gjer = 18 mm gjat = 250 mm, 480 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914740</b> | gjer = 40 mm gjat = 250 mm, 550 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914760</b> | gjer = 60 mm gjat = 250 mm, 580 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914780</b> | gjer = 80 mm gjat = 350 mm, 960 gr                                                                                                                          |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | Lloji i thellë ka kualitet më të mirë se sa lloji gjysmë harkor                                                                                             |                                                                                    |        |                   |
|                  | <b><u>Lloji e vendosur harkore 45°</u></b>                                                                                                                  |                                                                                    |        |                   |
| <b>FGO914718</b> | gjer = 18 mm gjat = 250 mm,                                                                                                                                 |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGO914740</b> | gjer = 40 mm gjat = 250 mm, 600 gr – <b>01090040F</b>                                                                                                       |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGO914760</b> | gjer = 60 mm gjat = 250 mm, 700 gr – <b>01090060F</b>                                                                                                       |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGO914780</b> | gjer = 80 mm gjat = 350 mm, 925 gr – <b>01090080F</b>                                                                                                       |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGO914710</b> | gjer = 100 mm gjat= 350 mm,1150 gr – <b>01090100F</b>                                                                                                       |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | <b><u>Darë për fellsa 90°harkore, të përpunuara,</u></b><br><b><u>ngjyrosur me të zezë, dorezat me PVC – të ulëta</u></b><br><b><u>Lloji i shpuar</u></b>   |                                                                                    |        |                   |
| <b>FGD914840</b> | gjer = 40 mm gjat =280 mm, 500 gr – Dasco                                                                                                                   |                                                                                    | copë   |                   |
| <b>FGD914860</b> | gjer = 60 mm gjat =280 mm, 650 gr – <b>99148D</b>                                                                                                           |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | Lloji i thellë ka kualitet më të mirë se sa lloji gjysmë harkor                                                                                             |                                                                                    |        |                   |
|                  | <b><u>Lloji e vendosur harkor</u></b>                                                                                                                       |                                                                                    |        |                   |
| <b>FGO914860</b> | gjer = 60 mm gjat = 280 mm, 750 gr – <b>01092060F</b>                                                                                                       |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | <b><u>Darë të fellsave për kënde, çelik, të përpunuara,</u></b><br><b><u>ngjyrosur me të zezë, dorezat me PVC-të ulëta</u></b>                              |                                                                                    |        |                   |
| <b>HFT99149A</b> | gjer = 60 mm gjat = 280 mm, 1250 gr - <b>01170060F</b>                                                                                                      |                                                                                    | copë   |                   |
|                  | <b><u>Darë për rrethin e fellsave, të pa lëvizshme,</u></b><br><b><u>dorëzat me PVC – të ulëta</u></b>                                                      |                                                                                    |        |                   |
| <b>PFT991590</b> | gjer = 80 mm gjat= 325 mm, 850 gr - <b>01100080F</b>                                                                                                        |                                                                                    | copë   |                   |

**Çmimet e mësipërme janë çmime për copë. Sasitë më të mëdha sipas marrëveshjes**

**Te gjitha çmimet janë orientuese dhe janë të lidhura me çmime ditore në bursë (berzë)**

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                | <b><u>Darë lakese të mëdha, çelik i përpunuar, i ngjyrosur më të zezë, të pa lëvizshme</u></b><br><b><u>Lloji e vendosur</u></b>                                                          |                                                                                     |        |                   |
| DRO914412      | Gjer =120 mm gjat = 500 mm, 1850 gr – Dasco                                                                                                                                               |    | copë   |                   |
| DRO914414      | Gjer =140 mm gjat = 500 mm, 1950 gr – 01141140F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DRO914416      | Gjer =160 mm gjat = 570 mm, 3000 gr – 01140160F                                                                                                                                           |    | copë   |                   |
| DRO914418      | Gjer =180 mm gjat = 570 mm, 3400 gr – 01141180F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DRO914420      | Gjer =200 mm gjat = 570 mm, 3250 gr – 01141200F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
|                | <b><u>Lloji të shpuara</u></b>                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                   |
| DRD914412      | Gjer =120 mm gjat = 500 mm, 2950 gr – 01140120F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DRD914414      | Gjer =140 mm gjat = 500 mm, 3000 gr – 01140140F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DRD914416      | Gjer =160 mm gjat = 570 mm, 3050 gr – 01140160F                                                                                                                                           |    | copë   |                   |
| DRD914418      | Gjer =180 mm gjat = 570 mm, 3200 gr – 01140180F                                                                                                                                           |    | copë   |                   |
| DRD914420      | Gjer =200 mm gjat = 570 mm, 3300 gr – 01140200F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
|                | Lloji i thellë është më kualitet më të mirë se sa lloji opgelegt.                                                                                                                         |                                                                                     |        |                   |
|                | <b><u>Lloji e vendosur harkor me kufizues lëvizës</u></b>                                                                                                                                 |                                                                                     |        |                   |
| DRA914414      | Gjer =140 mm gjat =500mm, 2800 gr – 99144AH140                                                                                                                                            |                                                                                     | copë   |                   |
| DRA914416      | Gjer =160 mm gjat = 570 mm, 3100 gr – 99144AH160                                                                                                                                          |                                                                                     | copë   |                   |
|                | <b><u>Darë lakese 42°harkor, çelik i përpunuar, të ngjyrosur me të zezë, të pa lëvizshme</u></b><br><b><u>Lloji të shpuara</u></b>                                                        |                                                                                     |        |                   |
| DGD914412      | Gjer =120 mm gjat = 500 mm, 1850 gr – 01160120F                                                                                                                                           |   | copë   |                   |
| DGD914414      | Gjer =140 mm gjat = 500 mm, 2000 gr – 01160140F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DGD914416      | Gjer =160 mm gjat = 570 mm, 2950 gr – 01160160F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DGD914418      | Gjer =180 mm gjat = 570 mm, 3050 gr – 01160180F                                                                                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
| DGD914420      | Gjer =200 mm gjat = 570 mm, 3200 gr – 01160200F                                                                                                                                           |  | copë   |                   |
|                | <b><u>Lloji i vendosur</u></b>                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |                   |
| DGO914414      | Gjer =140 mm gjat = 460 mm, 1700 gr                                                                                                                                                       |                                                                                     | copë   |                   |
|                | <b><u>Darë lakese të mëdha të drejta, çelik i përpunuar, ngjyrosur me të zezë, të pa lëvizshme nga njëra anë të pjerrët me maje të rrumbullaket</u></b><br><b><u>Lloji të shpuara</u></b> |                                                                                     |        |                   |
| DRDS14412      | Gjer =120mm gj = 500 mm,2100 gr – 99144S120                                                                                                                                               |  | copë   |                   |
| DRDS14414      | Gjer =140mm gj = 500 mm,2800 gr – 99144S140                                                                                                                                               |                                                                                     | copë   |                   |
| DRDS14416      | Gjer =160mm gj = 570 mm,3100 gr – 99144S160                                                                                                                                               |  | copë   |                   |
| DRDS14418      | Gjer =180mm gj = 570 mm,3200 gr – 99144S180                                                                                                                                               |                                                                                     | copë   |                   |
| DRDS14420      | Gjer =200mm gj = 570 mm,3400 gr – 99144S200                                                                                                                                               |                                                                                     | copë   |                   |
| VTD280001      | Lloji darë lakese të rrafshëta: të thella 240 mm                                                                                                                                          |                                                                                     | copë   |                   |
| GTMSGEDMA      | Darë për vrima kanale EDMA- 00360015F                                                                                                                                                     |                                                                                     | copë   |                   |
| FDPT00000      | Darë me majë, lloji të shpuara                                                                                                                                                            |                                                                                     | copë   |                   |
| ECOBENDER      | Ecobender vegël për lakim max 180 mm                                                                                                                                                      |                                                                                     | copë   |                   |
| KRIMPTANG      | Darë mbledhëse për gypa, Malco C5TW 5 gojëshe<br>Zvoglimi/Reduktive -01320002F                                                                                                            |                                                                                     | copë   |                   |

| Nr. artikullit     | Përshkrimi                                                                                                                   |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                    | <b><u>Fellsa hekuri</u></b>                                                                                                  |                                                                                     |        |                   |
| <b>DFIJ99811</b>   | Fells hekuri me kënd të drejt-i dyfishuar, 3400 gr<br>gjatësia = 140 mm <b>278101W</b>                                       |    | copë   |                   |
| <b>HFIJ99812</b>   | Kënd-fells hekuri harkor, 1550 gr<br>gjatësia = 110 mm <b>01120000F</b>                                                      |    | copë   |                   |
| <b>SIJ998102</b>   | Hekur në formë lopate, 1650 gr,<br>gjatësia = 100 mm – <b>01150100F</b>                                                      |    | copë   |                   |
| <b>SIJ998104</b>   | Hekur në formë lopate, 2500 gr,<br>gjatësia= 140 mm – <b>01150000F</b>                                                       |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>PFIJ99869</b>   | Lakues për fellsa hekuri, 850 gr L=140 –<br><b>0113000F</b>                                                                  |    | copë   |                   |
| <b>FB9982004</b>   | Daltë-fells, 450 gr, gjer = 4 mm – <b>278304W</b>                                                                            |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>FB9982006</b>   | Daltë-fells, 440 gr, gjer = 6 mm – <b>278360W</b>                                                                            |    | copë   |                   |
| <b>FB9982008</b>   | Daltë-fells, 430 gr, gjer = 8 mm – <b>278308W</b>                                                                            |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>FB9982010</b>   | Daltë-fells, 420 gr, gjer = 10 mm – <b>278310W</b>                                                                           |                                                                                     | copë   |                   |
|                    | <b><u>Mbyllëset e fellsave</u></b>                                                                                           |                                                                                     |        |                   |
| <b>HD92104K5</b>   | Fellsmbyllës këndi i dyfishuar, Lloji: K5<br>Gjatësia mbyllëse = 70 mm për goditje –<br><b>92104W</b>                        |   | copë   |                   |
| <b>FS92102K6</b>   | Fellsmbyllës, lloji: K6, për kulm paralel<br>Gjatësia mbyllëse = 210 mm për goditje–<br><b>92102W</b>                        |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>FS92100K7</b>   | Fellsmbyllës, lloji: K7, për fells të dyfishuar<br>Gjatësia mbyllëse = 210 mm për goditje –<br><b>92100W</b>                 |  | copë   |                   |
| <b>FS92101K8</b>   | Fellsmbyllës, lloji: K8, për fells të vetëm<br>Gjatësia mbyllëse = 210 mm për goditje –<br><b>92101W</b>                     |  | copë   |                   |
| <b>FS92103K8N</b>  | Fellsmbyllës, lloji: K8N, për fells të vetëm<br>(fells këndi)<br>Gjatësia mbyllëse = 210 mm për goditje –<br><b>92103W</b>   |  | copë   |                   |
| <b>FS92105K8NL</b> | Fells mbyllës, Lloji: K8NL, për fells të vetëm (fells<br>këndi)<br>Gjatësia mbyllëse = 350 mm për goditje –<br><b>92105W</b> |  | copë   |                   |

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                                                                                                                      |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>GBT282411</b> | <b><u>Vegla për ullukmbajtës</u></b><br>Dana lakuese për lakim të më tejshëm për bisht-<br>mbajtës gjatësia = 600 mm – <b>01000000F</b>         |    | 66,08  |                   |
| <b>GBT282410</b> | Dana lakuese për lakim të më tejshëm për bisht-<br>mbajtës gjatësia = 800 mm – <b>01000800F</b>                                                 | copë                                                                                | copë   |                   |
|                  | <b><u>Vegla ndihmëse për tjegulla të rrasave</u></b>                                                                                            |                                                                                     |        |                   |
| <b>LKR276001</b> | Vegël ndihmëse për prerje, tjegulla të rrasave<br><b>drejtë</b> trashësia 6 mm<br><b>00310000F</b>                                              |    | copë   |                   |
| <b>LKG276101</b> | Vegël ndihmëse për prerje, tjegulla të rrasave<br><b>harkuaer</b> trashësia 6 mm <b>00311000F</b>                                               |    | copë   |                   |
| <b>LDN277001</b> | Vegël për gozhda, tjegulla të rrasave gjat= 400 mm –<br><b>277001W</b>                                                                          |    | copë   |                   |
| <b>LDN277002</b> | Vegël për gozhda, tjegulla të rrasave gjat= 500 mm –<br><b>277002W</b>                                                                          |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>LDN277003</b> | Vegël për gozhda, tjegulla të rrasave gjat= 600 mm –<br><b>277003W</b>                                                                          |                                                                                     | copë   |                   |
| <b>LHR275501</b> | Çekiç i djathtë, për gozhda, tjegulla të rrasave me<br><b>dorëz lëkure</b><br>gjatësia = 340 mm – <b>00010650F</b>                              |    | copë   |                   |
| <b>LHL275502</b> | Çekiç i majtë, për gozhda, tjegulla të rrasave me<br><b>dorëz lëkure</b><br>gjatësia = 340 mm – <b>00011650F</b>                                |    | copë   |                   |
| <b>ERGOCUTLG</b> | Ergocut Gërshërë prerëse me vrima - <b>00920000F</b>                                                                                            |  | copë   |                   |
| <b>ATM278601</b> | <b><u>Vizore vizatuese</u></b><br>Përmasat 140 x 100 mm Inoks – <b>01132000F</b><br>Klasifikimi i madhësive 5-100 mm (me ngjitje 5 mm)          |  | copë   |                   |
| <b>ZS1300000</b> | <b><u>Prerës zinku</u></b><br>Gjerësia = 160 mm, 170 gr – <b>1300000F</b>                                                                       |  | copë   |                   |
| <b>KP2616010</b> | <b><u>Shkrues gerrvishtje</u></b><br>Gjatësia = 140 mm – <b>01551000F</b>                                                                       |  | copë   |                   |
| <b>MPL444105</b> | <b><u>Laps metali</u></b><br>Laps për të shkruar në <u>Plumb</u> , <u>Zink</u> dhe <u>Bakër</u><br><b>444105W</b>                               |  | copë   |                   |
| <b>FOBT99155</b> | <b><u>Darë lakese për hapjen e fellsave</u></b><br>Gjatësia = 250 mm, 450 gr<br>Për hapjen e lakimit për fellsat e bashkuar<br><b>01070250F</b> |                                                                                     | copë   |                   |
|                  | <b><u>Makinë për gozhda &amp; nietne</u></b>                                                                                                    |                                                                                     |        |                   |
| <b>PTHAUBOLD</b> | Makinë për gozhda/nietne prodhuesi <u>Haubold</u><br>Shtypja maksimale e punës 8 bar                                                            |  | copë   |                   |
| <b>ATPASLODE</b> | Accutacker Poslode impulse IM 200/32, incl: battery<br>2 patrona te gazit dhe 2000 gozhda te indexit<br>2.8 x 25mm 115160                       |  |        |                   |
| <b>PTSPIJKER</b> | Gozhda në shirit prodhuesi Haubold (kutia 2000<br>copë) 2,5 x 25 mm Lloji 25/25 Rille RF                                                        |  | kuti   |                   |

| Nr. artikullit | Përshkrimi                                                                                                           |                                                                                     | Njësia | Sasia për paketim |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                | <b><u>Rrahëset e plumbit dhe çekicët për fellsa</u></b>                                                              |                                                                                     |        |                   |
| HKR998804      | Çekiç – i drejtë, <u>plastikë</u>                                                                                    |    | 20,31  |                   |
| HKR998805      | Përmasat 145 x 75 x 35 mm- <b>278503W</b><br>Çekiç – i drejtë, plastikë<br>Përmasat 155 x 85 x 35 mm- <b>278502W</b> |                                                                                     | copë   |                   |
| HKW998810      | Çekiç – formë sëpate, <u>plastikë</u><br>Përmasat 155 x 85 x 35 mm – <b>278501W</b>                                  |    | copë   |                   |
| HHW167300      | Çekiç – formë sëpate, 580 gr, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 90 x 50 x 160 mm – <b>01673000F</b>                     |    | copë   |                   |
| HHRW16720      | Çekiç – formë sëpate harkore, 550 gr, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat Ø80 x 160 mm – <b>01672000F</b>                 |    | copë   |                   |
| ZLK195000      | Lakues druri për plumb – i vogël, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 60 x 195 mm – <b>01950000F</b>                      |    | copë   |                   |
| ZLG195100      | Lakues druri për plumb – i madh, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 85 x 230 mm – <b>01951000F</b>                       |                                                                                     | copë   |                   |
| DHK193005      | Çekiç rrahës – i vogël<br>Përmasat Ø50 x 110 mm – <b>01930050F</b>                                                   |    | copë   |                   |
| DHK193006      | Çekiç rrahës – i madh<br>Përmasat Ø60 x 135 mm – <b>01930060F</b>                                                    |                                                                                     | copë   |                   |
| LKSV19400      | Rrahës plumbi – formë simetrike, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 360 x 60 mm- <b>01940000F</b>                        |   | copë   |                   |
| LKAV19410      | Rrahës plumbi-formë asimetrik, i majtë, <u>dru i fortë</u> ,<br>Përmasat 360 x 60 mm – <b>01941000F</b>              |  | copë   |                   |
| LKAV19610      | Rrahës plumbi – formë asimetrik, i majtë, <u>HDP</u><br>Përmasat 360 x 55 mm – <b>01961000F</b>                      |                                                                                     | copë   |                   |
| LKAV19411      | Rrahës plumbi – formë asimetrik, i djathtë, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 360 x 60 mm – <b>01941001F</b>            |  | copë   |                   |
| LKSRV1943      | Rrahës plumbi – formë drejtë i ngushtë, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 330 x 40 mm – <b>01943000F</b>                |  | copë   |                   |
| LKSRV1963      | Rrahës plumbi – formë drejtë i ngushtë, <u>HDP</u><br>Përmasat 330 x 40 mm – <b>01963000F</b>                        |                                                                                     | copë   |                   |
| LKSGV1942      | Rrahës plumbi – formë harkore i ngushtë, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 330 x 30 mm – <b>01942000F</b>               |  | copë   |                   |
| LKSGV1962      | Rrahës plumbi – formë harkore i ngushtë, <u>HDP</u><br>Përmasat 330 x 30 mm – <b>01962000F</b>                       |                                                                                     | copë   |                   |
| LKRBV1944      | Rrahës plumbi – formë harkore i ngushtë, <u>dru i fortë</u><br>Përmasat 330 x 30 mm – <b>01944000F</b>               |  | copë   |                   |
| LKRBV1964      | Rrahës plumbi – formë harkore i ngushtë, <u>HDP</u><br>Përmasat 330 x 30 mm – <b>01964000F</b>                       |                                                                                     | copë   |                   |

| Nr. artikullit   | Përshkrimi                                           |                                                                                     | Njësia | Çmimi €            |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| <b>ZO3206040</b> | <b>Matja e hapur 600 x 400 mm</b>                    |    | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3206550</b> | <b>Matja e hapur 650 x 500 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3207050</b> | <b>Matja e hapur 700 x 500 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3208060</b> | <b>Matja e hapur 800 x 600 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3209060</b> | <b>Matja e hapur 900 x 600 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |
| <b>ZO3245040</b> | <b>Matja e hapur 500 x 400 mm</b>                    |    | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3246550</b> | <b>Matja e hapur 650 x 500 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3247050</b> | <b>Matja e hapur 700 x 500 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |
| <b>ZO3660035</b> | <b>Matja e hapur Ø 350 mm</b>                        |    | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3660040</b> | <b>Matja e hapur Ø 400 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3660045</b> | <b>Matja e hapur Ø 450 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3660050</b> | <b>Matja e hapur Ø 500 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3660060</b> | <b>Matja e hapur Ø 600 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3660065</b> | <b>Matja e hapur Ø 650 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3660075</b> | <b>Matja e hapur Ø 750 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |
| <b>ZO3676550</b> | <b>Matja e hapur 650 x 500 mm</b>                    |   | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3670550</b> | <b>Matja e hapur 700 x 550 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3678060</b> | <b>Matja e hapur 800 x 600 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO3679060</b> | <b>Matja e hapur 900 x 600 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |
| <b>ZO4250025</b> | <b>Matja e hapur Ø 250 mm</b>                        |  | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4250028</b> | <b>Matja e hapur Ø 280 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4250032</b> | <b>Matja e hapur Ø 320 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4250038</b> | <b>Matja e hapur Ø 380 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4250060</b> | <b>Matja e hapur Ø 600 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |
| <b>ZO4264532</b> | <b>Matja e hapur 450 x 320 mm</b>                    |  | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4266550</b> | <b>Matja e hapur 650 x 500 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4268060</b> | <b>Matja e hapur 800 x 600 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4269060</b> | <b>Matja e hapur 900 x 600 mm</b>                    |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |
| <b>ZO4211050</b> | <b>Matja e hapur Ø 500 mm</b>                        |  | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4211060</b> | <b>Matja e hapur Ø 600 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4211075</b> | <b>Matja e hapur Ø 750 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
| <b>ZO4211090</b> | <b>Matja e hapur Ø 900 mm</b>                        |                                                                                     | copë   | Sipas marrëveshjes |
|                  | <b>Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes</b> |                                                                                     |        |                    |









*Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes*




*Te gjitha çmimet janë orientuese dhe janë të lidhura me çmime ditore në bursë (berzë)*





Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes




*Te gjitha çmimet janë orientuese dhe janë të lidhura me çmime aktore në burse (perzë)*








Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes
















Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes












Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes



*Çmimet dhe koha e dërgimit sipas marrëveshjes*

Kualiteti dhe qendrueshmeria e nje kulmi te veshur me Zink Titan si pike e pare mvaret nga konstrukcioni dhe vendosja e e sistemit te kulmit,dhe se dyti nga veshja e zink titanit.

Per kulmet e izoluar eshte nje konstrukcion i ventiluar,i vetmi konstrukcion per te cilin Zinkunie BV. mund tu ju ofron nje keshill pozitive.

Per nje montim te duhur te keti konstrukcioni nga menyra praktike eshte treguar se veshja e zinkut nga brenda mund te krijon lloje kondense.

Konstrukcioni i nje kulmi te veshur me zink titan nga pikepamja fizike eshte i njejte me ate te ballines.

Per kete qellim ne kete fage keshilluese ne vazhdim do flitet vetem per konstrukcionet e kulmit, te cilat kane pjertesin e kendit prej 3 deri 90 grad.


Kulmet e rrafsha ose gati te rrafsha me nje pjertesie te kendit me te vogel se sa 3 grad, rekomandohet qe mos te mbulohen me zink titan, perpos tek kulmi i rrafsh bakri eshte me i vogel se sa 15 m<sup>2</sup>, si p.sh sikurse tek kulmet me kapela (bagjat) dhe kulmet me pllaka.

Ne princip ndertimi i konstrukcionit behet sikurse ne fig. 1 Nga brenda ne jasht :

- 1) Perfundimi i brendshem mund te behet sipas zgjedhjes por te pershtatet per mbartjen ose kapjen e materialit izolues
- 2) Shtresa per ndalimin e avullit perbehet nga folije metalike ose folije plastike.
- 3) Shtyll mbajtese ne pergjithesi duhet te jene nga druri.
- 4) Pllakat izoluese,mbulues ose shkum ndermjet shtyll mbajtsve ose me mire pa nderprer nen shtylla. Por per kete me pare eshte i nevojshem nje konstrukcion i pershtatshem. Trashesia e izolimit eshte e mvarur nga perdorimi i materialit dhe nga vlerat e izolimit.
- 5) Kanali ajrores me nje trashesi e cila eshte e m'varur nga pjertesia e kulmit ( shiqo tabelen).
- 6) Pjes druri. Per nje veshje me zink titan eshte i preferuar druri i pa gdhendur, pjes me trashesi minimale 23 mm, nga te cilat 5-10 mm mbahet kthimi. Tek kulmet me nje kend te pjert me shum se 45 grad mund te parashikohet nje dru perforcues me zbrastir max. deri 10 cm Kokat e gozhdave duhet te vendosen me thelle per te e parandaluar kontaktin me zinkun. Preferohet perdorimi i gozhdave te zinktuara.
- 7) Zink titani i zgjedhur sikurse lloje per veshejen e kulmave. Llojet me te perdorueshme jane:  
Sistemi paralel, sistemi fells, sistemi i lazanjeve (copa zinku) dhe sistemi lidhes.

Fig. 1.: Konstrukcioni -- ndertimi i kulmit te izoluar


- 1 Perfundimi i brendshem
- 2 Shtresa per ndalimin e avullit
- 3 Shtylle mbajtese
- 4 Izolim
- 5 Kanali ajrores
- 6 Pjes druri (copeza) druri
- 7A Kulm fells
- 7B Kulm paralel



## Fillimi i kondenses

### Aspektet e ndertimit fizik

**Fig. 2** Rritja e temperaturës dhe tensionit ujit të avulluar tek një konstrukcion i ventiluar.



Konstrukcioni kulmit behet, përveç forcave mekanike ngarkohet nga pasojat e ndikimeve të ndërtimit fizik, siq janë ndryshimi i temperaturave të cilat ndryshojnë nga -20 dhe +80 gradë C, dhe nga ndryshimi në lageshtinë e ajrit brenda dhe jashtë.

Në shumicën e rasteve, të një temperaturë të lartë brenda ( $T_i$ ) dhe një temperaturë të ulët jashtë ( $T_e$ ), kemi të bëjmë me një lageshti të ajrit shumë më të madhe brenda duke e krahasuar me jashtë. Shiko figurën 2.

Nën ndikimin e ndryshimit të tensionit të ujit të avulluar ( $P_i - P_e$ ) zënë vend uji i avulluar transportues qarkullojnë nga konstrukcioni i kulmit nga brenda në jashtë.

Tek një kulm i konstruktuar jo në mënyrë të duhur në ndërtim fizik kjo përcjelljet deri tek formimi i kondensës apo formimi i pjekur rreth anës së brendshme të zink titanit relativ të ftohtë.

- 2) Konstrukcionin për të e bërë të mbyllur dhe për të e parandaluar që ajri i brendshëm të shpërndahet në kanal. Kanali i ajrit është në fakt i lidhur me ajrin e jashtëm nga ku shpërndarja e ajrit është shqetësuese ndërmjet zbrastirës në konstrukcion mund të hyjë brenda dhe të kundërt.

Shtresa për ndalimin e avullit në disa raste mund të harrohet, si p.sh nëse materiali ndërtimor në anën e brendshme të kanalit ajroses, ventilimi ka një përhapje rezistuese më të madhe se 10 (përhapje rezistuese x trashësia në mm). Kushti kështu është, që kanali i ventiluar dhe hapja e ajrit të i përmbahen normave në tabel, dhe të merren masat e duhura që zbrastirat ndërmjet kanalit dhe hapsirës brendshme të mbyllën (kitohen).

## B. Kanali ajroses

Kanali ajroses duhet që ndërmjet vrimës të ajrosjes të jetë sa në piken e ulët aq dhe në të lartën të ballinës ose kulmit në lidhjen e hapur me ajrin e jashtëm.

Ndërmjet vrimës së ajrit duhet ajri të qarkullojë pa pengesa ndërmjet kanaleve. Për dimensionet e kanalit dhe vrimës së ajrit. Shiko tabelën e mëposhtme.

Tabela

| Pjertesia e kulmit | trashësia min. e kanalit | diametri min. i vrimës ajrit sipër dhe nën në m <sup>2</sup> / sipërfaqja e kulmit. |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| me e vogël se 3°   | 20 cm                    | 25 cm <sup>2</sup>                                                                  |
| 3° deri 20°        | 10 cm                    | 20 cm <sup>2</sup>                                                                  |
| 20° dhe më tepër   | 5 cm                     | 10 cm <sup>2</sup>                                                                  |

Tek një lageshti më të madhe se sa ajo që është prezent është në një temperaturë prej 20 gradë C dhe një lageshti relative prej 60% (tensioni i ujit të avulluar më i madhe se  $P_s = 1400$  Pa), keshillohet të mbahet një pjertesia e kulmit minimale prej 7 grad.

## Zbatimi

Në shumicën e planeve të ndërtësive keshillat e mësipërme janë marrë në mënyrë shumë serioze. Kulmi dhe detajet e ballinës e lejon të duket qartë se si duhet zbatuar konstrukcioni.

Provoja në ndërtimtarin tregon se disa detaje janë punuar jo mjaftueshëm me pak ose me shumë kjo është lënë interpretuesit. Kjo ndodh shpesh tek kalimi i konstrukcioneve ndërmjet kulmit dhe ballinës, ndërmjet sipërfaqes të kulmit të ndryshme dhe tek kulmet me kapela (bagjat) kanali ventilues dhe vrima për ajrosje të mbyllën në disa vende ose të behen me të vegjël.

Në ju keshillojmë që principet e kulmit dhe detajet e ballinave gjatë gjithë konstrukcionit të përmbahen.

Kështu do të sigurohej që qëllimi i konstrukcionit të ventiluar do të bëhet sipas mënyrës së duhur.

## Demet dhe rregullat që duhet ndërmarrë

Kondensa e teperuar mund të krijojë dëme të ndryshme, sikurse shkatërrimin nga korozyoni i zink titanit nga brenda dhe dëmet e lageshtisë në vecori të konstrukcionit mbajtës (korozyoni, skuqja e drurit, mykja).

Të mbyllet plotësisht uji i avulluar nga konstrukcioni i kulmit, në anën e brendshme nuk ka zgjidhje, sepse kjo në praktikë nuk mund të realizohet, rregullimi i lageshtisë dhe në një ndërtës kjo nuk është e dëshiruar.

Sa më tepër të mbahet uji i avulluar aq më shumë është mundësia për parandalimin e dëmeve, janë dy rregulla që duhet ndërmarrë:

A: Vendosja e një shtrese për ndalimin e ujit në anën e brendshme të izolimit dhe

B: Depertimi me një kanal të ventiluar nga ajri jashtë në anën e jashtme të izolimit.

## A. Shtresa për ndalim e avullit.

Kjo shtresë është e nevojshme për:

1) Mjaftueshëm por dhe jo avull i teperuar të lihet para gypit për të e larguar ujin e avulluar nga ndërtësia (p.sh lageshtia e objektit).

Keshilla jone është që shtresa për ndalimin e avullit të zgjidhet nga një material me një përhapje rezistuese minimale prej  $Z=10$ .

Sistemi fells për veshjen e kulmeve dhe ballinave (fasadave).

### Sistemi fells

#### Pershtatshmeria e vendit

Me sistemin fells behet nje veshje e mbylljes se ujit per kulmet dhe ballinat ( fasadat ) me nje pjertesi kendi prej

3°preferohet prej nga 7° shiqo figuren 1.

Sistemi fells ofron mundesit qe nje kulm ose ballin shpejt dhe efektiv te mbulohet me zink. Dhe kjo behet fale asaj qe mund te punohet me makine per fellsa,nga kjo fellsimi me dore behet shume pak.

Pjeset fellse te parapofiluara standard ofrohen dhe ne ndertimtari me nje fells te vetem ose te dyfishuar me makine ose i fellsuar bashk me dore.

Vetem pjeset e drejta lakohen,formesohen dhe ofrohen si pjese fellse te parapofiluara, sikurse duken ne fig. 22 Pjeset perbehen prej mbajteseve te pa levizeshme dhe dhe atyre levizese, shiqo fig 3 mbahen nen profilin e drurit.

Mbajteset e pa levizeshme fiksohen mire, pjeset fellse dhe mbajteset levizese mund te e bejn te mundur bymimin dhe tkurrjen ne drejtimin e gjatesis. Per vendin e duhur te mbajteseve shiqo nen montimin. Sistemi fells ofron gjitha mundesit per lidhjet dhe kalimet ne sistemet tjera dhe elementet ndertimore.

Veglat per fellsa me kohe te caktuar , mund te huazohen nga Zinkunie.

### Kulmi fells

Tek sistemi fells behet dallimi ndermjet dy sistemeve te montimeve:

- sistemi i pare me parapofilime te lakuara
- sistemi i dyte me lakime te drejta

Te dyja sistememet mund te perdoren per nje kulm fells. Zgjedhja e sistemit varet nga lloji i kulmit dhe nga puna e montuesit.

Sistemi i pare aplikohet tek kulmet me hapsire te madhe, dhe shume nderpreje kulmi,pune harkore, lidhje,mbyllje e shume gjera te tilla.


Per sistemin e pare standard jane pjeset e para profiluara ofrohen sikurse ne figuren 4.

Per sistemin e dyte standard pjeset fellse ma lakim te drejte prej 35 dhe 45 mm ofrohen sikurse ne fig. 5

Te dyja sistemet kan llojet e tyre te mbajtseve, shiqo specifikimin prej pjeseve standarde, lartesia e fellsit te bashkuar (ngjitur ) eshte 25 mm.

Specifikimi i pjeseve standarde.

Zink titan 0,80 mm  
sistemi 1


Pjeset fellse te para profiluara (fig. 4)   
gjersia e pjeses 600 mm  
gjatesia e pjeses,standarde deri 16 m

Mbajtese e palevizeshme (fig. 3a)  
Mbajtese levizese (fig. 3b)

Pjeset harkore te para profiluara prej 1 m

Lloje te ndryshme te gjersive te pjeseve prej min. 300 deri ne max. 800 mm mund ti ofrojm me marveshje.  
Mund te bejm dhe harkimin me porosi.

sistemi 2

Pjese me lakime te drejta (fig. 5)   
gjersia e pjeses 600 mm  
gjatesia standarde 3 m

Lloje te ndryshme te gjersive dhe gjatsive sipas kerkeses  
Mbajtese e pa levizeshme (fig. 6a)  
Mbajtese levizese (fig. 6b)

Profilat lidheses behen nga montuesi, Nga nje shume e mjaftueshme profilet lidhese munden te porositen sipas masave te lakimit.

Veglat

Prane veglave te perdorueshme te punes se zinkut, jane te nevojshme dhe nje dane lakuase e vetme-dhe e dy fishuar, nje dane per pikembledhes dhe nje dane mbyllse p.mbledhshi

Perforcimet

Kulmi fells duhet plotesisht te perforcohet nga nje profil druri. Ne ju keshillojm qe ky profil te behet nga druri i pa gdhendur, me nje trashesi prej 23-25mm pa mesing dhe pa shkeputje.

Pjeset e drurit duhet te vendosen me nje zbrastir ndermjet deri ne 5 mm.

Tek nje pjertesi e drurit mbi 40° munden zbrastirat te jene me nje gjersi deri ne 100 mm.(shiqo fig. 7a dhe 7b.)  
Nje profil druri te drurit per tjegulla eshte i lejuar,nese ky dru nuk permban lend agresive te cilat mund te e demtojn zinkun.

Ventilimi : tek kulmet e izoluara eshte i nevojshem nje kanal ventilues nen zink, per kete keshill shiqo tek konstrukcionet e ventiluara.

### Montimi

Matja e kufizuar.

Matja e kufizuar fillon nga mesi i siperfaqes se kulmit. Qe nga aty maten gjersit nga e majta ne te djathte. Per anet anesore eshte gjitmon e nevojshme nje pjese varese per perfundimin e rrethit.

Nese eshte e mundur tek kulmet me nderprerje sa me pak te nderprehen bashkimet (nyjet) e fellsave.  
Kjo eshte menyre optimale per perdorimin e makines fellsave.

## Ekspanzioni

Nga bymimi dhe tkurja si shkak i ndryshimeve te temperaturës mundën qe gjatësi maksimale te pjesëve te jënë 10 metra. Tek një kulm me pjertësi me te gjatë është i nevojshëm duhet te vendoset ekspansion. Vendosja ketu është e varur nga pjertësia e kulmit. Shiqo figuren 8. Tek vendi i vendosjes se ekspansionit një pjesë e profilit prehet dhe largohet, sepse përndryshe behet një fells shumë i trashë. Shiqo figuren 9.

## Vendosja e pjesëve fellse

Shtirja e pjesëve fellse behet nga e majta ne te djathte ose dhe e kundërta sipas matjes te profilit drurit, Por para se pjesa e pare te shtrihet fillohet me vendosjen e lidhjes se kembes.

Një shembull është rrethi pikues (pikembledhes) -lidhja e kembes ne fig. 10a dhe b. Pjesa fellsa e pare behet me kalim te mjaftueshem -em mbi rrethin pikues (2,5 cm)

Sepse pjesa e pare e shtrire duhet te formoj lidhjen anësore ne te shumten e rasteve kjo pjesë nuk do te e ketë gjersin e plote. Nese pjesa është varur brenda, atëher vendosen dhe mbajteset e levizeshme dhe ato te pa levizeshme. Vendi i mbajtesëve te pa levizeshme është i m'varur nga pjertësia e kulmit, shiqo fig. 11.

Per hapsiren ndermjet mbajtesëve tek gjersit e ndryshme te pjesëve shiqo ne figuren 12.

Nese pjesa e pare është e shtrire dhe mbajteset jane vendosur atëhere pjesa tjetër shtrihet anash pa perforcuese dhe me kalim te mjaftueshem.

Pra, duhet te shtrihen me shume se sa një pjesë prej kembes se kulmit e deri tek kurri, pastaj behet vendosja e pjeses se pare prej kembes kulmit deri tek kurri dhe lidhen sipas fig. 8 E pastaj vazhdohet me pjesen tjetër nga këmbe.

Nese kjo pjesë është e vendosur ne vendin e duhur, atëher serish vendosen mbajteset e levizeshme dhe te pa levizeshme, sikurse është pershkruar. Zakonisht është qe me pare duhet mbuluar kulmi me pjeset fellse e pastaj te fellsohen njeri me tjetrin. Per te e parandaluar qe pjeset mos te rreshqasin ne cdo meter vendoset nga një mbajtës qe te mbyllet fellsi me dane per fells te vetem deri ne një fells te vetem.

Nese gjitha pjeset jane shtrire, atëher me një makine elektrike fellsi fellsat e hapur mbyllen. 20 cm e pare te fellsit te bashkuar (nyjes) mbyllet me dorë per te e bere te mundshme qe te fillohet me makinen e fellsave. Makina e fellsave ngjitet (kapet) vete prane nyjeve te fellsave larte ose posht per shkak te siguris lidhet një litare rreth e perqarke motorit te vendosur.

Per te e perfunduar lidhjen e kembes duhet qe ana e perfundeshme e pjeses fellse te prehet dhe te lakohet. Per te e arritur një vijë te shtrenguar vizatohet një vijë e drejtë ne anen e poshtme te pjesëve. E pastaj mund te prihet sipas figures 10 b. Prane vijes se vizatuar behet lakimi me një dane lakuese per pikembledhes, një lakim i vareses se pare, e me pastaj mbyllet me dane mbyltese per pikembledhes, shiqo figuren 10 a dhe b.

## Lidhja e kurrit:

Per te e bere lidhjen e kurrit rrahesh fellsi me nyjen e hapur te fellsit duke shkuar nga posht. Figura 13 paraqet detajet e një lidhje te kurrit te një kulmi te izoluar me një kanal ventilimi. Nese nuk ka hapsire te mjaftueshme atëher perdoret metoda paluese sipas figures 14. Ketu behet profili fells i para profiluar ne vend kthehet prapa deri ne një lakim te drejtë.

## Lidhja anësore:

Per perfundimin e rrethit, zink titani nga pjesa e pare deri tek e fundit vendoset një rreth druri, si per shembull një paralele druri.

Keto pjesë te rretheve mundën me pare ose ne kulm ne gjersin e deshiruar te vendosen dhe lakohen para lidhjes tek rrethi i drurit.

Rrethi i ngritur është minimal 55mm i larte. Konstrukcionin mund ta shiqoni ne figuren 15.

Me një profil sipas deshires behet mbulimi i drurit paralel. Sa rrethi i mbuleses se rrethit te drurit ashtu dhe rrethi i ngritur i pjesëve anësore, se paku me nga 3 mbajtesë ne një meter shtrengohen ne vend.

## Lidhja e murit:

Një shembull per lidhjen e murit qendron ne figuren 16. Edhe ketu duhet kujdesur per një hapje ventilimi.

## Nderprerjet e kulmit:

Edhe ketu teknikat perdoren njëte sikurse tek perfundimi i kurrit, lidhjet anësore, dhe lidhja e kembes. Zink titani nuk ben te vendoset i shtrenguar tek kulmet me nderprerje. Duhet te ketë hapsire per bymim dhe tkurje te kulmit te nderprere.

Figura 17 paraqet një shembull te një oxhaku ne një kulm.

## Kend druri qe bashkon dy pjeset e kulmit:

Një dru paralele formon ndarjen ndermjet dy hapsirave te kulmit. Lidhja e pjerte e një pjesë fellse tek druri paralel vjen mbi lidhjen e kurrit sikurse ne figuren 13. Një kapak paralel e mbulon drurin paralel. Lartësia e rrethit ngritur ne drurin paralel është minimal 55mm i matur saktësisht ne vijen prej kendit drurit paralel. Figura 18 paraqet vendosjen ne zink titan.

## Kend ulluku qe bashkon dy pjeset e kulmit:

Ulluku formon kendin e mbyllur te dy siperfaqeve te kulmit. Ana e nenshme e pjeses fellse prehet ne forme te pjerte dhe vendoset sipas Fig 10 b. nga lidhja e kembes. Ky lakim varet ne varjen e dy fishuar i cili si p.sh ne gjatesin prej 1 meter është i salduar ne ullukun qe bashkon dy pjeset e kulmit.

Ulluku qe bashkon dy pjeset e kulmit është e vendosur per mbajteset nen profilin e drurit. Shiqo fig. 19. Hapsira "A" ndermjet varjeve është e m'varur nga pjertësia e kulmit a sipas dallimit:

|                              |                     |                      |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| $a = \frac{55}{\sin \alpha}$ | $\alpha = 15^\circ$ | $a = 200 \text{ mm}$ |
|                              | $20^\circ$          | $a = 160 \text{ mm}$ |
|                              | $25^\circ$          | $a = 130 \text{ mm}$ |
|                              | $30^\circ$          | $a = 110 \text{ mm}$ |
|                              | $35^\circ$          | $a = 100 \text{ mm}$ |
|                              | $40^\circ$          | $a = 90 \text{ mm}$  |
|                              | $45^\circ$          | $a = 80 \text{ mm}$  |

Nese pjertësia e kulmit do jete nen  $15^\circ$ , atëher duhet një ulluk drejtekendesh te vendoset ne kend ullukun qe bashkon dy pjeset e kulmit, shiqo figuren 20. Thellesia minimale ketu është 12 cm.

## Veshja e ballines (fasades)

Sistemi fells pershtatet sikurse veshje e ballines po ashtu kerkohet një kanal ventilimi prapa zink titanit. Drejtimi i punes per një balline është e njëte sikurse veshja per kulm. Fells i vetem mund te pershtatet tek veshjet e ballines.

## Pjeset fellse horizontale.

Nese pjeset fellse montohen horizontalisht, atëher duhet qe te jene fellsa te dyfishuar. Per një pune te mire duhet te kufizohet gjersia e pjesëve deri me 500mm, dhe gjatesia e pjesëve te kufizohet deri ne 5 meter.

## Keshill:

Nese pasi te e keni lexuar kete keshill keni ende pyetje per konstrukcionin e kulmit felles ose ballines, atëher mund te kontaktoni me Zinkun per keshilla teknike.

Fig. 1 Sistemi fells per kulme dhe ballina (fasada)




Fig.2 lidhja (bashkimi) fellsave




Fig. 3 mbajteset per sistemin e 1



b, mbajtese e levizeshme




Fig. 4 Pjes fellsse standarde e paraprofiluar sistemi i 1



Fig. 5 Pjes fellsse standarde me lakime te drejta sistemi i 2




Fig. 6 Mbajteset per sistemin e 2







Fig.7 Drasa kulmi



Tek nje pjertesi deri me  $40^\circ$



Balline (fasade)  
dhe tek nje pjertesi  
mbi  $40^\circ$

Fig. 8 Metodot e lidhjes tek bashkimet anesore te pjeseve fellse




Fig.9 Bashkimi i fellsave tek lidhja e pjeseve fellse




Fig. 10 Lidhja (mbyllja) kembesore e rrethit pikembledhese




Fig 11. Vendi i mbajteseve te pa levizeshme




Fig. 12 Sasia e mbajteseve ne m<sup>2</sup> dhe hapsira ndermjet tyre, m'varesisht prej gjersive se pjeseve dhe lartesis se kulmit.

| trashesia e materialit 0,80 mm |                                    | Gjersia e pjeseve te kulmit                                                   |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                                    | 500 mm                                                                        | 600 mm             | 700 mm             | 800 mm             | 900 mm             |
| Lartesia e kulmit              | Pjes te kulmit                     | Sasia e mbajteseve ne m <sup>2</sup> dhe largesia hapsinore ndermjet ( ne mm) |                    |                    |                    |                    |
| 20 - 100 m                     | mesi i siperfaqes rrethi i pjeseve | 6 - 330<br>8 - 250                                                            | 6 - 280<br>8 - 210 |                    |                    |                    |
| 8 - 20 m                       | mesi i siperfaqes rrethi i pjeseve | 5 - 400<br>6 - 330                                                            | 5 - 330<br>6 - 280 | 5 - 280<br>6 - 240 | 5 - 250<br>6 - 210 |                    |
| 0 - 8 m                        | mesi i siperfaqes rrethi i pjeseve | 4 - 500<br>4 - 500                                                            | 4 - 420<br>4 - 420 | 4 - 360<br>4 - 360 | 4 - 320<br>4 - 320 | 4 - 290<br>4 - 290 |

Fig. 13 Lidhja (mbyllja) e kurrizit me fells te rrahur rrafsh.




Fig. 14 Lidhja (mbyllja) e kurrizit sipas metodes palosese.




Fig. 15 Lidhja (mbyllja) anesore




Fig. 16 Lidhja (mbyllja) e murit




Fig. 17 Nderprerjet e kulmit





Fig. 18 Lidhja e drurit qe bashkon dy pjeset e kulmit







Fig. 21 Kulm me fellsa konike  
Kryqi i kuq në Noordwijk




Fig. 22 Kulm me fellsa harkor dhe pjesë konike  
Lokal në Dordrecht



Ballinë e veshur me fellsa horizontale  
Golfclub te Bunnik

Bakër TEQU-patina  
Villa Arena në Amsterdam



**Kulm me fellsa i kombinuar me dekorime  
Villa Pardoës (Efteling) në Kaatsheuvel**



**Kulm me fellsa harkor dhe veshje të fasadës (ballinave)  
shtëpi në Zwijndrecht**



**Kulm fells pjesë konike  
Klinik e kafshëve në Utrecht**



**Kulm fells pjesë konike  
Daktoren në Nijmegen**



**Kulm me fellsa bakri pjesë konike  
Kisha në Gindt**

## Sistemi paralel për veshjen e kulmeve dhe ballinave

### Pershtatshmeria e vendit

Sistemi paralel është një sistem i pershtatshëm për kulme të mëdha dhe të vegjël me një pjertësi minimale  $3^\circ$  por preferohet prej nga  $7^\circ$ , si veshje për ballina (fasada).

Kulmi paralel standard pebehet nga pjesët e zinkut me dy pjesë të nalta këto dy pjesë janë të ndara nga një dru në formë të trapezit.

Drurët për paralele janë të mbulur me kapake paralel zinku. Kjo krijon karakteristik në mënyrë të duhur të kulmit paralel.

Figura 1 dhe 2 paraqesin diametrin e kulmit paralel.

Trashësia e materialit të zink titanit është e mvarur prej gjersisë së pjesës dhe lartësisë së kulmit, shiqo tabelën në figurën e 3.

Tek kulmet me një pjertësi më të vogël se  $3^\circ$  grad duhet që sistemi të pershtatet. Për keshillat me të gjera kontakto me Zinkunie.

### Kulmi paralel

Specifikimi i pjesëve standarde:

Pjesë paralele stand. (fig. 4)

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjersia e pjesës:       | maksimal 890 mm, tek anet e e ngritura nga 55 mm.                                                                      |
| Gjatesia standarde:     | gjersia e tërë maksimale 1000 mm.                                                                                      |
| Trashësia e materialit: | 3000 mm. deri 6000 mm me marveshje 0,80 * - 0,95 - 1,10 * mm. trashësia minimale shiqo në fig. 3 * trashësit standarde |

Kapaku stand. i paraleles. (fig. 5)

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Diametri:               | 65 x 25 mm.                       |
| Gjatesia standarde:     | 3000 mm.                          |
| Trashësia e materialit: | njejte me atë të pjesëve paralele |

Cope pikuesi. (fig. 6)

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Gjersia:                       | 330 mm.                         |
| Trashësia materialit:          | njejte me atë të pjesëve paral. |
| Pikuesi perbehet nga montuesi. |                                 |

Mbajteset

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Gjersia:                | 50 mm.                          |
| Gjatesia:               | >220mm.                         |
| Trashësia e materialit: | njejte me atë të pjesëve paral. |

Mbajteset perbehen nga montuesi.

Gjatesia duhet të jetë pak e tepër dhe gjatë punimit prehet në masën e duhur, shiqo dhe montimin.

Dru paralel. (fig. 7)

Dru nga kualiteti i lartë.  
Druri duhet të jetë i drejtë dhe në masë.

Profilët lidhës dhe të ndryshme, kapak paralel dhe pjesë paralele ofrojmë sipas marveshjes.

### Perforcimet:

Kulmi paralel duhet të perforcohet plotësisht nga një profil druri, parapëlqehet nga drurët e pa gdhendur, pjesë nga 23-25 mm trashësi, pa mesing dhe pa shkeputje. Pjesët e drurit duhet që të vendosen vendosen me një zbrastir deri me 5 mm, tek një pjertësi e kulmit deri me  $40^\circ$  mbi pjert.  $40^\circ$  drurët mund të vendosen deri në 10 cm pranë njëri tjetrit. Në lidhjet gjithmone duhet të vendoset dru.

### Ventilimi:

Tek kulmet e izoluar duhet që nën profilin e drurit të shijet një kanal ventilues nga ajri i jashtëm. Shiqo konstrukcionin e ventiluar.

### Montimi

Mbajteset e nevojshme të vendosen në dru sipas figurës 8. Sasia e mbajtesëve dhe hapsira ndërmjet qendrojnë në tabelën e figurës 3. Drurët për paralele të vendosen mirë dhe me pjesë të ngushta në profil druri në vendet e vizatuara, parapëlqehen të vidohen me vida të zinkuara.

Hapsira ndërmjet drurëve paralele duhet të kontrollohet me një pjesë paralele ose një monster.

Lidhja nën. Cope pikuesi (pikembledhësi) para varjes së pjesës paralele të perfundshme, shtyhet ndërmjet drurit paralel dhe profilin drurit sipas figurës 9 b dhe c. Copat e pikuesit të vendosen nën telin nivelizues.

Pjesë paralele e fundit varet në copën pikuese (pikembledhëse). Kjo pjesë paralele e parë është e kthyer në anën e brendshme, në këndin e duhur. Për pjesën e parë paralele shpesh merret një gjatësi prej 1 meter. Kjo mund të parapregaditet në vendin e punës (gjithashtu dhe me pllaken hyrëse). Perfundimi nën shiqo fig. 9 a, b dhe c.

Pjesë paralele e ardhëshme vendoset nga lart, nëse janë të nevojshme me shumë pjesë nga këmba deri tek kurri. Pjesët lidhen nga një varesë lidhëse sipas figurës 10 ose lidhje salduese.

Gjatesia e një pjesës nga një cope, ose pjesë e salduar maksimal është 10 metra në lidhje me mundësitë e ekspansionit (bëjmë dhe tkurrjes).

Për të e parandaluar ramjen e pjesëve, janë të nevojshme mbajteset e e pa levizeshme. Vendi i mbajtesëve të palevizeshme varet nga pjertësia e kulmit, shiqo figurën 11.

Konstrukcioni i mbajtesëve të pa levizeshme aplikohet në një meter gjatësi të pakten në 3 vende të vendosen. Mandej aty bëhet këthimi, rreth 3 mm të prehet dhe zinku prehet pjertas, shiqo fig. 2.

Pastaj mbajtsja mund të lakohet, kështu që pjesë paralele mos të rreshqet. Ndërsa mbajteset e tjera kanë një konstrukcion mbajtes levizës.

Lidhja e sipërme, shiqo figurën 12 a dhe b.

Se pari ana e sipërme e pjesës paralele të palohet sipas figurës 12 a, e pastaj vendoset pjesë paralele. Pjesa e sipërme e cila lidhet në kurri është po ashtu dhe si pjesë provuese, nga një gjatësi prej 1 meter deri në 1,5 meter, dhe mund të parapregaditet në punishte.

Lidhja të një kënd druri që bashkon dy pjesët e kulmit është e njëjte në lidhjen e sipërme nga ku pjesa me masë të tepër prehet pjertë dhe pastaj vendoset për druri i cili bashkon dy pjesët e kulmit.

Vendosja e kapakut paralel. Këtu se pari gjitha mbajteset te hapen dhe te prehen ne gjatesi, ne 22mm, prej anes se sipërme te paralelës se drurit. Dhe këtu kapaket paralel me ane te mbajtesëve shtyhen larte. kapaket paralel mundet deri ne nje gjatesi prej 10m se bashku saldohe.

Vendi per vendosjen e pa levizeshme te kapakut paralel varet ne drurin paralel me nje pjertes te kulmit, shiqo figuren 11. Tek kurri ne kapakun paralel saldohet mbyllsja levizese, shiqo figuren 12 b.

Ne anen e nenshme perfundohet kapaku paralel, sipas figures 9c. Pllaka mbuluese saldohet tek kapaku paralel dhe varet nen rrethin pikues (pikembledhes). Kjo pllake mbuluese nuk ben kursesi te saldohet prane pjeseve paralele aty ku qendrojn. Kjo vlen dhe per pjeset paralele qe qendrojn prane njera tjetres.

## Veshja e ballines ( fasades )

Tek veshja e ballines ketu eshte i nevojshem nje kanal ventilues. Rrethi i ngritur i pjeseve paralele te nje veshje e ballines duhet te kete nje rreth shtese te kthyer. Shiqo figuren 13

Keshill

Per keshilla shtes dhe sherbim teknik mund te kontaktoni me Zinkunie.

Fig 1. Diametri terthore i konstrukcionit paralel



Fig 2. Konstrukcioni i kulmit paralel me konstrukcion mbajtese levizese dhe te pa levizeshme




Fig. 3 Sasia e mbajtesëve ne m<sup>2</sup> dhe hapsira e tyre ndermjet, m'varesisht prej gjersis se pjeseve dhe lartesis se kulmit.

|                   |                                    | Gjersia prej pjeseve se zinkut ndermjet profilit te drurit.                                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                                    | 500 mm                                                                                        | 600 mm           | 700 mm           | 800 mm           | 900 mm           |
| Lartesia e kulmit | Pjese e kulmit                     | Sasia e mbajtesëve ne m <sup>2</sup> dhe distanca reciproke e tyre ne mm ( nga mesi ne mes ). |                  |                  |                  |                  |
|                   |                                    | Sasia - Distanca                                                                              | Sasia - Distanca | Sasia - Distanca | Sasia - Distanca | Sasia - Distanca |
| 20-100 m          | mesi i siperfaqes rrethi i pjeseve | 6 - 330                                                                                       | 6 - 280          | 6 - 240          | 6 - 210          | 6 - 190          |
|                   |                                    | 8 - 250                                                                                       | 8 - 210          | 8 - 180          | 8 - 160          | 8 - 130          |
| 8-20 m            | mesi i siperfaqes rrethi i pjeseve | 5 - 400                                                                                       | 5 - 330          | 5 - 280          | 5 - 250          | 5 - 220          |
|                   |                                    | 6 - 330                                                                                       | 6 - 280          | 6 - 240          | 6 - 210          | 6 - 180          |
| 0-8 m             | mesi i siperfaqes rrethi i pjeseve | 4 - 500                                                                                       | 4 - 420          | 4 - 360          | 4 - 320          | 4 - 290          |
|                   |                                    | 4 - 500                                                                                       | 4 - 420          | 4 - 360          | 4 - 320          | 4 - 290          |

Fig. 4 Pjes paralele standarde




Fig. 5 Kapak i paraleleve standarde




Fig. 6 Cope pikembledhesi




Fig.7 Profil druri standard






Fig.8 Profil druri me mbajtse



Fig. 9 Lidhja (mbyllja) nen a, detajet e pjeses kulmit



b, pjes te kulmit te permbledhura bashk



c, perberja e punes




Fig. 10 Metodat e lidhjes tek nyjet e paraleleve




Fig. 11 Vendi per konstrukcionet e mbajtseve te pa levizeshme.




Fig. 12 Mbyllja e sipërme e kurrizit dhe drurit qe i bashkon dy pjeset e kulmit

a, detajet e pj. kulmit

b, Perberja tek kulmi i pa ventilluar

mbyllse levizese





Fig. 13 Pjese paralele me rreth te kthyer per veshjen e fasades ( ballines)

dimensionet ne mm

gjersia e pjeses



## Sistemi Lazanje për veshjen e kulmeve dhe ballinave (fasadave)

### Pershtatshmeria

Sistemi lazanje eshte nje nder sistemet e pershtateshme te zink titanit per kulmet dhe ballinat ( fasadat). Sistemi lazanje pershtatet per veshjen e siperfaqeve te medha dhe atyre te vogla. Pjertesia e kulmit minimale eshte **25°** ose **18°** me nje maje kendi te salduar te lazaneve.

Sistemi lazanjeve standarde perbehet nga pjese te rrafshita te vogla me forme te njejta te cilat varen bashk. Forma me e perdorueshme e lazaneve eshte ajo me kater kende te drejta (katrore)

Perpos emrit lazanje perdoret dhe emri drejtekesdeshe zinku ose copa zinku. Disa elemente te vogla e bejne te mundeshme veshjen e siperfaqeve mesatare harkore.

Lazanjat e varura bashk formojn nje mozaik te formave te njejta te te rrafshita me diagonale vertikale dhe horizontale, shiqo foton ne fig 17.

Nje foto skematike per sistemin lazanje paraqet figura 1.

Fig 16. paraqet nje kulm lazanje me detaje te ndryshme .

### Kulm lazanje

Specifikimi i pjeseve standarde.

| Lazanje standarde ,katrore (fig. 2a en 2b) |              |                       |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| dimensionet e lazaneve                     | masa e prere | sasia /m <sup>2</sup> |
| 450 x 450 mm                               | 500 x 500 mm | 5,6                   |
| 280 x 280 mm                               | 330 x 330 mm | 15,3                  |
| 200 x 200 mm                               | 250 x 250 mm | 32                    |

trashesia e materialit **0,80\* - 1,10\* mm.** \* trashesia standarde

Tek keto lazanje maja nuk eshte salduar dhe mbajtese e pa levizeshme nuk eshte salduar.

Tabela ne figuren 7 paraqet lidhjen ndermjet trashesive te materialeve , madhesit e lazaneve , sasit e mbajteseve dhe lartesis e kulmit.

| Lazanje stand, d.kendeshe maja e kendit 50° (fig. 3) |              |                       |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| dimensionet e lazaneve                               | masa e prere | sasia /m <sup>2</sup> |
| 200 mm                                               | 250 mm       | 25,6                  |
| 250 mm                                               | 300 mm       | 15,3                  |
| 280 mm                                               | 330 mm       | 11,9                  |

Sipas kerkeses mund te ju ofrojm lazanje me mbajtese te palevizeshme (fig. 2c) dhe me maje kendi te salduar. ndermjet **18°** dhe **25°** duhet qe maja e kendit lazanes te saldohet.

Dimensionet e tjera te lazaneve sipas mareveshjes.

Fig. 4a paraqet gjysem lazanjat nen

Fig. 4b perfundimi i siperme i gjysem lazaneve.

Masat dhe trashesit e materialit sikurse tek lazanjat e plota. Tek gjysem lazanjat "siper" mundet te perdoret nje mbajtese levizeses po ashtu dhe nje mbajtese e pa levizeshme.

Mbajtese levizeses, 70 x 50 mm ( fig. 5 )

Trashesia e materialit e njejte me ate te lazaneve. Mbajtesja levizeses bene funksionin e mbajteses perforcuese. Keto mbajtese perforcuese vendosen nga montuesi

Mbajtese e salduar.

50 mm e gjere , gjatesia 100 mm, varesisht vendit dhe hapsires per vendosjen e mbajteses ne bazament.

Mbajtesja mund te behet nga montuesi dhe te saldohet ne lazanje.

Profilat

Rrethi i kembes, profilet lidhese per dimensionet e punes jane te m'varura nga dimensionet e punes ne vend dhe mund te punohen nga motuesi ose mund te ofrohen ne gjatesi prej 3 meter.

Perforcimet

Kulmi lazanje duhet plotesisht te perforcohet nga nje profil druri, parapelqehet nga druret e pa gdhendur, pjese nga 23-25 mm pa mesing dhe shkeputje. Pjeset e drurit duhet te vendosen me nje zbrastir ndermjet deri ne 10 mm, tek nje pjertesie e kulmit deri 40 grad . Tek nje pjertesie e e kulmit mbi 40 grad munden druret te vendosen deri ne 10 cm larg njera tjetres, tek vendi ku vendoset mbajtsja duhet gjithmon te kete mjaftueshem vend te drurit.

Ventilimi:

Tek kulmet e izoluara eshte i nevojshem nje kanal ventilues nga jasht, ndermjet izolimit dhe profilit te drurit perforcues.

Shiqo konstrukcionet e ventiluara.

### Montimi

Pershkrimi i ardheshem ka te bej me mardheniet e montimit te lazaneve me nje mbajtese te salduar ne majen e kendit dhe 2 mbajteset perforcuese ne dy pjese anesore te siperme.

Mbajteset vendosen ne profilin e drurit me gozhda inoksi ose me gozhda te zinktuara.

Montimi i lazaneve behet nga nen dhe vazhdon siper.

Lidhja nen ose lidhja e kembes se rrethit pikembledhes. Se pari montohet nje rreth i kembes nga zink titani. (mbajteset ketu vendosen nen telin nivelizues ). Ketu gjysem lazanjat "nen" (fig 4 a )varen dhe pastaj vazhdoen me lazanje te plota, shiqo figuren 6.

Matja e kufizuar : Matja e kufizuar eshte e nevojshme qe lazanjat te vendosen me nje levizje te vogel per ta arritur nje vije te drejte. Te fillohet me matjen e kufizuar prej nga mesi i siperfaqes se kulmit duke i vendosur 3 lazanje ne vijen e vizatuar.

Lidhja e siperme, Lidhja e kurritzit

Tek nje lidhje e siperme, preferohen te arrihet me gjysem lazanje. Kur kjo eshte e pa mundur ateher prehen lazanjat ne mase dhe varen ne rrethin e anes se siperme. Kjo pjese, ose gjysem lazanje te shihen nga mbajtsja e varur apo mbajtsja e salduar per vendosjen ne profilin e drurit. Dhe nga ketu te vazhdohet me perfundimin e siperme te rrethit Nje shembull te nje profilit kurritzit tregon figura 8.

### Lidhja ( mbyllja ) murit, shiqo fig. 9.

Lidhja me fillimin e punes tregon lidhjen me kurrizin, Shiqo figuren 9.

### Lidhja anesore e kulmit me koke ballinore.

Se pari eshte perfundimi i lire, nga i cili rrethi i kulmit paksa drراسohet, shiqo fig 10 a. Dhe nje metode tjeter eshte perfundimi me profil druri ose rreth druri, Shiqo figuren 10 b.

### Lidhja anesore e kulmit me fillimin e punes

Fig. 12 a paraqet lidhjen neper mes shiritit te zinkut me varese te dyfishuara. Ana e ngritura e zinkut e mbesh-tetur per muri duhet se paku te jete 10 cm e larte. Figura 12 b, paraqet metoden e ullukut nga njera ane me i larte.

### Kend druri qe bashkon dy pjeset e kulmit.

Mbulimi i kendit te jashtem eshte i mundshem ne men-yra te ndryshme ,shiqo fig. 13 . Fig 13 a paraqet metod-en me rreth te rrafsh te ne te cilen lazaret kapen dhe varen ne rrethin e kthyer.

Konstrukcioni i ullukut nga njera ane me i larte paraqet figura 13 b ne te cilen nje paralele druri vendoset tek figurat 13 c dhe 13 d. Tek figura 13 c lazaret lakohen dhe mbeshteten tek druri paralel. Kjo behet shum me lehte, nese druri qe bashkon dy pjeset e kulmit ende nuk eshte vendosur. Figura 13 d paraqet metoden e shiritit te zinkut me varese te dyfishuara.

### Lidhja e ullukut qe bashkon dy pjeset e kulmit

ulluku eshte i parapare me dy pjese te ngritura me varese ne te cilat mund te behet varja e lazaneve , Shiqo figuren 11.

### Kulm i nderprer.

Tek nje kulm i nderprer teknikat vine nga lidhja e siperme, lidhja anesore, lidhja nen dhe lidhjet e kendeve te dyshtemes. Shiqo fig 14.

### Veshja e ballinave ( fasadave )

Sistemi i lazaneve eshte i lehte dhe i mire per veshjen e ballinave. Montimet dhe lidhjet jane te njejta sikurse tek kulmi me lazane. Lidhja nen eshte sikurse ne fig. 6 ne te cilen rrethi i brendshem nuk ka lakim per pjertesin e kulmit. Perfundimi "siper" paraqitet ne fig 15. Lidhja me dritaret sikurse ne fig 14. Edhe pse ne kulmet shume te medha perdoret veshja e lazaneve me te cilen kulmat me siperfaqe te vogel po me nje pjertesie te kendit te larte, ballinat dhe faqet e kulmave me kapela ( bagjave ) situata e lazaneve eshte shum e mire kur lazaret vendosen drejt.

Siperfaqet e vogla kerkojn nje pershtatshmeri me te madhe te lazaneve .

### Keshill:

Per keshilla dhe sherbim teknik shtese mund te kontaktoni me Zinkunie.

Fig 1. Sistemi Lazanje , ne menyre skematike






Fig. 2 Lazanje katerkendeshe (katrore)

maja e kendit te saldohet ne pjertesie te kulmit 18-25 grad

a. I prere



b. i lakuar ( formesuar)



c. me mbajtese

mbajtese e salduar

mbajtese levizese




Fig.3 Lazanje,drejtekesdeshe




Fig. 4 Gjysem lazanje, katerkendeshe





Fig .5 Mbajtse levizese



dimensi. ne mm

70

50

Fig. 6 Lidhja (mbyllja) kembesore e rrethit pikembledhes




Fig.7 Trashesia e materialit te lazanjeve dhe sasia e mbajtteseve,mvaresisht nga lartesia e kulmit dhe madhesia e lazanjeve.

| Lartesia e kulmit       | Sasia e mbajtseve ne m <sup>2</sup> | Madhesia e lazanjeve ( te prera ne dimensione ).              |                   |                             |                   |                             |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                         |                                     | deri 330 x 330 mm                                             |                   | 330 x 330 deri 400 x 400 mm |                   | 400 x 400 deri 500 x 500 mm |                   |
|                         |                                     | Trashesia e materialit dhe sasia e mbajtteseve ne nje lazanje |                   |                             |                   |                             |                   |
|                         |                                     | trashesia e materialit                                        | sasia e mbajtseve | trashesia e materialit      | sasia e mbajtseve | trashesia e materialit      | sasia e mbajtseve |
| 0-8m brendesi bregdet   | 6                                   | 0,80                                                          | 1                 | 0,80                        | 1                 | 0,80                        | 3                 |
|                         | 8                                   | 0,80                                                          | 1                 | 0,80                        | 1                 | 0,80                        | 3                 |
| 8-20m brendsi bregdet   | 6                                   | 0,80                                                          | 1                 | 0,80                        | 3                 | 0,95                        | 3                 |
|                         | 8                                   | 0,80                                                          | 1                 | 0,95                        | 3                 | 0,95                        | 3                 |
| 20-100m brendsi bregdet | 6                                   | 0,80                                                          | 1                 | 0,95                        | 3                 | 0,95                        | 3                 |
|                         | 8                                   | 0,95                                                          | 1                 | 0,95                        | 3                 | 1,10                        | 3                 |

Fig.8 Lidhja (mbyllja) e kurrizit




Fig.9 Lidhja (mbyllja) e murit





Fig.10 Lidhja (mbyllja) anesore me koke ballinore

a, rreth i kulmit i drrasuar (i gozhduar)



b, me profil druri ose reth druri




Fig.11 Kendlidhesi me varese te dyfishuar






Fig.12 Lidhja anesore me fillimin e punes

a, me varese te dyfishuar




b, ulluk nga njera ane me i lart




F.13 Lidhja e nje kendi druri qe bashkon 2 pjes kulmi


a, me rreth te rrafsh



b, me ulluk nga nje ane me i larte, kulm i drrasuar



c, lazanje te vendosura perball paraleleve



d, me shirit zinku dhe varese te dyfishuara




Fig. 14 Kulm i nderprere






Fig.15 Lidhja (mbyllja) e sipërme tek ballina



Kulm lazanje këndore zinku  
Shtëpi në Leiden

## Sistemi lidhës, një veshje standarde vetëmbajtëse për kulme dhe ballina (fasada)

## Pershtatshmeria e vendit

Sistemi lidhës ofron një veshje mbrojtëse ndaj ujit për kulmat e drejta dhe ballinat (fasadat) me një pjertesi të kështu ndërmjet 7 dhe 90°.

Nga zbulimi i Ned Zinkut të sistemit lidhës janë keto perparsi:

- Cilesit e shkëlqyera të zink titanit shfrytëzohen plotësisht.
- Montimi është i lehtë dhe duhet me pak kohë se sa tek veshjet tradicionale të kulmave me zink.
- Pershtatshmerit maksimale të pjesëve të prodhuara dhe standarde, parandalohen gabimet e montimeve.
- Konstrukcioni nën është me i lire, sepse sistemit sipas rregullit të punës në vend të profilit të drurit mund të vendoset dru për tregulla.
- Konstrukcioni paralel i "hapur" ofron shumë mundësi për ventile të kulmet e izoluar.
- Nuk janë të nevojshme vegla dhe makina speciale.

Sistemi në vazhdim i lejon të gjitha variantet për lidhje, kalimet dhe shtimet janë po të njëjta sikurse jemi mesuar tek sistemet e kulmit tjera të zinkut.

Lidhjet që përdoren më shpesh janë ato standarde.

## Kulm lidhës

Specifikimi i pjesëve standarde.

|                                              |                                                                                       |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zink titan                                   | 0,80 mm                                                                               | deri në 1,10 mm me kërkesë     |
| Pjesë e kulmit lidhës (fig. 1)               | gjësia e pjesës<br>gjësia e pjesës<br>(deri në 6000mm me marveshje)<br>pesha e pjesës | 300 mm<br>3000 mm<br>2,53 kg/m |
| Shirit i kokës ballinore A (fig. 2)          | gjësia e shiritit<br>gjësia e shiritit<br>pesha e shiritit                            | 25 mm<br>3000 mm<br>0,62 kg/m  |
| Shirit i kokës ballinore B (fig. 3)          | gjësia e shiritit<br>gjësia e shiritit<br>pesha e shiritit                            | 25 mm<br>3000 mm<br>1,11 kg/m  |
| Profil i sipërfaqes kurrizit (fig. 4)        | gjësia e profilit<br>pesha e profilit                                                 | 3000 mm<br>2,53 kg/m           |
| alternativa                                  |                                                                                       |                                |
| Profil i kurrizit lidhës (fig. 13)           | gjësia e profilit<br>pesha e profilit<br>gjësia e profilit                            | 600 mm<br>2,37 kg/m<br>300 mm  |
| Profil i lidhjes së murit (fig. 14)          | gjësia e profilit<br>pesha e profilit                                                 | 3000 mm<br>1,75 kg/m           |
| Mbajtëse inoksi për sistemin lidhës (fig. 1) | gjësia<br>vrima për vridhje                                                           | 35 mm<br>Ø5 mm                 |

sasia e nevojshme: 10 copa / m<sup>2</sup> kulmi  
distanca nga mesi në mes 300 mm

Vida inoksi min. 4x 20 mm koke kryq

Pjesë standarde plotësuese për ballinat me sistem lidhës:

Profil i kështu A (fig. 6) gjësia e profilit  
pesha 3000 mm  
1,25 kg/m

Profil i kështu B (fig. 6) gjësia e profilit  
pesha 3000 mm  
0,69 kg/m

Rreth i përfundshëm (fig. 8) gjësia e profilit  
ose rreth për ndërmjet pesha 3000 mm  
0,83 kg/m

Profilët e tjera, sikurse uje rrjedhesat, veshja e rrethëve të dritareve, dyerve, mbulesat etj, mund të ofrojmë me mareveshje. (shiko fig. 9)  
Pesha totale e një veshje të sistemit lidhës përmban po ashtu dhe mbajtëset, sipërfaqja e mbuluar 8,5 kg/m<sup>2</sup>.

## Perforcimet

Pjesët e kulmit lidhës mund të vendosen në dru horizontal (si p.sh. dru për tregulla) me një diametër minimal prej 25/35 mm ose në celik të zinkuar apo alumin.

Trashësia minimale në celik 1mm z 25x25 x25, ndërsa alumini 2mm z 25 x25 x 25. Hapsira e rregullt 300 mm.

## Puna e matur dhe sasitë e pjesëve të

## llogaritura

Figura 10, jepet një diametër nëpër mes konstrukcionit lidhës. Kontrolloni dimensionet e kulmit dhe vendosni duke i shpërndarë nëpër kulm.

Ketu mund të e parashikojmë që me gjësin e pjesëve "mund të levizim" deri plus 4 ose minus 2mm për pjesë.

Gjërsia totale për të e mbuluar përmban keto sasitë të pjesëve x 300 (+ 4 ose - 2) + 30.

Fig. 1 Profili i sistemit lidhëses dhe detajet e lidhjes




Fig. 2

Pjesë e kokës ballinore A kulm lidhës




Fig. 3

Pjesë e kokës ballinore B kulm lidhës




Fig. 4

Profil i sipërfaqes kurrizit







Fig. 5 Konstruksioni i sipërfaqes kurrizit



**Fig. 11** Ngjitja e copeve te pjeses te saldoen bashk




**Fig. 12** Konstruksioni i uji kthyesit




dimensionet ne mm

**Fig. 13** Konstruksioni i kurritzit lidhese



**Fig. 14** Lidhja (mbyllja) e murit, kulmi lidhese



**Fig. 15** Konstruksioni kembesor i kulmit me u.drejt kendesh




Fig.16 Konstruksioni i gypit kalues neper mes te kulmit

